

醫統正脈全書

六六



題丹溪重脩脈訣

莊子曰生非吾有也乃天地之委和性非吾有也乃天地之委順黃帝曰人之生也懸命於天受氣於地氣以成形理亦賦焉劉子曰民受天地之中以生故肖天地之形天之陽在南而陰在北故清陽之七竅皆見於面濁陰之二竅皆出於下地之陽在北而陰在南故三陽之脉皆聚於背三陰之脉聚於胸腹况乎脉者天地之元性男子之寸脉盛而尺脉弱者肖乎天也女子之尺脉盛而寸脉弱者肖乎地也秦越人乃以男子生於寅



女子生於申三陽從天生三陰從地長謬之甚矣遂令  
百犬吠聲流至於今千有餘年莫有能正其謬者獨先  
生以神明之資洞燭物理乃推本律法混合天人而著  
論闢之使千載之誤一旦昭明豈不韙哉

歲在戊申門生龍丘葉英題



脉訣指掌病式圖說

元 丹溪朱震亨著

論脈法配天地

昔軒轅黃帝之體天治民也使伶倫截嶧谷之竹作黃鍾律管以候天之節氣以觀其太過不及修德以禳之命岐伯取氣口作脈法以候人之動氣以察其太過不及設九針藥石以調之故黃鍾之數九分氣口之數亦九分律法曰天地之數始於一終於十其一三五七九爲陽九者陽之成數也其二四六八十爲陰十者陰之



成數也黃鍾者陽聲之始也陽氣之動也故其數皆九分寸之數具於聲氣之元不可得而見及斷竹爲管吹之而聲和候之而氣應然後寸之數始形焉此陽唱而陰和男行而女隨邵子曰陰者陽之影故脈之動也陽得九分而盛陰得一寸而弱其吻合於黃鍾者以民受天地之中以生故肖天地之形且天地之道陽健而陰順陽強而陰弱陽明而陰晦天不足西北故西北傾而東南昂人肖之左耳目明於右耳目在上者法乎天地不滿東南故東南陷下而西北壠起人肖之右手足强



南京中医药大学图书馆版权所有  
1951

於左手足在下者法乎地天之陽在南而陰在北故男子寸脉盛而尺脉弱地之陽在北而陰在南故女子尺脈盛而寸脉弱肖天地之陰陽也聲音律呂無不然者黃鍾者氣之先兆故能測天地之節候氣口者脉之要會故能知人命之死生實爲醫學之先維流注一身而變化萬端皆欲取之三部九候之中其難也可知矣世之俗醫誦高陽生之妄作欲以治病求十全之效其不殺人幾希矣凡我同志宜精宜明然以習俗旣久姑從舊以寸關尺分三部詳列手圖于后





南京中医药大学图书馆版权所有

男女手脉之圖

寸陽盛 尺陰弱

男子寸脉恒盛 尺脉恒  
弱陽在寸陰在尺也



天之陽在南而陰在北  
地之陽在北而陰在南



女子尺脉恒盛 尺脉恒  
弱陽在尺陰在寸也

寸陰弱 尺陽盛


三部九候圖說

三部者從魚際至高骨一寸名曰寸口自寸至尺名尺澤故曰尺中寸後尺前名曰關陽出陰入以關爲界又云陰得尺內一寸陽得寸內九分從寸口入六分爲關分從關分又入六分爲尺分故三部共得一寸九分

九候浮中沉

一部分三候三三爲九候

尺 關 寸



三部

上中下

重按之與筋骨相得者爲腎之部

下候沉

輕按之與皮毛相得者爲肺之部

中候中

初下指與皮毛相得者爲肺之部

上候浮

學診例

凡欲診脈先調自氣壓取病人息以候其遲數過與不及所謂以我醫彼智與神會則莫之敢違

凡診脈須先識脈息兩字脈者神也息者氣也脈不自動爲氣使然所謂長則氣治短則氣病也

凡診脈須識人迎氣口以辨內外因其不與人迎氣口相應爲不內外因所謂關前一分人命之主

凡診脈須先識五藏六經本脉然後方識病脉歲主藏害氣候逆傳陰陽有時與脉爲期此之謂也

凡診脈須認取二十四字名狀與關前一分相符推說證狀與病者相應使無差忒庶可依原治療

手式寸尺內外圖說

三  
焦  
命  
門

胃  
脾

腸  
大  
肺

尺  
寸

關  
闕

內以候腰下至脛  
外以候心主  
內以候胃腕  
外以候脾  
內以候腎中  
外以候肺上至頭




左心小腸肝膽腎  
右肺大腸脾胃命  
心與小腸居左寸  
肝膽同歸左關定  
腎脈元在左尺中

左手

膀胱 腎 膽 肝 小腸 心

寸 寸 尺 尺 開 開

外以候心 上至喉中  
內以候膻中  
外以候肝 中  
內以候腎 中  
外以候腎 腹中



却與膀胱府相應  
肺與大腸居右寸  
脾胃脉從右關認  
心包右尺配三焦  
此是醫家真要領

右五藏所屬寸尺部位

左寸外以候心內以候膻中

左關外以候肝內以候膈中

左尺外以候腎內以候腹中

右寸外以候肺內以候胷中

右關內以候脾外以候胃脘

右尺外以候心主內以候腰

釋曰五藏六府十二經絡候之無踰三部要之前布六經乃候  
淫邪入自經絡而及於藏府後說五藏乃候七情內鬱自藏府  
出而應於經內外之辨頗然明白學診之士當自此始外因雖  
自經絡而入必及於藏府須識五藏六府所在內因鬱滿於中  
亦必外應於經亦須循經說証不可偏局執見故經云上竟上  
督候中事也下竟下腰足中事也不可不通

陰陽相乘覆溢關格圖說

難經曰脈有太過有不及有陰陽相乘有覆有溢有關有格謂

也丹溪先生曰陰乘陽則惡寒、陽乘陰則發熱

關之前者陽之動也脈見九分  
而浮魚曰平太過不及者病  
關以後者陰之動也脈見一寸  
而沉關曰平太過不及者病

陽分 陰上逆陽分曰溢爲外關內格死

陰分 陽下入陰分曰覆爲內關外格死




八  
關之前者陽之動也脈當見九分而浮過者法曰太過減者法曰不及太過不及者病遂上逆寸爲溢爲外關內格此陰乘陽之脉也 經曰陰氣太盛則陽氣不得相營也以陽氣不得營於陰陰遂上出而溢於陽之分爲外關內格也外關內格謂外閉而不下陰從內出而格拒其陽此陰乘陽位之脉也關以後者陰之動也脈當見一寸而沉過者法曰太過減者法曰不及太過不及者病遂下入尺爲覆爲內關外格此陽乘陰之脉也 經曰陽氣太盛則陰氣不得相營也以陰氣不得營於陽陽遂下陷而覆於尺之分爲內關外格內關外格爲陰內閉而不上陽從外入以格拒其陰此陽乘陰位之脉也故曰覆溢而覆者如物之覆由上而傾於下也溢者如水之溢由下而逆於上也 是其真藏之脉人不病而死也

論分按人迎氣口左右圖說

脈贊曰關前一分人命之主左爲人迎右爲氣口神門決斷兩在關後故曰人迎緊盛則傷於寒氣口緊盛則傷於食此人迎氣口所以爲內傷外感之辨學醫之士豈可不深察而究明之也

左 手 人 開 迎 圖



左爲人迎以候天之六氣風寒暑濕燥熱之外感者也人迎浮盛則傷風緊盛則傷寒虛熱則傷暑沉細則傷濕虛數則傷熱皆外所因法當表散滲泄則愈