

紹興醫藥學報

第十二卷第四號

中華民國十一年四月二十日出

紹興醫藥學報第十二卷第四號

(原一百三十二期)

編輯者 紹興裘慶元吉生

發行者 紹興醫藥學報社

印刷者 紹興印刷局

分售處 各省各書坊



裘氏藏版書

醫學辨正

紹興張筱溥學使，窮研醫經，深悟

脈理，他乞假歸來，活人不少，晚

年著這部書，能發明軒岐的蘊奧，

辨正後人的誤解，又選定了一百六

十種藥品，辨別性味，列在十二經

脈後，後世研究醫學的人，可以作

指南針，書凡四大本，木刻古雅，

用中國賽連紙印刷，歸社發行，研

究醫學者，請速購！

中裝四冊

定價八角

(紹)

(興)

醫藥學報
發行

紹興醫藥學報

十二卷第四號

醫藥學報社發行

醫藥叢書

第一集

莫枚士研經言卷一

周氏易簡集驗方全

羅謙甫治驗案卷上

吳鞠通醫案卷一

惜分陰軒醫案卷一

人參考全

全集價一元六角

醫藥叢書

第二集

莫枚士研經言卷二

羅謙甫治驗案卷下

吳鞠通醫案卷二

惜分陰軒醫案卷二

市隱廬醫學雜著全

李冠仙知醫必辨全

全集價一元六角

第三集亦已出版價同一集外埠均加郵力

胃經有疾如何調治

人患胃氣痛病症往往視為平常不肯理會聽其自然即如飲食之後不能消化以致
 嘔氣胸悶飽脹或疼痛不舒有時胃氣脹滿痛及心部常人不知以為心痛症者亦有
 之其故因胃弱無方須用滋補也是以補血健腦使胃腦筋強健則消化有序矣韋廉
 士大醫生紅色補丸所生之新紅鮮血能健腦筋故能補胃服用是丸功能開胃以助
 消化凡人消化有序則身體強壯有力矣閣下服用韋廉士大醫生紅色補丸即知其



袁仲芳先生玉照
 自述云
 彼之胃
 痛舊症
 誠係服
 用韋廉
 士大醫
 生紅色
 補丸得
 獲全愈

增大興趣耳以後惟覺口中乾臭服清藥丸亦頓然即愈韋廉士大醫生紅色補丸
 係天下馳名補血健腦之聖藥曾經治愈婦科各症尤為神效凡經售西藥者均有出
 不消化瘋濕骨痛胸肺萎弱對於醫生藥局函購每一瓶中國大洋一元五角
 售或直向上海四川路九十六號韋廉士大醫生藥局函購每一瓶中國大洋一元五角
 每六瓶中國大洋八元郵力在內

後即較胃部舒暢全愈故余亦購一瓶服用於今
 紅色補丸得獲全愈故余亦購一瓶服用於今
 幸閱報章載有與余相同之症者服韋廉士
 各藥毫無功效自思所患各病終身永負矣
 至晨起精神弗振難以從公延醫診治試服
 之至因胃脘較疼且有酸水泛浮喉間胃弱
 後必至胃脘較疼且有酸水泛浮喉間胃弱
 函云余自客歲曾患胃不消化之症食物以
 仁記洋行袁仲芳君之證據便可知矣其來
 可駕乎其請觀吉林哈爾濱道外太古街
 功力如何矣已曾治愈千萬人矣並無他藥
 藥丸即知其

紹興縣西橋南首和濟藥局發行常備要藥及書目

消暑七液丹 每方二分四

立消痲子粉 每袋二分

滲濕四苓丹 每方二分

萬應午時茶 每方一分

查麴平胃散 每方分六

痧氣開關散 每瓶五分

急救雷公散 每瓶一角

霍亂定中酒 每瓶一角

回陽救急丹 每兩二角

急痧真寶丹 每瓶一角

瘧疾五神丹 每瓶一角

痢疾萬應散 每服四分

喉症保命藥庫 每具一元

沉香百消麴 每方分四

樟腦精酒 每瓶二角

葉氏神犀丹 每顆三角

太乙紫金丹 每顆二角四

飛龍奪命丹 每瓶一角五分六

開閉煉雄丹 每兩八角

立效止痛丸 每瓶三角

厥症返魂丹 每粒二角四

萬應保赤散 每瓶四分

金箔鎮心丹 每瓶三角

肝胃氣痛丸 每瓶二角

鴉片癮戒除法 二册三角

增訂醫醫病書 二册五角

痰症膏丸說明 一册一角

先醒齋廣筆記 四册一元

喉痧證治要略 一册六分

臨證醫案筆記 六册一元二

彩色精圖 辨舌指南出版

曹炳章編撰分訂六厚册布套一函用上等連史紙石印每部定價洋二元正七折實洋一元四角外埠加郵費一角一分連掛號在內其內容要目已詳本年紹興醫學報第六期曹君緒言中此書皆有關於中西醫參新上食之

本報除按月出版一冊外凡關於醫事新聞及病家問治原案答方同社友學術質疑研究調查各地醫藥界實況通俗衛生等每星期發行增刊一次全年計五十期定價大洋六角郵寄加力洋二角五分今年一百零一期至一百十六期已按期出版未訂者請速惠款可補自第一期至二十五期二十六期至五十期五十一期至七十五期七十六期至一百期皆已再板彙訂四大冊每冊都二十餘萬言定價五角郵力一成全購二元郵力一角五分

備酬徵求

甲 本草綱目與拾遺所未載之藥品照綱目或拾遺例證以考據參以經驗編輯之不拘多少品隨時寄社登報

乙 各地西醫及醫院藥房（賣外國藥者）與中醫及藥店姓名牌號開列見示

甲項每品酬書二角至一元有特識者加倍 乙項每件酬書一角至五角後到雷同者減半

紹興醫藥學報社啓

徵求保嬰驗方廣告

嬰孩初生諸病以臍風最爲惡候天殤其中者不可縷計甫離母腹卽遭慘斃輾轉悲號飲恨夜臺之下此豈投生時所及料哉昔哲間有記載類皆東鱗西爪言論各異向無專書可考深以爲憾爰於前年函登衛生公報徵求時賢研究俯賜驗方編成專書忽忽數年未嘗夙願係因來稿寥寥且有成書所載平泛方藥用是特登紹報廣告伏乞海內諸有道慈懷濟世不吝枕秘以惠赤子同登壽域是則鄙人馨香禱祝也謹訂簡章尙希 慈鑒

一範圍 以中藥療治嬰孩百二日內

諸病及預防法爲限其證案論說並草藥療法均所歡迎惟草藥須採寄新鮮標本連根帶葉詳細說明性質及名稱確著成效者以

繪圖「西藥治法不合鄉隅請勿

投稿」

二披露 收到後當次第刊登紹興醫

藥學報星期增刊藉變研究合與

不合恕不裁復

三酬贈 本書一經選錄出版後按名

郵贈一部如有特效驗方及預防

法診斷法見惠者另酬相當贈品

以答高誼

四截止 以本書付印日爲截止期另

行通告

五郵遞 來稿請郵寄浙江蘭谿縣城

方肇元收無不投到務請詳註通

凡主止以更正書目反及

紹興醫藥學報第十二卷第四號

(原百三十二期)

目次

學術

(一) 社友醫案存要(續一百二十五期)

因勞心致疾之治驗

鎮江楊燧熙

黃疸治驗

前人

嘔噦白沫不食不大便治驗(辛酉冬月稿)

前人

知古齋醫案

甘棠徐韻英

雜著

(一) 證治要論(續一百二十九期)

天癸辯

嵎縣竹芷熙

暑證多以溫藥治之其義安在

徐韻英

濕溫論

前人

傷寒溫熱一貫說

吳興陳也齋

猩紅熱論

紹興史介生

預宜研究辛酉年瘟疫說

庚申冬蔣璧山稿

內外之應皆有表裏論

王者輔稿

病有不治之治說

常熟張汝偉

病有可汗不可汗請說明理由

彈鋏後人

胸痺胸中氣塞短氣茯苓杏仁甘草湯主之枳橘生姜湯亦主之請道其詳

前人

瘧疾論並治法

痧喉論

慈谿江子卿

望聞問切

諸暨何志仁

凍瘡論治

慈谿江子卿

娠妊分娩起算表（并引）

餘姚康維恂

濕痰辨治論

鎮江楊燧熙

秋傷於濕冬生咳嗽不謬說

徐召南

生痰之源貯痰之器論一

甘棠徐韻英

生痰之源貯痰之器論二

前人

活幼心法看小兒面部

臨海沈炫明

風爲百病之長

謝又新

天食以五氣地食以五味論

泰縣史炳南

濕溫伏邪論治

獨善

(二)醫事聞見錄(續一百三十一期)

內務部制定管理醫士暫行規則

內務部制定管理醫師暫行規則

附校勘記

前再續中醫術改良必賴中藥物改良爲輔說 恃良藥物以爲輔佐句 上多一

「必」字

因勞心致疾之治驗

鎮江楊燧熙

鎮江新河陳月鋤君因勞心筆墨之事應接不暇如山陰道上寢食不時勞逸不均如此者匝月以致生病苔黃有硃點診脈滑數重按少神心內空虛兩耳蟬鳴自服天王補心丹反增其熱轉投滋陰降火熱雖退耳鳴如故精神恍惚去年立夏後忽十指徐徐麻痛小舌有時腫脹胸膈悶咽喉乾燥此見症之情形也症之原因略詳於後方之大概三才封髓丹去砂仁二至丸犀角地黄湯生脈散瓊玉膏桑麻丸生脈六味湯知柏地黄湯去萸肉加黑脂麻豬膚湯大小定風珠等輩如此先後出入調理二星期而收全功（熙按）夫寢食爲世人刻刻所當講求也疎則病守則健近則壽遠則夭此自然之理也寢則恢復疲勞以補身中一日所消耗之氣血經以人臥則血歸于肝食爲人之滋養品貴在有節飲食入胃游溢精氣中焦受氣取汁變化而赤是謂血調和於五臟灑陳於六腑血氣者營衛也陰陽也水火也不可有偏

偏之輕者病輕偏之重者病重嘗見血盈者體必豐而壯血虧者體必瘦而弱考血之發源生於心藏於肝統於脾攝於腎宣布於肺心內空虛者乃心陽不平心營失於涵養致覺空虛也耳鳴者耳爲清靜之府無出無入又爲腎竅肝膽寄之非風不鳴非火不嚮良由勞心過度暗吸腎陰水不涵木木火上炎陰不潛陽陽有升騰莫制之威陰乏潛藏涵養上承之力遂化風化火兩耳蟬鳴之所由來也服丸增熱者是陰虛生熱非丸性燥乃嫌太緩其力不足以抵制病重藥輕有杯水車薪之慮精神恍惚者乃君相不平夾有痰熱原身中三寶之虧不足以供終日之應接夫精也者氣依之如魚得水神依之如霧伏淵立夏後十指徐徐麻疼者此時一陰漸欲來復虛陽得制而陰不肯復陽不潛藏肢末失于灌溉故十指麻疼之所由來也經以手得血而能握小舌有時腫脹胸膈不寬咽喉乾燥等乃陰虛火炎爲腫脹也不寬者乃煩勞過度暗傷心腎之脂水失涵木則干易火下

失于上潮也經以勞者逸之虛者復之如斯以致收效也

黃疸治驗

前人

夫黃疸有二陰陽是也陰黃者主治宜溫陽黃者主治宜涼黃者脾土之本色也肝色青心色赤肺色白腎色黑五臟五色色貴乎藏不應外現外現則內虛矣夏歷十月上旬乘小河班小輪至姚家橋爲創辦慈善水災善後療疾院每日施診數十人極貧給藥內有後茅沙（地名）朱姓以耕爲業因水濕而患利服辛溫過度陰液大受其傷（燥則傷陰）利雖已而體質未復至十月而黃疸見矣目之氣輪如金肌膚爪甲舌本汗汁小洩皆黃少腹拒按大便醬色或如黑汁溏糞或如羊矢精神疲敗唇齒干而不潤苔黃舌中紅槽診脈滑數兩尺尤甚此黃疸症也屬於陽黃由病後陰虛虛陽不肯歸窟化而爲火與肝陽互擾不平冲侮陽明阻其降令而失冲和之責腸失傳導之權臍之上下拒按是其據也夫胃氣宜降胃汁宜充以下行爲順以

通爲補與脾相爲表裏有夫妻之稱侮於脾陰爲陽黃侮於脾陽爲陰黃蓋胃降脾升無一息之停似若權衡不可有偏偏則病矣偏之輕者病輕偏之重者病重補偏救弊司命者之責也若作陰黃以濕寒論治是南轅而北轍也拙用調胃承氣加茵陳川柏梔子竹茹丹皮黃芩赤芍知母燈心等爲方服二劑轉爲寒熱似瘧邪有外達之機也再服二劑寒熱漸輕疸黃漸退舌苔轉白口欲熱飲惟脈數未平腹仍拒按仍以調胃承氣加輔土之品則脾胃可和而疸黃拒按寒熱不二星期而霍然矣

嘔噦白沫不食不大便治驗（辛酉冬月稿）

前人

鎮江新河盈泰木行楊蓉堂夫人因六月食少七月淹水外受水濕後即寒熱不食食入卽吐曾服辛溫淡滲芳香等品多劑延綿數月更醫多人未效常泛白沫每日數杯噦下覺涼飲食皆不能進脈沉而澀舌光紅如鏡大便多日不行小溲赤少唇齒干燥口干異常飲入卽吐舉家惶惶以爲不起邀熙一決夫胃以通爲補以下行