

類經二十八卷

張介賓類註

運氣類

升降不前。須窮刺法。

素問遺篇刺法論○三十七

黃帝問曰。升降不前。氣交有變。卽成暴鬱。余已知之。如何預救生靈。可得却乎。

却言預却其氣。以免病也。

岐

伯稽首再拜對曰。昭乎哉問。臣聞夫子言。旣明天元。須窮刺法。可以折鬱扶運。補弱全真。瀉盛

蠲餘令除斯苦。

夫子岐伯之師。傲貸季也。天元紀大論所謂六元等義。

帝曰。願卒聞之。岐伯曰。升之不前。卽有甚凶也。

六元主歲。周流互遷。其有天星中運。抑之不前。則升不得升。降不得降。氣交有變。故主甚凶。

木欲升而天柱窒抑之。木欲發鬱。亦須待時。

升者

自右而升於天。凡舊歲在泉之右間。必升爲新歲。司天之左間。後放此。天柱金星也。辰戌歲。木欲上升而金勝抑之。則木不能前。而暴鬱爲害。木鬱欲發。亦必待其得位之時而後作。如六元正紀大論曰。鬱極迺發。待時而作。此之謂也。鬱發義見本類前二十三。升降被抑不前。天時民病各異。義詳後章。○有天地陰陽升降等圖。在圖翼二卷。當刺足厥陰之井。

木鬱不升。則人病在肝。故當刺足厥陰之井。土
敦穴也。刺三分。留六呼。得氣急出之。先刺左。後
刺右。又可於
春分日吐之。**火欲升而天蓬室抑之。火欲發鬱。**

亦須待時。

天蓬。水星也。巳亥歲。君火當升為天

間。而水勝抑之。則火鬱不升。而為
害。火鬱之發。必待其得位之時也。**君火相火同。**

刺包絡之榮。

火鬱不升。則人病在心。凡諸邪之
在心者。皆在於心之包絡。故當刺

包絡之榮。勞宮穴也。刺三分。留六呼。得氣
急出之。先左後右。又法當春三泄汗也。

土欲

升而天衝室抑之。土欲發鬱亦須待時。

天衝。木
星也。子

午歲。濕土當升為天之左間。而木勝
抑之。則土鬱為害。而發必待時也。

當刺足太

陰之俞。

土鬱不升。則人病在脾。故當刺足太陰之俞。太白穴也。刺二分。留七呼。氣至急

出之。先

左後右。金欲升而天英窒抑之。金欲發鬱亦須

待時。

天英。火星也。寅申歲。燥金當升。為天之左間。而火勝抑之。則金鬱為害。得時而發也。

當刺手太陰之經。

金鬱不升。則人病在肺。故當刺手太陰之經。經渠穴也。刺

三分。留三呼。氣至急出之。先左後右。

水欲升而天芮窒抑之。水欲

發鬱亦須待時。

天芮。土星也。卯酉歲。寒水當升。為天之左間。而土勝抑之。則水

鬱為害。待

時而發也。當刺足少陰之合。

水鬱不升。則人病在腎。故當刺足少

陰之合。陰谷穴也。刺四分。留

三呼。氣至急出之。先左後右。○帝曰。升之不前。

可以預備願聞其降。可以先防。岐伯曰。既明其

升。必達其降也。升降之道。皆可先治也。降者自左而入

於地。凡舊歲司天之右間。必降為新歲在泉之左間。其有被抑不降者。亦可以刺治先防也。

木欲降而地晶窒抑之。降而不入。抑之鬱發散

而可得位。地晶。金星也。丑未歲。厥陰當降為地之左間。而金勝窒之。降不得入。則鬱

發為變。必待鬱散。木迺得位也。降而鬱發。暴如天間之待時也。

降而不下。鬱可速矣。暴如天間之待時。言與司天之間氣同也。可速者。當

速治之謂。降可折其所勝也。治降之法。當折其所勝。如木鬱則治金。金鬱則

治火之類也。與上文升之不前治其本經者異。當刺手太陰之所出。刺

手陽明之所入。

本鬱不降。則肝膽受病。當治金之勝。故刺手太陰之所出。少商

穴也。刺一分。留三呼。氣至急出之。手陽明之所入。曲池穴也。刺五分。留七呼。氣至急出之。火

欲降而地玄室抑之。降而不入。抑之鬱發散而

可矣。

地玄。水星也。寅申歲。少陰當降。為地之左。間辰戌歲。少陽當降。為地之左間。而水勝

室之。故鬱發為變。必散而後可。

當折其所勝。可散其鬱。

火鬱不降。則心

主受病。當治水之勝也。

當刺足少陰之所出。刺足太陽之

所入。

足少陰之所出。湧泉穴也。刺三分。留三呼。氣至急出之。先左後右。足太陽之所入。委

中穴也。刺五分。留七呼。土欲降而地蒼室抑之。

氣至急出之。先左後右。降而不下。抑之鬱發散而可入。

地蒼。木星也。卯酉歲。太陰當降。

為地之左間。而木勝室之。欲其鬱散。當速刺也。

當折其勝。可散其鬱。

土鬱。

不降。則脾胃受病。故當折木之勝。

當刺足厥陰之所出。刺足少

陽之所入。

足厥陰之所出。大敦穴也。刺三分。留十呼。氣至急出之。足少陽之所入。陽

陵泉也。刺六分。留十呼。得氣急出之。

金欲降而地形室抑之降而

不下。抑之鬱發散而可入。

地形。火星也。巳亥歲。陽明當降。為地之左

間。而火勝室之。則鬱發為變也。○形。音同。

當折其勝。可散其鬱。

金鬱。不降。

則肺與大腸受病。當刺心包絡所出。刺手少陽

所入也。心包絡所出。中衝穴也。刺一分。留二呼。氣至急出之。手少陽所入。天井穴也。刺

一分。留十呼。水欲降而地阜。窒抑之。降而不下。得氣急出之。

抑之。鬱發散而可入。地阜。土星也。子午歲。太陽當降。為地之左間。而土勝

窒之。為鬱。必散之。而後降也。當折其土。可散其鬱。水鬱不降。則腎與膀胱

受病。故折土之勝。則水鬱可散矣。當刺足太陰之所出。刺足陽

明之所入。足太陰之所出。隱白穴也。刺一分。留三呼。氣至急出之。足陽明之所入。三

里穴也。刺五分。留十呼。氣至急出之。帝曰。五運之至。有前後與升

降往來有所承抑之可得聞乎刺法。

五運之氣各有承

所制也。岐伯曰當取其化源也。

取治也。化源氣化之本源也。此取字。

總言當治之謂與下文資取之取不同。

是故太過取之不及資之。

治化源之法亦盛者當寫虛者當補也。

太過取之次抑其鬱取其

運之化源令折鬱氣。

次抑其鬱者在取其致抑之化源則鬱氣可折矣。

不及扶資以扶運氣以避虛邪也。

不及扶資在扶其本氣之

衰則虛邪可避矣。

資取之法令出密語。

資取化源之法詳出玄珠密語

第一卷中。○前六元正紀大論所載六十年運氣之紀有言資其化源有言取其化源者正此

之謂。

升降不前。氣變民病之異。

素問遺篇本病論○三十八

黃帝問曰。天元九室。余已知之。願聞氣交何名。

失守。岐伯曰。謂其上下升降。遷正退位。各有經。

論。上下各有不前。故名失守也。

此篇承前篇而詳言左右間氣。

之升降不前也。○天元玉冊云。六氣常有三氣。在天三氣。在地每一氣。升天作左間氣。一氣在地作左間氣。一氣遷正作司天。一氣遷正作地。一氣退位作天。右間氣。一氣退位作地。右間氣。一氣交有合。常得位所在。至當其時。卽是故。天地交。迺變而泰。天地不交。迺作病也。

交失易位。氣交廼變。變易非常。卽四時失序。萬

化不安。變民病也。

當正不正。當遷不遷。則氣交有變。天地失其常政。則萬民

爲病。帝曰。升降不前。願聞其故。氣交有變。何以明

知。岐伯曰。昭乎問哉。明乎道矣。氣交有變。是謂

天地機。

氣交之變。吉凶之徵也。故謂天地機。

但欲降而不得降者。

地窒刑之。

地星勝之。不降。義詳下文。

又有五運太過。而先天

而至者。卽交不前。

五陽年中。運太過。亦能抑升降之氣。

但欲升而

不得其升。中運抑之。但欲降而不得其降。中運

抑之。

甲年土運太過。能抑水之升降。丙年水運太過。能抑二火之升降。戊年火運太過。能

抑金之升降。庚年金運太過。能抑木之升降。壬年木運太過。能抑土之升降。

於是有

升之不前。降之不下者。有降之不下。升而至天

者。有升降俱不前。作如此之分別。卽氣交之變。

變之有異常。各各不同。災有微甚者也。

有天星室於上

者。有地氣室於下者。有中運抑於中者。凡此三者之分。則氣交之變。各各不同。而災有微甚矣。

帝曰。願聞氣交遇會。勝抑之由。變成民病輕重。

何如。岐伯曰。勝相會。抑伏使然。

六氣有遇。有會。有勝。有抑。則抑。

伏者為變。

○是故辰戌之歲木氣升之主逢天柱勝

而不前。

辰戌歲太陽當遷正司天而厥陰風木以上年在泉之右間當升為今歲司天

之左間故畏天柱金星勝之也。

又遇庚戌金運先天中運勝之。

忽然不前木運升天金廼抑之。

庚以陽金有餘其氣先天而至

歲運遇之又能勝木也。庚戌庚辰皆同。

升而不前。即清生風少肅

殺於春露霜復降草木乃萎民病溫疫蚤發咽

嗌廼乾四肢滿肢節皆痛。

清生風少等候金勝木衰之化也。金氣肅

殺於春陰盛抑陽故民病為溫疫節痛等證。

久而化鬱即大風摧拉。

折墮鳴素民病卒中偏痺手足不仁

木鬱既久其極必發

故為大風摧拉等變而民病為中風等證也

○是故巳亥之歲君火

升天主室天蓬勝之不前

巳亥歲厥陰當遷正司天而少陰君火以

上年在泉之右間當升為新歲司天之左間故畏天蓬水星勝之也

又厥陰未遷

正則少陰未得升天

巳亥陰年氣多不及故凡司天厥陰不得遷正則左

間少陰亦不得其位而陽年則不然也後放此

水運以至其中者君火

欲升而中水運抑之

辛巳辛亥皆水運之不及者而亦能制抑君火以巳

亥陰年氣本不及則弱能制弱然或以天蓬室之以或以水運折之有一於此皆能勝火不前也

後放此。升之不前。即清寒復作。冷生旦暮。民病伏

陽。而內生煩熱。心神驚悸。寒熱間作。天蓬水勝火升不前

故氣候清寒。民病則熱鬱不散。日久成鬱。即暴熱。迺至赤風腫

翳。化疫溫癘。暖作。赤氣瘴。而化火疫。皆煩而躁

渴。渴甚。治之以泄之可止。火鬱之發。故暴熱至而民為疫癘溫瘴等

病。泄去其火。熱病可止矣。○是故子午之歲。太陰升。天主室

天衝。勝之不前。子午年。少陰當遷正司天。而太陰濕土。以上年在泉之右間。當

升。為新歲少陰之左間。又或遇壬子。木運先天。故畏天衝。木星勝之也。

而至者中木運抑之也。

壬以陽木有餘其氣先天而至歲運遇之乃能

勝土壬子壬午皆同

升天不前即風埃四起時舉埃昏雨

濕不化民病風厥涎潮偏痺不隨脹滿

土鬱不前木之

勝也故在天則風起雨濕不化在民則肝強脾病

久而伏鬱即黃埃化

疫也民病天亡臉肢府黃疸滿閉濕令弗布雨

化廼微

土主脾胃胃氣受抑故至天亡臉為陽明之經四肢皆主於脾府言大腸小腸

皆屬於胃故為黃疸滿閉等

○是故丑未之年

證濕令弗布皆土鬱之化

少陽升天主窒天蓬勝之不前

丑未年太陰當遷正司天而少

陽相火。以上年在泉之右間。當升為新歲太陰之左間。故畏天蓬水勝也。又或遇太

陰未遷正者。即少陽未升天也。

丑未陰年不及。故太陰司天或

未遷正。則少陽左間。亦不得其位。

水運以至者。升天不前。即寒

霧反布。凜冽如冬。水復涸。冰再結。暄暖乍作。冷

復布之。寒暄不時。民病伏陽在內。煩熱生中心

神驚駭。寒熱間爭。

辛丑辛未。皆水運之年。又遇天蓬。則相火被抑。升天不前。

其氣令民病。較前已亥年。君火不升者尤甚。

以久成鬱。即暴熱廼生。

赤風氣瞳翳。化成鬱癘。廼化作伏熱。內煩痺而