

感冒門

傷暑門

傷寒門

瘟疫時症門

痧症門

班症門

霍亂門

泄瀉門

痢疾門

瘧疾門

醫西

方

易

簡

卷四



增訂醫方易簡卷四

感冒門

感冒

凡風熱發癢起斑塊

防風

荆芥

黃芩

連

翹

各一

甘草

分五

升麻

分四

木通

分六

枳壳

分八

桔梗

分七

水煎服

風疹塊

白雞冠花煎水洗

神白散

治一切感冒風寒

白芷

兩一

生甘草

錢五

淡豆豉

五十

加生薑

片三

葱白

個三

水煎服

取汗

感冒初起發熱頭痛口乾無汗

細陳茶

錢二

核桃肉

個三

薑

錢二

連鬚葱白

個七

共搗碎用水一碗煎七分熱服取汗

又方

黑豆

一合

炒深黃色

為末分二次滾黃酒沖服

外感初起 柴胡 荆芥 製半夏 黃芩 甘草 水煎服

此先治之法四時不正之氣由皮毛而入今用柴胡

芥先散皮毛之邪免致入裏半夏黃芩使不得挾痰扶

火為患用甘草以和中所所以邪氣先散而正氣 又不傷

又方 亦先治法 柴胡 錢一 當歸 錢一 白芍 錢二 甘草 錢一 陳皮

錢一 天花粉 錢二 黑梔子 錢一 水煎服 此方不獨外感凡肝

氣鬱者服此一劑即快又治內傷初起

諸葛行軍散 治一切感冒風寒 菜豆粉 麻黃 去節乾

薑 陳皮 各等分 共為細末涼水服三錢

傷暑門

陽毒發狂

凡陽毒癰毒熱極發狂發斑大渴倍常

即陽毒

毒也

急用小麥奴

錢一

梁上塵

錢一

釜底煤

錢一

竈突黑

錢一

黃

芩

錢

麻黃

分四

硝黃

分四

以蜜為丸如彈子大

錢一

用水化服

錢一

或汗出或微瀉即愈

夫麥乃心之苗屬火而奴則麥質

將成為濕熱所蒸上黑黴者與釜煤竈突同取火化之

義誠急救經驗之良方也

暑月暈死

凡中暈猝死者

急取地漿水一升飲之甚

妙

或以熱土圍臍傍令人尿臍中仍用熱土一大塊

大蒜

五

六

個搗爛去滓熱水調灌即活當以熱湯徐徐

灌之少舉其頭令湯入腹即醒

太陽中暈

凡身熱頭痛而脈微細極此夏月傷冷水水

行皮中所致

瓜蒂

七水并

煮至五合頓服取吐即愈

中暑

黑芝蔴

炒

井水搗汁灌之

又方

滑石

六兩研細

生甘草

一兩研末

辰砂

三錢

研細

和勻

每服三錢涼水調下方名益元散

治伏暑泄瀉煩渴暑極宜預服此

即搗藕汁灌之

又方

水蓼

搗汁

灌之

中暑悶幾欲絕

取扁豆葉搗汁飲之即愈

中風中暑中氣中毒惡乾霍亂一切卒暴之症

用生薑

一也 汁與童便服之立可解散蓋薑能開痰下氣童便降火

解酷暑

乾葛

二兩

烏梅肉

四兩

蘇葉

四兩

青鹽

一兩

白糖

并俱為

末和糖搗如乾燥加白蜜為丸含下

消暑止渴

百藥煎

細陳茶等分為末烏梅肉搗爛和

丸如芡實大每含下一丸

傷暑出丹

凡暑月身熱昏沉未明症候疑是出丹

生

白扁豆

數顆

食之如不腥吐則以生白扁豆水浸濕研汁

一小杯調水一盞服之即愈

一切傷暑

凡暑月貪涼臥濕或生冷不節真邪相犯以

致吐利或發熱頭疼體痛或心腹痛或轉筋或乾嘔或

四肢逆冷或煩悶欲死均可治之用 香薷一斤厚樸薑

製半白扁豆微炒剉散體虛者每日服一二錢體實者

每日服四五錢用水二盞紹酒半杯煎至半盞以前散

藥入碗內調和俟水冷連進二服立效

中暑不醒人事暑風入臟 皂莢一兩燒存性甘草一兩微炒為末

溫水調一錢灌之用大蝦蟇將竹刀破開肚皮腸膽不

可去罨在胸口綢條縛定一燥即換一個凶者換至七

個立愈試驗屢效之神方也

伏暑發熱 凡作渴嘔惡及赤白痢消渴腸風酒毒泄瀉

諸病

黃連

一斤切片以好紹酒

二升

煮乾焙研糊丸如

梧子大每服二三錢調熟水下每日三服

灰色傷暑

生鹽炒黃以青布包熨小腹鹽冷換之

熨好

陰暑

凡夏天走入陰冷屋中及冷衙堂內易受陰暑此

症四肢厥冷指甲唇舌皆青昏迷不醒急用雞蛋十個

煮熟去壳以好銀簪插入蛋內乘熱置肚腹上以手轉

蛋俟蛋與簪變黑則換之十換即效

盛夏熱症

凡盛夏忽然頭大如斗身熱如火者用

黃

芩

兩煎汁一茶杯微溫一氣吃下立愈

夏月中寒

一人暑月行百里渴飲山水至晚以單蓆陰

地上少睡頃間寒熱吐瀉身如刀刮而痛諸藥難效但
診其脈細緊而伏此中寒也用附子理中湯服之乃濟



南京中醫藥大學

南京中醫藥大學圖書館

傷寒門

傷寒初起 不拘老幼男女皆宜

元參一兩 水二鍾

一鍾去渣熱服蓋煖衣被出汗即愈小兒減半

又方

連鬚葱根七生薑片七糯米撮一水三碗醋匙一煎數沸服後

汗出即愈

又方

急取梨葉十餘 搗極爛煖熱酒

冲汁和勻以布隔渣取酒飲之用被蓋睡俟汗出

傷寒

凡傷寒五六日發黃急將

蘇油半 和水半盞入

雞子清

一枚

攪勻服之神效

又一切雜症嘔穢手足逆

冷

橘紅

兩一

生薑

兩一

水二碗煎八分徐徐嚥下即愈

傷寒妙方

陳皮

八分

防風

一錢五分

白芷

一錢二分

川芎

一錢二分

蘇葉

一錢 枳實

五分 甘草

一錢 加黑棗

二生薑 三片 水一鍾 煎

至七分服

夾色傷寒

方仙

不拘漏底夾色 先看舌上起水母粒 心胸

脹下肚痛 必是

廣東鹹攪

三個 去核

每個入白礬 在內

用新瓦焙煨透 打地氣為末 先食一個 白粥水沖服 重

症不過三個全愈

夾色傷寒

多用雞蛋煮熟 以銀器剖作兩片 乘熱貼臍

蛋黑換之 貼至蛋不黑為止

傷寒夾食夾色

生薑

三錢 芝蔴

半台 炒熟

葱白

三根 細茶

二錢 研爛

好酒

同煎至四兩 濾去渣 熱服 將被蓋睡 係夾食白

吐出有寒汗自發出如中陰者即回陽

夾食傷寒

葛根

錢六

煎汁磨三角尖磁器片頻服宿食盡

吐自然發汗而愈

凡傷寒大小便秘結莧菜葉煎湯服一碗效

傷寒口乾

用藕汁

生地黄汁童便各半盞煎溫服

一切傷寒不問陰陽輕重老少男女孕婦皆可服

白芷

兩生甘草

錢五

薑

片三

葱白

寸三

棗

一枚

豆豉

粒五

十

水

碗二

煎

服

取

汗不汗再服病至半月未得汗者皆可服如煎藥時得

黃色無不愈者煎時要至誠忌婦女雞犬見

此方又治一切風邪

發散傷寒不問陰陽二症倉卒無藥

生薑

兩一

葱白

十

好



酒二大碗煎一碗熱服蓋被周身汗透卽解勿令太過

忌大葷五七日春秋依此方夏月葱薑減半冬月加葱

豆二合煎服尤效 又生薑五片葱白四莖紫蘇葉三錢無此

味細茶代泡湯熱服

傷寒點眼

粉甘草

六分冰片

四分病起一日至六日男左女

右點之出汗卽愈已過七日不論男女兩眼並點

傷寒漏底

生枇杷葉

去毛

生薑

二片檳榔

二片

白紫蘇梗

二寸

切水楊梅蘗

三條細茶

撮用水

鍾和各藥

飯上蒸熟取

水飲之神效

傷寒懷症

凡傷寒時疫不問陰陽老少妊婦誤服藥餌

困重垂死沉伏不省人事七日以後皆可服之百不失

一 人參兩 水二鍾徐火煎一鍾以井水浸冷服之少

頃鼻梁有汗出脈立瘥 如無人參以黨參代之

結胸傷寒 大黃七錢 巴豆十四粒 共為細末唾調作餅蓋臍

上以艾團炙之候有熱氣透內方住炙後以溫湯將手

帕拭去毒 此方不拘壯瘦虛實人皆可用

傷寒結胸停食 陳香糟六兩 生薑四兩 水菖蒲根四兩 鹽二兩 共

搗勻炒熟為餅敷胸前痛處以火熨之內嚮即去如口

渴任吃茶水待大便利下惡物即愈

傷寒舌生芒刺黑胎水克火也 用新汲水浸青布洗其

舌以薑片括舌自退

傷寒舌出過寸 梅花片腦半分爲末摻之

傷寒狂走 用新抱出雞的蛋壳煎湯服

傷寒發斑狂燥熱極 生吞黃雞雞蛋一枚

發狂難制傷寒 炭火一盆用陳醋澆火上氣入病人鼻

中卽安

傷寒犯內傷 或積食或積血小腹硬脹不能言語兩目

直視症候危篤難以下藥 用紫蘇數兩煎滾熱湯將

手巾湯內泡熱扭乾攤病人肚上以兩手盤旋摩擦冷

則再換如此數次一切宿糞硬塊自下

傷寒咳逆 蔓荊子三錢水一碗煎三滾服



傷寒吐血 葦汁磨好墨同服即止無葦雞蛋清亦可

虛人傷寒不能大表 老生薑半斤切片春碎炒熱以棉裹薑

兩人各持一團先擦病人兩手心兩足心次及前心背

心如冷再換得身上火熱寒氣自出或即汗或發

陰症傷寒 葱八兩麥麩一斤鹽一斤乾薑四兩共炒熱用青絹或

布包熨臍上稍冷再炒熱熨以手足俱暖有脈為度

又七月七日採絲瓜葉陰乾為末每服一錢酒下即生

如手足紫黑者 黑料豆三合炒熱好酒煎服加葱鬚同

滾更妙此方甚效 如腹痛面青甚者鴿子糞一大撮

研極細末熱酒冲薰覆被汗出即愈或服少許

陰症傷寒

老油松節

七兩

胡椒

照病人年紀每歲七粒

雞蛋

二枚

三大碗

同煮熟先將汁半茶杯服之次將雞蛋

一枚

摩其胸

腹冷則易之二蛋互換以胸膈快利為度能變陰為陽

陰症危篤傷寒

黑大豆

乾炒

投熱酒內或飲或灌吐則再

服汗出為度

陰毒傷寒

凡房後受寒面青身冷頭疼腹痛手足厥逆

脈息沈細

大附子

三枚

炮製去皮臍為末每服三錢薑

汁半盞冷酒半盞沖下

傷寒諸症

無論陰陽虛實一切等症用

潔白糖

五錢陰

症葱薑湯下

陽症白滾湯下

暑症或中熱中暈喝