

嘉慶甲子春鐫

古方彙精

板存京江尊仁堂如有善信君子發
願施送者聽其自備紙料赴堂刷印

古方彙精并言

難經云望而知之謂之神聞而知之謂之聖神聖之精意不可得而傳矣然醫之道備乎陰陽氣化盡物性以盡人性而顯著者則在方書慨自青囊未傳肘後未得而古方之流播於世者亦皆難聞其精焉而莫謂無精之可聞也且夫上藥養命中藥養性下藥治病治病之藥苟不通性命之故則病亦安可治哉然則病之治治以方而養命養性所謂方之精也嗟乎靈樞素問非不載籍極博而爲人所樂稱第恐得其粗而遺其精而古人之良法美意不能

以盡周急之義

一望聞問切缺一不可是編於各方下詳列形症不及脉理蓋脉理難言而形症易曉有諸內形諸外按症求治斯為得之

一古今元氣不同醫宗各家詳言之矣茲所輯方摠以固養元氣為主其症因客感治宜攻散者亦惟中病而止無敢過任尅伐致傷元氣每門各輯小引畧陳要言閱者幸無忽視

一是編所錄之方俱係參考諸書擇其善本詳加校訂以

免訛錯採用者切勿妄議加減

一編內如六味八珍補中歸脾等方習見諸書原無庸載
茲因治症需用極多查閱他本一時未便故備載之

一是編分定目錄編定號數其有一方兼治數症一症叅
用數方者各於湯引下註明見前見後某門某類某號
以便查閱惟奇急一門有形症無名目未列號數

一是編簡冊無多俱係經驗或村居僻處醫遠難求或客
旅舟車便於攜帶尤為得濟刊布流傳功莫大焉

一編內除煎劑各方臨症取用其餘各門類膏丹丸散有

面稽於千百載以上則亦如廣陵散之絕而不彈已惟能
得乎其精則方之極奇闢者固以精而得精方之極平淡
者更以不精而得精況由參考諸方推求善本是又合古
人之精而得精并精古人之精而為精此所謂彙精也昔
孫思邈有千金翼方陶宏景有集驗五卷皆流傳後世獲
濟甚多施藥之功又不若刊方流濟之功為最大是編類
之曰彙精即謂孫氏之千金陶氏之集驗也可愛虛老人

序

嘉慶九年歲次甲子三月京江尊仁堂刊送

古方彙精凡例

一古今方書汗牛充棟經驗方本刊刻亦多茲於各方本擇其屢效屢驗者分內外婦兒四門又附奇急一門共五卷名曰古方彙精付之棗梨公諸當世掛漏之譏固所不免

一內外諸方婦兒通用其有專屬婦兒者列為專門至婦人胎產小兒初生尤為緊要特採錄達生論變蒸考於後

一奇急一門症非常見倉猝奇險遲則難救故遍採諸方

一方兼治衆症費少功多者有藥難猝辦必須預為脩
製者如能照方預擇道地藥材製好收貯隨時見症施
治利濟無窮

古方彙精卷一 目錄

內症門

大造丸 一

坎離既濟丹 二

滋元飲 三

五益膏 四

回元飲 五

益元煎 六

贊化血餘丹 七

六味地黃丸 八

玉液散 九
附方一

補中益氣湯 十

調理益氣湯 十一

歸脾湯 十二

八珍湯 十三

當歸補血湯 十四

藥酒方

滋源飲

戊己丸

三五
附方三

扶中丸

三六
附方四

羌活桂枝煎

三七

溫濕丸

三八

抑鬱丸

三九

龍虎雙降散

四十

辟瘟神方

四一

太乙紫金丹

四二

妙靈丹

四三

六合定中丸

四四

新太和丸

四五
附方一

通脉化痰飲

四六

正柴胡飲

四七

柴陳煎

四八

歸葛飲

四九

歸柴飲

五十

黃芪六一湯 十五

斂氣歸源飲 十六

五福飲 十七

六味回陽飲 十八

六味異功煎 十九

壽脾煎 二十

金水六君煎 二十一

香砂六君子湯 二十二

歸芍二陳湯 二十三

和兌飲 二十四

綠豆飲 二十五

逍遙散 二十六

徙薪飲 二十七

益氣培元飲 二十八

治偏痺方 二十九

附 活絡飲 三十

附 蒸熨方 三十一

祛風散 三十二

理中湯 六九

風火雙解散 七十

探吐飲 七一

開鬱散 七十二

開元固氣丸 七三
附方一

辟寒煎 七四
附方一

遊山散 七五
附方一

和胃飲 七六

梔子清肝散 七七

清金下痰丸 七八

豨桐丸 七九

掃蟲煎 八十

化蟲散 八一

消痞簡易方 八二

厭紅溫胃飲 八三

清涼散 八四

惜紅飲 八五
附方二

小便秘 八六
附方二

清脾飲 五一

驅瘧飲 五二

何人飲 五三

休瘧飲 五四

消瘧飲 五五

固元利關煎 五六

調氣平胃散 五七

香砂枳朮丸 五八

香連丸 五九
附方一

玉壺丸 六十

豁脾煎 六一

一味金花煎 六二

保和益元散 六三

取填飲 六四
附方三附脫肛方

九味羌活湯 六五

化毒丸 六六

回春散 六七

純陽救苦湯 六八

內症門

方首內症。內有自內出者。七情之所傷。有由外感者。六氣之所客。而不但已也。凡飲食勞鬱。皆觸於外。而中於內。凡風痺溼濕。皆積於內。而達於外。矧元氣日益薄。真精日易耗。其稟賦厚者。十無一二。其體質虧者。十得八九。雖有膏粱藜藿之別。而其中堅強者。大都不可多得。體此以製方。補益與和解並重。調理次重。攻下者。間存一二。因人症而施之。可應手而效。勿

清洩飲

八七

熟地八兩 麥冬四兩 萸肉八錢 龍骨一兩

元參 南沙參各三兩 牛膝 虎骨各二兩

桑枝 桂枝木 五味子各五錢

各取末。用南棗六兩去皮核煮爛。同熟地杵膏為丸。每服三錢。酒下。

五益膏四 治諸虛百損。

玉竹 黃芪蜜炙 白朮土炒 熟地酒洗

枸杞子酒洗各八兩

右方文火煎燉成膏。每早晚二錢。用酒一杯。或開水

以平易簡便忽忽看過。以爲無奇方。必無奇效。則不

明岐軒救世之苦心矣。輯內症。

大造丸 一 治腎虛腰疼。羸瘦。怔怯諸症。

白朮 苡仁 沙苑子 各二兩

各取淨末。用杜仲四兩。燉膏爲丸。每服四錢。酒下。

坎離既濟丹 二 治心腎不交。徹夜無寐。骨蒸汗泄。陰陽
兩虧諸症。

川連 二兩 肉桂 一兩 炙甘草 五錢

各取淨末。蜜丸。每晚服三錢。酒下。

滋元飲 三 治一切風痺攣痿。腰膝酸楚。筋脉不通。週身
疼痛。並遺精白濁諸症。