

赤水玄珠婦人門第二十一卷

小便出血

陰腫

陰痒

陰疝下脫

陰瘡

交接輒血出痛

胎前惡阻痰逆

胎動不安

胎漏下血

胎氣一過

妊娠心腹

妊娠腰背痛

妊娠小

妊娠心腹脹滿

妊娠至聖胎

不長

墮胎血下不止

過期不

妊娠吐血

未足月欲產

妊娠咳嗽

丁頤

赤水玄珠婦人門第二十一卷

新安生生孫一奎著輯

小便出血

良方曰心主於血通行經絡循環臟府得寒則凝
溢得熱則妄行失其常道則溢滲於脬則小便
出血也

薛氏曰前症

經以熱者加芩逍遙散怒氣血傷

者同治

言

除灰妙若肝經風熱用前散送

子芩凡氣血俱虛者八珍散送血餘灰膏梁積

熱者清胃散心槐花甘草風熱傷胃者四君子
加防風枳一下唐不能攝血者補中益氣鬱結
傷脾不能下血下濟生歸脾湯

一婦小便出血服四物蒲黃之類更加發熱吐痰
加芩蓮之類又胃食少思虛症婦起肝脉弦而
數脾脉弦而緩此因肝經風熱為沉陰之劑脾
傷不能統血發生諸臟而然也用補中益氣六
味地黄丸而痊

蒲黃鹿茸散

治勞損尿血發熱內熱

寒熱雜

来口乾作渴

蒲黄炒

鹿茸炙

當歸

生地

葵子炒

續斷

酒炒各等分

為末每服二錢酒調日三服

髮灰散

起居所傷小便尿血或忍尿脬轉臍下

急痛小便不通又治肺疽心衄內崩吐血舌

上出血俱妙

本草云能療瘀血通關膈利水道破癥瘕瘰癧腫狐疝刺痛症雜

瘡療脬轉通大小便止咳鼻血

右每服二錢米醋湯調下

生地黄散

尿血

生地

錢炒五

阿膠炒

側柏葉

炒各錢

右水煎食前服

當歸散

血分熱尿血

川歸

各二角半

赤芍

各五分

刺薊葉

錢一

生地

錢一

右水煎服

又方

治血分有熱生地黃搗汁每用一

小盞日三服

又方

治血分熱尿血用炒蒲黃末每以

酒下二錢

鹿角膠散

鹿角膠炒為末二兩作二服長流水

調妙

陰腫

良方曰陰腫曰胞絡素虛風邪客之乘于套部血
氣相搏故也

薛氏曰氣血虛弱補中益氣湯肝經濕熱龍胆瀉
肝湯又當與陰痒陰挺陰冷相參而治

又云一婦陰中腫悶小便澀滯兩脇作腫內熱晡
熱月經不調時或寒熱此曰肝經鬱怒元氣下
陷濕熱壅滯朝用歸脾湯加柴胡升麻解鬱結
補脾氣升元氣夕用加味逍遙散清肝火生肺
血除濕熱各數劑諸症悉愈又用四君芎歸丹

皮調補肝脾而經水如期

菖蒲散

治月水澁滯陰戶腫痛

菖蒲

當歸

炒各

秦艽

二

右每服五錢入葱白水煎服

白礬散

治陰腫堅痛

白礬

五錢

甘草

五分

大黃

一兩

石為末水調如棗大綿裹內陰中一日兩換

以愈為度

陰痒

良方曰陰痒為三虫在腸胃之間因勝虛而蝕經
則陰中痒甚則陰中痛也

生生子曰前症亦有虛者古人有用人參一兩煎
湯服之而愈予曾治一宦婦年廿一疹出未彌
月而犯房事熱回下陷陰中痒甚每一發神魂
颺然兩手抓壁口中咬物鮮血淋漓爪脫肉破
而不遑顧七日肌肉如削諸洗挿方歷試無功
作虫治尤劇故懸深求死予為籌之乃虛熱陷
入至陰當從陰引陽以黃芪六錢甘草二錢防

風一錢柴胡一錢水煎食前服之其疾頓止此
引金伐木之法也

薛氏曰前症屬肝經所化當用龍胆瀉肝湯逍遙
散以主其內外以菴仁研膏和雄黃末或鷄肝
內陰中以制其重

一婦胸膈不利內熱作渴飲食不甘肢体倦怠陰
中悶痒小便赤澀此鬱怒傷肝脾所致用歸脾
湯加山梔而愈復因怒患處并小腹脹痛用小
柴胡加芎歸山梔芍藥痛止用山梔入逍遙散

而痊又因勞役患處腫脹小便仍滿用補中益氣加山梔茯苓丹皮而瘳

一方 新菝葉搗綿裹內陰中一日三易

大黃散 治陰痒

大黃

微炒

黃芩

黃芪

各五兩

赤芍

玄參

蛇床子

山茱萸

為末酒調服二錢

又方 杏仁燒灰乘熱綿裹納陰中日二易之

又詩曰 玉戶生瘡時痛痒皆因房色損其元黃

葱水洗二三次杏仁燒灰油調痊加麝香尤妙

又方 鯽魚胆搽之妙

陰挺下脫

良方曰婦人陰挺下脫或曰絕絡傷損或曰子臟虛冷或曰分娩用力所致

薛氏曰前症當升補元氣為主若肝脾鬱結氣虛下陷用補中益氣湯若肝火濕熱小便瀦滯龍胆瀉肝湯

一婦陰中突出如菌四圍腫痛小便頻數內熱嘔熱似痒似痛小便重墜此肝脾鬱結蓋肝火濕

熱而腫痛脾虛下陷而重墜也先以補中益氣
加山梔茯苓車前子青皮以清脾火升脾氣更
以加味歸脾湯調理脾鬱外以生豬脂和藜芦
末塗之而收

一婦陰中挺出五寸許悶痛重墜水出淋漓小便
澀滯夕與龍胆瀉肝湯分利濕熱朝與補中益
氣湯升補脾氣諸症漸愈再與歸脾湯加山梔
茯苓川芎黃柏間服調理而愈後因勞役或怒
氣下部濕痒小水不利仍用前藥即愈

一方

治陰挺下脫

當歸

黃芩

各二兩

牡蠣

二兩半

蝟皮

炙一兩

赤芍

兩半

右為末每以二錢食前溫

酒調下米飲亦可

治陰挺長出玉戶數寸者疼痛不可忍飲食不進

用前方治其內仍以

大黃

山茨姑

石羔

牡蠣

乳香

為細末水調搗熟捏作条子如

中指大陰乾插入玉戶其痛即止

陰瘡

薛氏曰此症乃七情鬱火傷損肝脾濕熱下流其

外症陰中突出如蛇如菌如鷄冠或生虫濕痒
或潰爛出水或腫悶墜痛其內症体倦內熱經
候不調或飲食無味嘔熱發熱或胸脇不利小
便痞脹或赤白帶下小水淋瀝其治法腫痛者
四物加柴胡丹皮山梔胆草濕痒者歸脾湯加
柴胡山梔丹皮淋瀝者龍胆瀉肝湯加白朮丹
皮潰腐者逍遙散山梔川芎腫悶墜痛者補中
益氣湯加山梔丹皮佐以外治之法

一婦素性急陰內痛小便赤瀉怒而益甚或發熱

或寒熱此肝經濕熱所致用芎歸炒梔柴胡苓
朮丹皮澤瀉炒芍車前炒連甘草數劑漸愈乃
去黃連澤瀉又數劑全愈

一婦臍腹上下并玉戶遍生濕瘡狀如馬尻瘡他
處並無熱痒而痛大小便瀉出黃汁食減身面
微腫衆作惡瘡治反劇愈痛急令洗去乃用馬
齒莧四兩青黛一兩同搗爛敷瘡上即時痒止
痛定而熱亦退仍服八政散日三服分散客熱
每敷藥僅得一時久藥已乾燥再塗新濕藥又

安凡如此二日僅減三之一五日減三之二自此二十日全安 緣此婦嗜酒貪啗魚蟹發風之物而中下焦蓄風熱之毒氣當作腸癰內痔等疾后當禁酒及發毒之物

一方

治玉戶生瘡

杏仁

燒存性

雄黃

明凡

錢

麝香

二錢分

右為末敷之

又方

飛丹研極細生桐油調搽二三日効

交接輒血出痛

薛氏曰一婦每交接便血出作痛此肝火動脾而