

050

喉科方集



同治元年仲冬新鐫

華亭高味卿校閱

喉科秘集

後附痧喉論

又新刻增補普濟良方

序

上海

寶賢堂

藏板



北京中醫藥大學圖書館版權所有

喉症秘集

內經云一陰一陽結謂之喉痺一陰者手少陰君火心主之脈氣也一陽者手少陽相火三焦之脈氣也二脈並絡於喉氣熱則內結結甚則腫脹腫脹甚則痺痺者不仁之謂凡喉閉喉風等症總皆名之爲痺大抵風者十之七火熱者十之三陰寒則十無一二醫者審其病情參以歲令必須大湧其痰去痰之法先備溫水使病人漱口或點刺或抹藥令其垂頭流去痰涎候痰涎少止仍以溫水漱口



虛弱人及病勢甚者須人扶持爲要風熱則散之火症則清之甚者下之陰寒則溫之若初起驟用寒涼之劑則上熱未除中寒復起毒氣乘虛而入漸至聲喘不休死不救矣患是症者精神健旺語音清亮飲食少減脈來有力者輕若不省人事痰多氣急飲食難入發熱不止牙關緊閉脈來微弱者重如不省人事痰氣上升聲出如雷噤食眼張天柱倒陷面黑唇焦鼻生烟煤煽張不已目睛突出汗出如珠或咽喉乾痛聲啞無涎手足麻至過膝發喘及呃

脈細如絲者死諺云走馬看咽喉誠當謹慎而不可懈怠也

一凡用刀針須向自己鈎來不可向病人口內剔去

一咽喉忌用刀處有四一人中

卽喉龍花

二啞門穴

卽喉關

三面

均邊四舌下筋

一用刀時頭上須點已字號或申字號藥庶不作痛

一遇症必先診其脈而後看其患處倘遇絕脈怪脈則不必看其症矣蓋毒氣已入於腹藥力所不能及也



一喉症中之纏喉風陰虛喉癰兩症最險而難愈最危而難識蓋纏喉風內外無形其患在關內上面有紅絲若紅絲未入于心尚可醫治否則雖遇良方亦無用矣故此症必須早治在一日半日之間治之可冀全愈陰虛喉癰勞弱吐血者初起或不覺日久難治其形如蝦皮有青白點子高低大小如蠟粘子此症雖危而日子最遲滯或一月半月而死或一年半年而死故于半月之內治之十症可得九愈



一用煎藥不可卽用寒涼之藥須先發表解毒爲妙

一凡喉症漱口用糯米泔水甘桔湯或薄荷湯俱要溫和

一山查焙燥磨細末凡用煎藥內加入一撮可消腫消食

此咽喉中之要藥并可作琥珀用

一凡喉症腫者其色鮮紅此初起之候其色變紫者此作

膿之候其色變淡紅者此成膿之候其時不刺卽潰

十二字號丹藥編目

子月 丑寅 寅用 卯冰 辰龍 巳金



午鐵

未聖

申紅

酉鬱

戌雪

亥生

子字號

治一切喉症潰爛長肉生肌去腐必需之品也

冰片

一錢五分

硃砂

六分

硼砂

五分

元明粉

五錢

其爲細末

丑字號

治口內腐爛用宜少許不可多用孕婦忌用

明雄黃

水飛一錢

胆礬

火煨三分

冰片

五分

其爲細末

寅字號

治諸口疳如神如治傷後口疳再加坑磚一角火煨研末二錢更妙



南京中醫藥大學圖書館版權所有

人中白 五錢
青黛 一兩
黑山梔 五錢
厚朴 切條

用大黑棗去核三兩包厚朴在內置火上煨存性五

錢梅花冰片一錢真松蘿茶五錢共爲極細末磁瓶

收貯

卯字號

此方解毒退腫生肌去腐可治一切喉症而于陰虛喉癰更宜

梅花冰片 一錢
黃柏末 蜜炙二錢
硼砂 五錢
雄黃 二錢

枯礬 一錢
鈔紙 三張某年月日合煨存性
鹿角霜 一兩

粉甘草 一錢
靛花 二錢
川連末 二錢
元明粉 二錢
雞裡金



一錢煨存性口內嗅氣加

人中白煨三錢

銅青五分

以上十四味共爲細末磁瓶收貯

辰字號

此方應驗如响牙關緊閉口不能開飲食不下者用雞毛點三抹兩弔底令其流去痰涎瞬息聞閉

者卽啟四五

上上好胆礬

冬月取青魚胆汁和勻成塊陰乾研末用

巳字號

此方與申字方相同而其功更速痛甚腫甚者先用此藥後用申字方治雙單乳蛾初起一二日者以此開痰何症不愈

孕婦忌用

焰硝

煨須鎗頭硝

一兩五錢

礬砂五錢

白佳瓦洗淨炒黃一錢



冰片 一字卽二分五厘 透明雄黃 二錢

以上和勻爲末未潰可用已潰不可用令患處潰爛

疼痛

午字號

此方治咽喉痰塞其功與辰字號同但性太猛不宜多用不若竟用辰字爲妥孕婦尤忌

牙皂

去皮弦一錢

川黃柏 一錢 明礬 一錢

右藥瓦上煨枯研末吹少許須令扶病人頭流去痰涎聲如雷响以溫水漱口小心用藥

未字號

治牙關緊閉不能吹藥者用此藥入鼻內卽開開後或點針或消腫用申字已字二號方腐者用于



字號

雄黃

二錢

朴硝

五錢

硼砂

二錢

效

共為細末咽喉緊閉不能吹藥將此藥吹入鼻內立

申字號

治一切喉症去痰消腫不剛不柔神妙莫測孕婦忌用

元明粉

一兩

雄黃

一錢

共為細末吹患處久病後及虛弱入症

酉字號

此方治一切喉症腐爛疼痛可加入卯字號內



北京中医药大学图书馆版权所有

雞裡金

勿落水者瓦上焙乾研末一錢加入冰片一錢

戊字號

此方又名紫雪丹治重舌蓮花舌餘不用即應用

綠礬

火煨紅放地上

冰片

麝香

名少許

硼砂

元明粉

各三錢

共為細末磁器收貯聽用

亥字號

此方又名回生丹用辰字後可用此藥重者用之

生礬

一兩

巴豆

二十一粒

同入磁罐燉滾俟礬枯去巴豆用礬每兩加小姜末

一錢麵糊為丸雄黃二錢為衣丸如桐子大每服七



粒姜湯送下治牙關緊閉通竅降痰起死回生之劑

也

喉症秘方補遺

青金錠

治纏喉風喉痺中風小兒驚風手戰等症

元胡索

或一錢一枚
或二錢二枚

牙皂

十四條去
皮弦火煨

共為細末加青黛

六厘

麝香

五厘

用清水調作錠每錠重五分臨用取新

汲井水磨化以綿紙條點藥滴人鼻內少頃痰响吐出

即愈



北京中醫藥大學圖書館版權所

銀鎖匙

專治雙單乳蛾玉鎖匙治法同孕婦俱忌用

卽已字號金鎖匙方去雄黃

玉鎖匙

明礬 一兩

銀罐內溶化火上熬滾隨下巴豆

二十一粒

待礬枯爲度取起放地上一夜去火毒去巴豆將礬研

末吹之

綠袍散

專治口疳疔瘡

厚黃柏

二兩

青魚胆

一兩

將黃柏火上炙乾取出以青

魚胆塗上再炙再塗以胆盡為度然後切碎研末加入

人中白 三錢 青黛 三錢半 冰片 三分 胆礬 三錢 共為細

末聽用

口疳散 治大概輕疳

橄欖核不拘多少銀罐內煨紅存性研末入冰片少許

聽用

走馬牙疳方

蜜炙黃柏 三錢 紅棗 五個去核入信二分火上煨存性為末擦牙根



通閉散 治咽喉腫痛滴水不下

青鹽 一錢 白礬 一錢 硃砂 五分 共為細末吹患處

楊梅喉癰方 此應驗之方不得視為泛泛牙宣出血最妙

番木鱉 去毛 山豆根 黃連

用竹排上霜取浸煎藥過一寒到春分後晒乾研末聽

用

牙宣出血方

人七葉一枝花 卽三七 生牛膝 三分 冰片 三分 共為細末



北京中醫藥大學圖書館版權所有