

信  
肆

胎前衆疾

○胎前產後

人之夫婦猶天地也天地之道陰陽和而萬物生焉  
夫婦之道陰陽和而男女生焉故婦人先須調其經  
而有病不生有病不生而後孕育成矣然由當知氣  
盛血衰則無孕血盛氣衰乃有体須以抑氣生血為  
先若有胚暉則服安胎順氣之劑乃善將理以候分  
免如胎前產後變生諸證皆由不善調攝所致茲詳  
具各方于後臨病之際又當對證求藥欸欸調之至  
若外感四氣內傷七情以成之諸疾治法則與男子  
無異當於各類求之但胎前

治病損動胎氣之

當避忌臨證審之

胎前衆疾

半夏茯苓湯

和劑方

治妊娠惡阻惡聞食氣胸膈痰

逆嘔吐惡心

旋覆花

陳皮去白麩炒

桔梗

白芍藥

人參去芦

甘草炙

川芎各半兩

半夏湯洗七次焙一兩二錢半

赤茯苓去皮

熟乾地黄各七錢半

右咬咀每服三錢水一盞姜四片煎八分空心熱服

茯苓丸

和劑方

治妊娠惡阻停飲惡聞食氣當與茯苓湯兼進

茯苓湯

赤茯苓去皮

人參去芦

肉桂去皮

乾姜炮

半夏

湯洗七次焙

陳皮各一兩

白朮

葛根

甘草炙

枳實

去白麩炒黃各二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子每服五十九空心米飲下

**安胎飲**

和劑方

治姙娠惡阻嘔吐不食胎動不安或時

下血

地榆

甘草炙

茯苓去皮

熟乾地黄

酒蒸焙

當歸

去芦洗

川芎

白朮

半夏

湯洗七次

阿膠

炒或珠

黃耆

去苗

白芍藥

各等分

咬咀每服三錢水一盞煎八分溫服不拘時

竹茹湯 和劑方 治妊娠嘔吐頭疼眩暈

橘紅 去白

人參 去芦

白朮

麥門冬 去心各二兩 甘草 二錢半

白茯苓

厚朴 姜製各半兩

右呖咀每服三錢水一盞姜五片入竹茹一塊如彈子大同煎至七分溫服不拘時

小地黃丸

和劑方 治妊娠惡心嘔吐清水腹痛不食

人參 去芦

乾姜 炮各等分

右為末用生地黃汁丸如梧桐子每服五十九米湯下食前

參橘散

和劑方 治妊娠三月惡阻吐逆不食或心虛煩

悶

赤茯苓

橘皮 去白各兩

麥門冬 去心

白朮

厚朴 姜製

甘草 炙各五分

右炙咀每服四錢水一盞姜七片竹茹少許煎七分去粗溫服

**白朮散**

和劑方

治婦人妊娠宿有風冷胎痿不長或失於將理動傷胎氣多致損墮常服壯氣益血保

護胎臟

牡蠣 煨五錢

白朮

川芎 各一兩

蜀椒 去目炒七錢半

末每服一錢空心溫酒調下

和劑方 方載發氣門 治妊娠小便不通名曰

轉胞

**榆白皮散** 簡易方 治妊孕漏胎去血恐其難產常宜

服之

榆白皮 葵根 瞿麥各二兩

大麻仁去殼 木通半兩 牛膝焙錢半去苗酒浸

右咬咀每服三錢水一盞煎八分溫服

**川芎散** 簡易方 治妊婦從高墜下胎氣不和轉動不

能臍腹疼痛

用川芎為末每服二錢溫酒調下

**白朮散** 簡易方 治妊娠胎氣不和飲食不進

白朮炒

紫蘇各兩

白芷炒

人參各二兩

訶子

青皮去白

川芎各七錢半

甘草炙二錢半

右咀吹每服三錢水一盞姜三片煎七分不拘時候服

**竹瀝湯**

簡易方治妊娘心驚膽怯終日煩悶證曰子煩

白茯苓兩

防風

麥門冬去心

黃芩各三兩

石吹咀每服四錢水一盞竹葉五片煎服不拘時

**知母飲**

簡易方治妊娘心脾壅熱咽膈渴苦煩悶多驚

赤茯苓

黃芩

黃耆各三兩

口母

麥門冬去心

甘草各二兩

同服

咀每服四錢水一盞入桑白皮煎熟再入竹瀝

**全生茯苓散**

簡易方治妊娘小便不通

赤茯苓

葵子各等分

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞溫服

**瘦胎枳殼散**

簡易方治妊孕七八月常宜服之滑胎易產

枳殼

商州枳殼

五兩去白麩炒赤

右為末每服一錢空心白湯點服一方加香附子尤桂

**全生白朮散**

簡易方治妊娘面目虛浮如水腫狀

白朮

生薑皮

大腹皮

陳皮

茯苓皮各半兩

右為末每服二錢米飲調下不拘時

**催生丹**

簡易方治產婦生理不順臨蓐艱難

十二月兔腦髓去皮膜研

乳香研如粉二公

母丁香末一錢麝香細研一字

右研勻用兔髓和丸如雞頭大陰乾用油締密封貼每一丸破水後溫水下即時產下隨男左女右手握藥出是驗

**集効催生神應黑散子**

簡易方兼治橫生逆產

百草霜研香白芷末各等分

右和勻每用二錢童便并好醋調稀更以沸湯點甚効

冬湯濟生方

治妊娘心驚膽怯煩悶名曰子煩

麥門冬去心

防風

白茯苓各兩

人參半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片淡竹葉十片煎八分溫服

救生散

濟生方

治胎氣本怯不宜瘦胎合服此藥安

胎益氣易產

人參

訶子煨去核

麥芽

白朮

神麴

陳皮各等分

右為末每服二錢水一盞煎七分空心溫服

救生方

治妊娘三兩月胎動不安防其欲墮

宜服之

杜仲

去皮剉姜汁炒去絲

川續斷

酒浸各兩

右為末棗肉煑爛杵和為丸如梧桐子每服七十丸米飲下

如聖湯

濟生方

治胎動腹痛或為漏胎

鯉魚皮

當歸

去芦酒浸

熟地黄

酒蒸

阿膠

蛤粉炒成珠

白芍藥

川芎

川續斷

酒浸

甘草

炙各等分

右咬咀每服四錢水一盞苧根少許姜五片同煎服

桑寄生散

濟生方

治胎漏經血妄行淋瀝不已

當歸

去芦酒浸

桑寄生

川續斷

酒浸

川芎

白朮

香附子炒去毛

阿膠蛤粉炒如珠子

茯神去木各兩

人參半兩

甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎七分去粗不拘時溫服

佛手散

大食方治妊娠胎動不安血氣衝心欲絕者

當歸去芦酒浸

芎藭各兩

右咬咀每服四錢酒一盞煎乾再入水一盞煎三沸溫服

膠艾湯

濟生方治妊娠或因頓仆胎動不安腰腹疼痛

熟地黃洗

艾葉炒

白芍藥

川芎

黃耆去芦

阿膠蛤粉炒成珠

當歸

去芦酒浸

甘草炙各兩

右吹咀每服四錢水一盞姜五片棗一枚同煎去  
粗空心溫服

**安胎散**

濟生方

治妊娠自高墜下或為重物所壓觸動

胎氣腹痛下血

用縮砂不拘多少於熨斗內炒令熟却去皮研  
為細末每服一錢熱酒調服艾鹽湯亦可胃虛  
嘔吐者更宜服之

**歸涼接命散**

濟生方

治妊娠面赤口苦心煩腹脹

川芎

苧根

白芍藥

麥門冬去心

當歸去茅酒浸

白朮各一兩

糯米半合

甘草炙半兩

右吹咀每服四錢水一盞煎至一盞去粗溫服不拘時

大腹皮散

濟生方治妊娘大小便赤澀

枳殼去白麩炒

大腹皮

甘草炙各一錢

赤茯苓去皮二錢

右為末每服二錢濃煎葱白湯調下不拘時

冬葵子散

濟生方治妊娘小便不利身重惡寒起則

眩暈欲倒

冬葵子三錢

赤茯苓去皮二錢

右為末每服二錢米飲調服不拘時如小便利則  
住服如不通恐是轉胞加髮灰許少極妙

**旋覆半夏湯**

濟生方

治妊娠惡阻吐逆酸水惡聞食

氣多卧少起

旋覆花去枝萼 川芎

細辛洗去土

人參

甘草炙各半兩

半夏湯洗七次

赤茯苓去皮

當歸去芦酒浸

乾生姜

陳皮去白各兩

右呖咀每服四錢水一盞姜五片煎七分去粗溫

服不拘時

**人參半夏丸**

濟生方

治妊娠惡阻醋心胃腹冷痛吐

不食

半夏

湯洗七次

人參

乾生

姜各半兩

右為末以生地黃汁浸蒸餅丸如梧桐子每服四十九米飲下

鯉魚湯

濟生方治妊

娠胎水不利胃滿腹脹小便不

通遍身浮腫或胎動腹中並能治之

當歸

白芍藥

白茯苓

白木

各等分

右咬咀每服四錢

用鯉魚一尾不拘大小破洗鱗

腸白水煮熟去魚每服用魚汁盞半生姜七片橘

皮少許同煎一盞空心服以胎水去盡為度