

傷寒懸解卷十三

昌邑黃元御坤載著

傷寒類證

三十六章

溫病一章

溫病者春時之感於風露者也素問金匱真言論夫精者

身之本也故藏於精者春不病溫生氣通天論凡陰陽之

要陽密乃固陽強不能密陰氣乃絕因於露風乃生寒熱

是以冬傷於寒春必病溫陽強不密即冬不藏精之義四

時之氣春生夏長秋收冬藏木火司於生長金水司乎收

傷寒懸解卷十三

昌邑黃元御坤載著

傷寒類證

三十六章

溫病一章

溫病者春時之感於風露者也素問金匱真言論夫精者

身之本也故藏於精者春不病溫生氣通天論凡陰陽之

要陽密乃固陽強不能密陰氣乃絕因於露風乃生寒熱

是以冬傷於寒春必病溫陽強不密即冬不藏精之義四

時之氣春生夏長秋收冬藏木火司於生長金水司乎收

藏冬時寒水當令。陽氣潛伏。宜順天時以藏水精。精藏則相火不泄。腎陽乃密。若冬不藏精。坎陽泄露。相火升炎。死竅常開。是以易傷於寒。寒束皮毛。相火莫泄。雖當冰雪。天之實行曦赫之令。及其令氣一遷。寒去溫來。襲以春風。開其皮毛。營愈欲泄。氣愈欲閉。衛氣斂閉。遏其營血。鬱熱燔蒸。溫病作矣。故曰冬傷於寒。春必病溫。冬傷於寒者。因腎精不藏。相火發泄。外寒閉其內熱也。春必病溫者。因衛氣得風。遏其營血也。非叔和序例所謂冬時嚴寒。中而即病者。名曰傷寒。不即病者。寒毒藏於肌膚。至春變而為溫病。

之謂此與若瘧若濕若暍若霍亂等較之風寒之病雖不
同氣而實則同類熱病論熱病者傷寒之類也故將傷寒
同類之證列於六經之後

風寒溫瘧濕暍霍亂等皆是外感之病故爲同類也

溫病一章

太陽病發熱而渴不惡寒者爲溫病若發汗已身灼熱者名
曰風溫風溫爲病脈陰陽俱浮自汗出身重多眠睡鼻息必
齁語言難出若被下者小便不利直視失溲若被火者微發
黃色劇則如驚癇時瘈瘲若火薰之一逆尙引日再逆促命
期

春溫之病受之少陽厥陰兩經其初感則在少陽之經其
經盡則在厥陰之藏以其寒水不蟄陽根不秘當冬藏之
時而行春泄之令風木發揚不俟春交相火升炎無須真
至其木火之氣久泄於蟄閉之秋故膽肝之經必病於生
長之日少陽厥陰實爲春溫受病之所也太陽寒水之經
主司皮毛風寒外束皮毛不開經氣鬱遏必見惡寒溫家
風露外襲木火內應感於太陽之部應在少陽之經木火
當令寒水無權故但見發熱不覺惡寒風烈火炎津枯肺
燥是以發渴是其津血耗傷最忌汗下火劫若發汗方已

陰火烈木枯風颺身熱如灼名曰風溫風性發泄故脈浮汗出木邪克土土敗則身重土氣困乏則多眠胃逆肺阻氣道不通則睡息必齁厥陰之脈上咽環唇經絡枯燥開閤蹇澁故語言難出被下則亡脾胃膀胱之津土燥水涸故小便不利太陽之脈起於內眥少陽之脈起於外眥目繫焦縮是以直視風木疏泄膀胱不藏是以失渡被火則益其肝膽之熱微則枯木賊土而發黃色劇則神魂驚惕筋脈痠痠黃變而黑色若烟薰五行之理病則傳其所勝發黃瘈瘲驚癇皆少陽之病氣傳於陽明者也素問診

要經終論。陽明終者善驚。色黃。以土色爲黃。而木主五色。

木邪逼土。土鬱則黃色外見也。肝膽藏魂。故發驚駭。素問

陽明脈解。足陽明之脈病。惡人與火。聞木音則惕然而驚。

緣甲木生於癸水。甲木之降。隨平戊土。甲木下降。而戊土

培之根深。不拔。是以膽壯。陽明熱甚。而惡火。脈解語破火則

胃熱愈增。氣逆不降。甲木升泄。膽氣無根。虛颺浮蕩。上侵

戊土。木者陽明之所畏也。一聞木音。則土氣振驚。畏其所

不勝也。驚者膽胃之合病。陽根失培。土木皆怯也。肝膽主

筋。筋養於陽明。而滋於膀胱。陽明者五藏六府之海。主潤

宗筋陽明之津衰則宗筋不潤膀胱者津液之府寒水之

氣衰則宗筋失養所以緩急失中發為瘕瘕

瘕急也瘕緩也

瘕論

陽明虛則宗筋縱診要經終論太陽之脈其終也反折瘕

瘕正此義也血者色之華也火逼血燥無以華色色之黃

者加以枯槁黎黑故形如火熏也是皆緣於診治之逆一

逆尚可引日而待時再逆則迫促其性命之期矣溫病與

溫疫不同溫疫之熱在經因外感而內鬱原無裏熱也溫

病之熱在藏因外感而內應原有裏熱也溫疫原於外感

或但傳經絡而病外熱或入藏府而病內熱視人裏氣之

陰陽虛盛各有不同。溫病原於內傷而發於外感。熱從內應。自裏達表。無但傳經絡而不傳藏府之理。卽內經之熱病也。三日之內病在三陽。三陰未傷。可用汗法。三日之外病在三陰。陰枯熱極。必用泄法。內經汗泄俱是鍼刺。改而用藥。汗宜辛涼之劑。泄以清潤之方。滋其燥熱。以救焚燬可也。

瘧病 五章

瘧亦太陽之病。外感於風寒者也。或緣於傷寒之多汗。或原於產後之亡血。筋脈枯焦。固屬陰虛。而汗血被奪。實爲

陽弱。切當照顧中氣。不可滋用陰涼。緣爲汗血失亡。虛者十九也。

瘧病 一

太陽病發熱汗出不惡寒者。名曰柔瘧。

太陽病發熱汗出不惡寒者。風傷衛也。風性柔。名曰柔瘧。

瘧病 二

太陽病發熱無汗反惡寒者。名曰剛瘧。

太陽病發熱無汗反惡寒者。寒傷營也。寒性剛。名曰剛瘧。

瘧病 三



傷寒集解 卷十三
五
太陽病發汗太多因致瘕。

汗多耗其津血筋脈失養因感風寒卽成瘕瘕病之緣如此。

瘕病四

病身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目脈赤獨頭搖卒口噤背反張者瘕病也。

身熱足寒頸項強急惡寒頭熱面赤目赤頭搖口噤脊背反張者是爲瘕病緣筋統於肝肝血虛燥風動筋縮故頭搖口噤太陽行身之背膀胱津液之府津亡筋燥故脊背



反折。

瘧病

五

太陽病發熱脈沉而細者名曰瘧

營虛則發熱衛虛則脈沉細 瘧病義詳金匱

濕病

九章

濕有內外之殊外感則入經絡而流關節內傷則由藏府

而歸脾腎濕爲土氣土居水火之中水陰而火陽陰陽交

感水火相蒸則生濕氣火盛則濕化而爲熱水盛則濕化

而爲寒濕熱者治以燥涼濕寒者治以燥溫在藏府者利



北京中医药大学图书馆藏

其水道在經絡者開其汗孔濕病之能事畢矣。

濕病一

太陽病關節疼痛而煩脈沉而細者此名濕痺濕痺之候其
人小便不利大便反快但當利其小便。

濕流關節氣道壅阻故疼痛而煩經絡凝滯故脈沉而細
濕爲陰邪其性沉滯痺着故曰濕痺膀胱者津液之府氣
化則出濕則氣不化水故小便不利前竅不通則濕氣後
行故大便反快但當利其小便以泄濕氣則疼痛止矣。

濕病二

濕家之爲病。一身盡疼發熱身色如薰黃也。

濕盛則氣滯。故疼作。陽鬱故發熱。土鬱故色黃。黃而兼黑。色如烟薰。故曰薰黃。

外濕病三

濕家其人但頭汗出。背強欲得被覆向火。若下之早則噦。胸

滿小便不利。舌上如脂者。以丹田有熱。胸中有寒。渴欲得水

而不能飲。則口燥煩也。

濕盛陽鬱。發而爲熱。則熱蒸皮毛。泄而爲汗。若其人但頭

上汗出。陽壅遏於上。未至盛實於中也。濕在太陽之經。脈

絡壅阻。是以背強。陽氣鬱遏。不得透發。故皮膚惡寒。欲得被覆向火。俟其濕熱內盛而後可下。若下之太早。則胃敗氣逆。噦而胸滿。小便不利。舌上如脂。以太陰土濕。木氣不達。脾肝鬱陷而生下熱。熱在丹田。而胸中無熱。惟有濕寒。雖渴欲得水。而卻不能飲。止是口中煩燥而已。以其陽鬱於上。故頭汗口渴。舌竅於心。陽虛火敗。肺津不布。凝寒心宮。故舌上如脂。如脂則非盛熱生胎矣。蓋濕證不論寒熱。總因陽虛。陽鬱不達。是以生熱。陽氣極虛。則不能化熱。止是濕寒耳。

傷寒集解 卷一 三

濕病 四

濕家下之。額上汗出。微喘。小便利者死。若下利不止者。亦死。
濕家之證。不可下也。下之。額上汗出。微喘。則氣脫於上矣。
小便利。下利不止。則氣脫於下矣。上下俱脫。是死證也。

濕病 五

濕家病。身上疼痛發熱。面黃而喘。頭痛鼻塞而煩。其脈大自
能飲食。腹中和無病。病在頭中寒濕。故鼻塞。內藥鼻中。則愈。
寒濕在頭。不關中焦。故自能飲食。濕盛氣滯。肺金不清。故
頭痛鼻塞。內藥鼻中。清肺金而去寒濕。則愈矣。

傷寒集解 卷一 三
濕病 六

問曰風濕相搏。一身盡疼痛。法當汗出而解。值天陰雨不止。醫云此可發汗。汗之病不愈者。何也。答曰發其汗。汗大出者。但風氣去。濕氣在。是故不愈也。若治風濕者。發其汗。但微微似欲汗出者。風濕俱去也。

濕爲陽虛。發汗太大。風去而陽亡。陰旺濕增。又值陰雨濕盛之時。是以濕氣仍在此。當微汗以泄之。則風濕俱去矣。

濕病 七

病者一身盡疼。發熱。日晡所劇者。此曰風濕。此病傷於汗出。