

古吳葉天士先生著

本事方
釋義

姑蘇
葉山房義記藏板

類證普濟本事方釋義序

余幼習舉子業丹鉛之暇喜涉獵岐黃家言自素問難經及漢唐宋諸名家所著書靡不旁搜博覽以廣見聞歲十四遭先君子憂既孤且貧不能自給因棄舉子業而一意肆力于岐黃得觀家藏宋許學士本事方學士諱叔微字知可官集賢院學士蓋士而精于醫者也觀其用藥製方窮源悉委深得古人三昧苟非三折肱良不易辨蓋其心存普濟于以闡發前人之祕以嘉惠後人者厥功偉矣顧世之不知者或疑之以其官居禁人豈其一無所建白于世而顧不以功名顯并不以文章

名考之宋史姓名不少槩見卽儒林藝術曾不得一
名其間而僅見之稗官野史抑又何也不知宋自高廟
而後國事日非奸良莫辨學士以文章經濟之身處閑
散之位事權不屬強聒何爲因發憤著書以自抒無聊
之志所謂邦無道危行言孫學士固不求人知人又何
能知學士也且宋史成于元代于中朝士多所簡略安
知非蒐羅未及而故逸之也雖然君子不得志于時而
著書立說藏之名山傳之後世亦未可爲不幸今其書
具在讀者誠能服膺而勿失於以壽人而壽國何莫非
學士之力乎余懼其久而湮沒弗彰也因不揣鄙陋爲

箋釋其義而授之梓因爲弁數言于首

乾隆十年歲次乙丑十二月上旬長洲後學葉桂識

卷之五

地勢平曠入山五十二里上向大陽縣界

類證普濟本事方坊刻王氏本備錄

計三十條

第一卷

計一條

蘇合香圓

治氣中暴厥

白朮

青木香

烏犀角

屑

香附子

炒去毛

硃砂

研水飛

訶梨勒

煨取皮

白檀香

安息香

另末無灰酒壹升熬膏

沉香

麝香

研

丁香

華撥

各貳兩

龍腦

研

蘇合香油

各壹兩入安

薰陸香

壹兩
別研

右爲細末入研藥勻用安息香膏并煉白蜜和劑每服旋圓如梧子大早取井華水溫冷任意化服四圓老人小兒化服一圓溫酒服亦得並空心服之蠟紙裏一圓如彈子大緋絹袋當心帶之一切邪神不敢

近

第二卷

計九條

衛真湯

按在黑錫圓下

治丈夫婦人元氣衰憊榮衛怯弱真

陽不固三焦不和上盛下虛夜夢鬼交覺來盜汗面無

精光唇口舌燥耳內蟬鳴腰痛背倦心氣虛乏精神不

寧驚悸健忘飲食無味日漸瘦悴外腎濕痒夜多小便
腫重冷痛牽引小便足膝緩弱行步艱難婦人血海久
冷經候不調或過期不至或一月兩來赤白帶下漏分
五色子宮感寒久不成孕並皆治之此藥大能生氣血
遇夜半子時腎水旺極之際補腎實臟男子攝血化精
諸病未萌之前皆能制治使不復為梗

人參

壹兩半

當歸

酒浸一宿

青皮

去白

丁香

各壹兩

川牛膝

童便酒各半盞浸一宿

生地黄

各貳兩

白茯苓

木香

肉豆蔻

熟地黃 洗溫水

山藥 各參兩

金釵石斛 伍兩

右為細末每三大錢酒調下鹽湯亦得空心食前一

服婦人諸病童便全酒調空心服

鼈甲圓 按在石斛散下 治勞嗽虛症及鼻流清涕耳作蟬鳴

眼見黑花一切虛症丈夫婦人皆可服

五味子 貳兩

鼈甲

地骨皮 各參兩

右為末煉蜜圓如梧子大空心食前溫酒或鹽湯任

意服三五十圓婦人醋湯下

此方乃由江人家秘方服交者身且皮文有理

治氣虛頭疼又方按在第二方之下治腎虛頭痛

硫黃食鹽等分

為末水調生麴和圓梧子大每婆荷茶下五圓

白附子散又方治偏正頭風

白附子 白芷

豬牙皂莢去皮等分

為末食後茶清服仰臥少頃

荊芥散按此下方三在治頭風

荊芥 石膏煨存性等分

右為細末每服二錢薑三片葱白三寸和鬚使水一

盞煎至七分食後服

透頂散 治偏正頭風夾腦風并一切頭風不問年深

日近

細辛

表白者
三莖

瓜蒂

染
箇

丁香

參
粒

糯米

染
粒

腦子

麝香

各壹黑
豆大

右將腦麝乳鉢內研極細卻將前四味研勻另自治

為末然後入乳鉢內盪起腦麝令勻用瓦罐子盛之

謹閉罐口患人隨左右搖之一大豆許良久出涎一

升許則安

又方

女人頭運天地轉動名曰心眩非血風也膽子礬一兩細研用胡餅劑子一箇按平一指厚以篋子勒成骰子大塊勿界斷於瓦上焙乾每服一骰子爲末燈心竹茹湯調下

黑龍圓

又方

治八般頭風

草烏尖

細辛

等分

黃丹

少許

右爲細末用葦管搐入鼻中

又方

頭風白屑痒甚藜蘆末沐頭擦之緊包二日夜避風効

第三卷

計一條

川芎圓

按在芫花圓下

治鼻上痰

川芎

貳兩細剉慢火熬熟

川大黃

貳兩蒸令乾

右件焙乾爲末用不蛀皂角五七挺溫水揉汁絹濾出渣瓦罐中熬成膏和前二味爲圓如桐子大每服十五圓小兒三圓薑湯下

第四卷

計三條

按用砒石必以冷水
同砒得熱則行也

又方 治熱毒赤痢

黃連二兩切瓦焙令焦當歸一兩焙為末入麝香少

許每服二錢陳米飲下佛智和尚在閩以此濟人

寒熱痞疾方

按在地
仙散下

人言

壹錢

綠豆根

為末無根井水圓菜豆大黃丹為衣陰乾發日五更

冷水下五七圓

酒浸牛膝圓

按在鹿
茸圓下

治腰腳筋骨痠無力

牛膝

參兩
炙黃

椒

半兩
去目
并合口者

附子

壹箇
炮
去皮臍

虎脰骨

真者半兩
醋炙黃

右咬咀用生絹作袋入藥紮口用煮酒一斗春秋浸十日夏浸七日冬浸十四日每空心飲一大盞酒盡出藥為末醋糊為圓每服二十圓空心溫酒鹽湯任下忌動風等物

第五卷

計十七條

槐花散

又方

治腸風下血

五倍子

白礬

各半兩

為末順流水圓梧子大每服七圓米飲下忌酒

又方 治酒痢下血

百藥煎五倍子陳槐花等分焙研末酒和圓梧子大

每服五十圓米飲下

腸痔下血又方 治熱毒下血

金星草

乾薑

各壹兩

為末每服一錢新汲水

梅師方又方 治衄血不止

薄荷汁滴之或以乾者水煮綿裹塞鼻

熱病後眼患方

按在菊
花散下

治諸眼患因熱病後毒氣攻

眼生翳膜遮障服此藥遂旋消退不犯刀鍼

青箱子

防風

枳殼

各壹兩

羌蔚子

細辛

黃連各半兩

枸杞子

澤瀉

生地黃

石決明各壹兩半

車前子

川當歸

麥門冬去心各貳兩

右各如法修治焙乾為末煉蜜圓如梧子大每服三十圓飯飲吞下忌一切熱毒物

治睛疼難忍者方

按以下三方在龐安常二方下

川當歸

防風

細辛

薄荷各等分