

屏玉山房重校醫宗必讀卷之三

雲間李中梓士材父著

門人孫三錫黃緒父參

姪孫李廷芳蘅伯父訂

本草徵要

上本草太多。令人有_{望洋}之苦。药性太少。有_{遺珠}之憾。
茲以綱目為主。刪繁去復。獨存精要。採集名論。
竊附管窺。詳加注釋。比之珍珠囊。極其詳備。宜字句鑿。嚴便
于誦讀。使學者但熟此帙。已無遺用。不必復事他求矣。

草部

人參味甘。微溫。無毒。入肺脾二經。能_除惡氣。反藜、
蘆根五灵脂。去蘆用其色黃。中帶白。大而肥潤者佳。補氣
安神。除邪益智。療心腹寒痛。除胸膈逆滿。止消渴。破堅積。氣壯
而胃自開。氣和而食自化。

人參得陽和之氣。能回元氣于垂亡。氣足則神安。正旺則邪
去。益智者。心氣強則善思而多智也。真氣虛者。中寒而漏胸
滿而逆。陽春一至。寒轉為溫。否轉為泰矣。氣入金家。金為水

母渴藉以止矣。破積消食者，脾得乾健之運耳。○按人參狀類人形，功魁羣草，第亦有不宜用者。世之錄其長者，遂忘其短，摘其瑕者，并棄其瑜，或當用而後時，或非宜而妄設，不蒙其利，祇見其害，遂使良藥見疑于世，粗工互騰其口，良可憾也。人參能理一切虛證，氣虛者固無論矣。血虛者亦不可缺，無陽則陰無以生，血脫者補氣，自古記之所謂肺熱還傷肺者，肺脈洪實，火氣方逆，血熱妄行，氣尚未虛，不可驟用。痧癰初發，身雖熱而班點未形，傷寒始作，症未定而邪熱方熾，若誤投之，鮮克免者。多用則宣通，少用反壅滯。

誤投之鮮克免者，多用則宣通，少用反壅滯。

生地黃味甘寒，無毒，入心肝脾腎四經，惡貝母、銅，涼血補陰。鐵、葱蒜、蘿蔔諸血產懷慶黑而肥實者佳。去瘀生新，養筋骨，益氣力。理胎產，主勞傷，通二便，消宿食。心病而掌中熱痛，脾病而痿躆貧眠。

熟地黃。性味甘、微寒，無毒，同生地黃用砂鍋柳瓶，以荷葉將生地黃酒潤用，縮砂仁粗末拌蒸，蓋覆極密，文武火蒸半日，取起，晒極乾，如前又蒸九次，爲度，令中心透熟，純黑乃佳。滋腎水，封填骨髓，利血脉，補益真陰，久病餘脛股酸痛，新產後臍腹急疼。

地黃合地之堅凝，得土之正色，爲補腎要藥，益陰上品。稟仲冬之氣，故涼血有功。陰血賴養，新者生則瘀者去，血受補，則筋受榮，腎得之而骨強力壯矣。胎產勞傷皆血之愆，血得其養，證因以痊。腎開竅於二陰，況血主濡之，二便所以利也。濕熱盛，則食不消。地黃去溼熱，以安脾胃，宿滯乃化。掌中應心，主痿，歷乃脾熱，奉君主而清其倉廩，兩證可瘳矣。熟者稍溫，其功更溥。六味丸以之爲首，天一所生之本也。四物湯以之爲君，乙癸同源之義也。久病陰傷，新產血敗，在所亟需。按生地黃性寒而潤，胃虛食少，脾虛瀉多，均在禁例。熟者性滯，

若痰多氣鬱之人、能窒礙胸膈、當斟酌用之。薑酒拌炒生者、不妨胃、熟者不泥膈。

天門冬。

味甘寒無毒入肺腎二經地黃貝母爲使忌鯽魚去心用

定喘定嗽肺痿肺癰是潤燥之力也。益精益髓消血消痰非補陰之力歟。善殺三蟲能通便

甘寒養陰肺腎虛熱之要藥也。熱則生風、熱清而風自去。濕

乃濕熱、熱化而濕亦除。腎爲作強之官、而主骨、濕熱下流、使

人骨痿、善去濕熱故骨強也。虛而內熱、三蟲生焉、補虛去熱、

三蟲殺矣。肺喜清肅、火不乘金、故曰保也。咳嗽癰瘍、血痰燥

渭保肺之後、莫不療之。伏熱在中、飲食不爲飢膚邪熱清而

肌膚得其養矣。肺金不燥、消渴自止。氣化及於州都、小便自

利。按天門冬性寒而滑、若脾虛而泄瀉惡食者、大非所宜、

即有前證、亦勿輕投。

麥門冬。味甘微寒無毒入心肺二經地黃車前爲使惡款冬花忌卽魚肥白者佳去心用退肺中伏火止渴益精清心氣驚煩定血療欬。

麥門冬稟秋金之微寒得西方之正色故清肺多功心火焦煩正如盛暑秋風一至炎蒸若失矣心主血心既清竈妄行者息脾受濕熱則肌肉腫而腸胃滿熱去卽濕除腫滿者自愈金不燥則不渴金水生則益精按麥門冬與天門冬功用相當寒性稍減虛寒泄瀉仍宜忌之。

白朮。味苦甘溫無毒入脾胃二經防風爲使忌桃李青魚產於潛者佳米泔水浸半日土蒸切片密水拌勻炒令褐色健脾進食消穀補中化胃經痰水理心下急滿利腰臍血結祛周身溼痺君枳實以消痞佐黃芩以安胎。

白朮甘溫得土之冲氣補脾胃之神聖也脾胃健於轉輸新穀善進宿穀善消土旺自能勝濕痰水易化急滿易解腰臍

間血周身之痺皆濕停爲害濕去則安矣消痞者強脾胃之力安胎者化濕熱之功按白朮贊云味重金漿芳踰玉液百邪外禦六府內充察草木之勝速益於已者並不及朮之多功也但陰虛燥渴便閉滯下肝腎有築築動氣者勿服
蒼朮味苦辛溫無毒入脾經畏惡同白朮產茅山者佳。消浸蒸晒。燥濕消痰發汗解鬱除山嵐瘴氣弭灾沴惡疾

蒼朮爲濕家要劑痰與氣俱化辛溫快氣汗與鬱並解芳氣辟邪得天地之正氣者歟按蒼朮與白朮功用相似補中遜之燥性過之無濕者便不敢用況於燥證乎

甘草味甘平無毒入脾經白朮爲使反大戟芫花甘遂海藻惡遠志忌猪肉合人陽痿。補脾以和中潤肺而療瘧止瀉退熱堅筋長肌解一功毒和一切藥稍止莖中作痛節醫腫毒諸瘡。

外赤內黃備坤離之色味甘氣平資戊己之功調和羣品有
元老之稱曾治百邪得王道之用益陰除熱有裨金宮故咳
嗽咽痛肺痿均治也專滋脾土故瀉痢虛熱肌肉均賴也諸
毒遇土則化甘草爲九土之精故百毒化熟藥用之緩其熱
寒藥用之緩其寒理中湯用之恐其僭上承氣湯用之恐其
速下按甘能作脹故中滿者忌之嘔家忌甘酒家亦忌甘
黃耆味甘微溫無毒入肺脾二經茯苓爲使
惡鵝甲白蘚皮嫩綠色者佳蜜炙透補肺氣而實皮毛
歛汗托瘡解渴定喘益胃氣而去膚熱止瀉生肌補虛治癆風
癩急需痘瘍莫缺

種種功勲皆是補脾實肺之力能理風癩者經謂邪之所湊
其氣必虛氣充於外邪無所容耳按黃耆實表有表邪者
勿用助氣氣實者勿用多怒則肝氣不和亦禁用也

遠志。味苦辛溫無毒入心腎二經畏珍珠藜定心氣止驚益智。
蘆殺附子毒冷甘草湯浸透去水焰乾

補腎氣強志益精治皮膚中熱令耳目聰明。

心君鎮定則震撼無憂靈機善運故止驚益智水府充盈則堅強稱職閉蟄封藏故強志益精水旺而皮熱可除心安而耳目自利按遠志水火並補殆交坎離而成既濟者耶本

功外善療癰毒敷服皆奇苦以泄之辛以散之之力也

菖蒲

味辛溫無毒入心脾二經秦艽爲使惡麻黃忌飴糖羊肉勿犯鐵器令人吐逆石生細而節密者佳去毛微炒宣

五藏耳聰目明通九竅心開智長風寒濕痺宜求欬逆上氣莫缺止小便利理膿窠瘡

菖蒲禀孟夏之氣合從草之辛芳香利竅辛溫達氣心脾之良藥也故善宣通能除溼痺按菖蒲香燥陰血不足者禁之惟佐地黃門冬之屬資其宣導臻於太和雷公云菖夏菖其

二件相似但氣味腥穢形如竹根

萎蕤

味甘平无毒入肺脾肝腎四經眼鹹蜜水拌蒸

潤肺而止嗽痰補脾而去濕熱

養肝而理皆傷淚出益腎而除腰痛莖寒。

萎蕤滋益陰精與地黃同功增長陽氣與人參同力潤而不滑相而不偏譬諸盛德之人無往不利

薯蕷

一名山藥味甘平無毒入心脾腎三經蒸透用

益氣長肌安神退熱補脾除濕痢

補腎止遺精

山藥得土之冲氣稟春之和氣故主用如上比之金玉君子但性緩非多用不效按山藥與麪同食不能益人

薏苡仁

味甘微寒無毒入肺脾二經淘淨晒炒

祛風濕理脚氣拘攣保燥金治癰

癰欰瘍瘍不能缺也水腫其可廢乎

薏仁得地之燥稟秋之涼能燥脾濕善祛肺熱

按大便

醫學
燥結、因寒轉筋、及妊娠者並禁之。

木香。味辛溫無毒。入肺脾肝三經。生用理氣。煨熟止瀉。平肝降氣。鬱可開而胎可安。健胃寬中。食可消而痢可止。何患乎鬼邪蠱毒。無憂於冷氣心疼。氣味純陽。故辟邪止痛。吐瀉停食。脾疾也。士喜溫燥。得之卽效。氣鬱氣逆。肝疾也。木喜疏通。得之卽平。胎前須順氣。故能安胎。按木香香燥而偏於陽。肺虛有熱。血枯而燥者。戒用石斛。味甘平無毒。入胃腎二經。惡巴豆、畏蠶蠆。酒浸酥半蒸。清胃生肌。逐皮膚虛熱。強腎益精。療脚膝痺弱。厚腸止瀉。安神定驚。

入胃清濕熱。故理渾證泄瀉。入腎強陰。故理精衰骨痛。其安神定驚兼入心也。按石斛宜於湯液。不宜入丸形長而細且堅。味甘不苦爲真。誤用木薑。味大苦餌之損人。

牛膝。味苦酸平無毒。入肝腎二經。惡辛相忌。牛肉酒蒸。利腰膝。除寒濕。解拘攣。

益精強陰通經墮胎理膀胱氣化遲難引諸藥下行甚捷。

肝爲血海而主筋血海得補則經通而攣急者解矣骨者腎所司也腰者腎之府也精者腎所藏也小便者腎所主也補

腎則衆疾咸安墮胎者以其破血下行耳按牛膝主用多

在腎肝下部上焦藥中勿入氣虛下陷血崩不止者戒用

芎藭

味辛溫無毒入肝經白芷爲使畏黃連

主頭痛面風淚出多涕寒痺筋攣去

鬱生新調經種子長肉排膿小者名撫芎止利且開鬱

辛甘發散爲陽故多功於頭面血和則去舊生新經調而攣

痺自解長肉排膿者以其爲血中氣藥也撫芎之止利開鬱

亦上升辛散之力按芎藭性陽味辛凡虛火上炎嘔吐欬

逆者忌之衍義云久服令人暴亡爲其辛喜歸肺肺氣偏勝

金來賊木肺必受侮久則偏絕耳

當歸。味甘辛溫無毒入心肝脾三經畏菖蒲海藻生薑酒洗去蘆去鬱生新舒筋潤腸溫中止心腹之痛。養營療肢節之疼。外科排膿止痛。女科瀝血崩中。心主血、脾統血、肝藏血、歸爲血藥、故入三經、而主治如左。本經首言、主欬逆上氣、辛散之勲也。頭止血、尾破血、身補血、全和血、能引諸血各歸其所、當歸之經、故名當歸。氣血昏亂、服之卽定。按當歸善滑腸、洩濁者禁用、入吐血劑中須醋炒白芍藥。味苦酸微寒無毒入肺脾肝三經惡石硫硝畏鼈甲小薦及藜蘆煨熟酒焙欬肺而主脹逆、喘欬腠理不固、安脾而主中滿、腹痛濁痢不和、制肝而主血熱、目疾、脇下作疼、赤者、耑行惡血、兼利小腸。

收斂下降、適合秋金、故氣寧而汗止、專入脾經、血分、能瀉肝家火邪、故功能頗多、一言以蔽之、斂氣涼血而已矣。按芍藥之性、未若芩連之苦寒、而寇氏云、減芍藥以避中寒、丹溪

云產後勿用芍藥恐酸寒伐生生之氣嗟乎藥之寒者行殺伐之氣違生長之機雖微寒如芍藥古人猶諱諱告戒况大苦大寒之藥其可肆用而莫之忌耶

五味子。

味甘酸核中苦辛鹹溫無毒入肺腎二經蒼朶爲滋腎
便弱萎蕤微煖藥生用補藥微煖遼東肥潤者佳

經不足之水。強陰濟精除熱解渴收肺氣耗散之金療欬定喘
歛汗固腸。

索古云夏服五味使人精神頓加兩足筋力涌出東垣云收
瞳神散大火热必用之藥丹溪云收肺保腎乃火嗽必用之
藥五味功用雖多收肺保腎四字足以盡之按五味乃要
藥人多不敢用者寇氏虛熱之說誤之耳惟風邪在表痧癰
初發一切停飲肺家有實熱者皆當禁之

丹參。味苦微寒無毒入心經畏鹹水反藜蘆安神散結益氣養陰去鬪血生新血

醫學少言 卷三
妄生胎落死胎。胎前產後帶下崩中。

色合丙丁、獨入心家專主血證。古稱丹參一味與四物同功、
加其補陰之効也。按丹參雖能補血長於行血、妊娠勿服。
沙參味苦微寒無毒入肺經惡防已反藜蘆主寒熱咳嗽、胸痺頭痛、定心內驚煩。
退皮間邪熱。

氣輕力薄、非肩弘任大之品也。人參甘溫體重專益肺氣、補
陽而生陰。沙參甘寒體輕專清肺熱、補陰而制陽。按沙參
性寒藏府無實熱及寒客肺經而嗽者勿服。

玄參味苦鹹微寒無毒入腎經惡黃耆乾薑大棗山茱萸反藜蘆忌銅器蒸過晒乾黑潤者佳補腎益精、退
熱明目。傷寒、癰毒。燭證骨蒸解煩渴利咽喉。外科瘍癰癰疽。女
科產乳餘疾。

色黑味鹹、腎家要藥。凡益精明目退熱除蒸皆壯水之效也。

至如咽痛煩渴、瘡毒癰瘍皆肺病也、正爲水虛火亢、金受賊邪、第與壯水陽燄無光、已產乳餘疾亦屬陰傷、故應並主

按玄參寒滑、脾虛洩瀉者禁之。

苦參。

味苦寒、無毒、入腎經、玄參爲使、惡貝母、除熱祛濕、利水固

免絲、漏蘆反、黎蘆泔浸一宿、熬過暴乾、除熱祛濕、利水固

齒齦腫瘍瘍、腸澼下血。

味苦性寒、純陰之品、故理濕熱有功、瘡毒、腸澼皆濕蒸熱闢之愆宜、其咸主齒、乃骨之餘、清腎者自固耳、按苦參大苦大寒、不惟損胃、兼且寒精、向非大熱惡、敢輕投。

知母。

味苦寒、無毒、入肺腎二經、忌鉛器、肥白者佳、去毛鹽酒炒透、清肺熱而消痰、損歎、瀉腎火而利水滑腸、肢體腫浮爲上劑、傷寒煩熱號神良。

瀉腎家有餘之火、是其本功、至夫清金治腫諸效良由相火不炎、自當馴致也、按知母陰寒、不宜多服、近世理癰等爲

上品往往致泄渴而斃。故腎虛陽痿、脾虛塘洩、不思食、不化食者，皆不可用。

貝母。

味辛苦、微寒、無毒、入心肺二經、厚朴爲使、畏秦艽、反烏頭、去心橘米拌炒、米熟爲度、消痰潤肺、條熱清心、喘嗽紅痰要矣、胸中鬱結神哉。

辛宜歸肺、苦宜歸心、大抵心清氣降、肺賴以寧、且潤而化痰、故多功于西方也。按汪機曰：俗以半夏燥而有毒、代以貝母、不知貝母治肺金燥痰、半夏治脾土濕痰、何可代也。脾爲濕土、故喜燥、肺爲燥金、故喜潤、若痰在脾經、誤用貝母之潤、投以所惡、可翹首待斃。故寒痰、濕痰、風痰、食積痰、腎虛水泛爲痰、均非貝母所司也。

紫菀。味苦、辛、溫、無毒、秋冬花爲使、主痰喘、上氣、屍疰勞傷、欬吐、膿血、通利小腸。