

本草綱目人部



本草綱目人部目錄第五十二卷

李時珍曰神農本草人物惟髮髮一種所以別  
物也後世方伎之士至于骨肉膽血咸稱爲藥甚  
不仁也今于此部凡經人用者皆不可遺惟無害于  
義者則詳述之其慘忍邪穢者則畧之仍闢斷于各  
條之下通計三十五種不復分類舊本二十五種今移五種入服器部

移入一種  
自玉石部

神農本草經一種

梁陶宏景註

名醫別錄五種

梁陶宏景註

唐本草一種

唐蘿頤

本草拾遺八種

唐陳藏器

日華本草二種

宋人  
大明

開寶本草一種

宋馬  
志

嘉祐本草四種

宋掌禹錫

證類本草一種

宋實錄

本草蒙筌一種

明陳襄謙

本草綱目一十三種

宋李時珍

珍

附註

魏吳普本草

李當之本錄

宋雷敷炮炙

齊徐之才藥對

孫思邈千金

甄權藥性

唐孟诜食療

蜀韓保昇重註

宋寇宗奭衍義

元李杲法象

正好古湯液

朱震亨補遺

明汪機會編

人之一 凡三十五種附二條

髮髮

本經

亂髮

別錄

頭垢

別錄

耳塞

腋垢

爪甲

牙齒

目華

人屎

別錄

小兒胎屎

綱目

人尿

別錄

溺白塗

唐本卽人中白

秋石

蒙筌

淋石

嘉祐

癥石

綱目

乳汁

別錄

婦人月水

嘉祐

人血

拾遺

人精

嘉祐

口津唾

綱目

齒塗

嘉祐

人汗

綱目

眼淚

綱目

人氣

綱目

人魄

綱目

髭鬚

證類

陰毛

拾遺

人骨

拾遺

天靈蓋

開寶

人胞

拾遺

胞衣水

拾遺

初生臍帶 拾遺人勢 綱目

人膽拾遺

人肉 拾遺 木乃伊 綱目

方民 綱目

人傀 紹自

右附方舊六十七新三百二十



南京中医药大学图书馆版权所有  
1951

本草綱目人部第五十二卷

人之一 凡三十五種附二條

髮髮音被○

本經

釋名

翫

甄權

髮髢

音剃

亦作髡

季當之

日

髮影

是童男髮

宏景曰

不知

髮髮審

是何物

髮字書記

所無或作

蒜字

今人呼

斑髮爲

蒜髮書家亦呼亂髮爲

鬈恐卽鬈也童男之理或

未全明恭曰

此髮髮根也年久者用之神效字書

無髮字卽髮字誤矣既

有亂髮則

髮髮去病用陳

久者如船茹敗天翁蒲席皆此例也甄立言本草

作翫翫亦髮也鬈乃髮美貌有声無質陶說非矣

宗奭曰

髮髮亂髮自是兩等

髮髮味苦卽陳舊經

年歲者加橘皮半夏取陳者入藥更良之義今人

謂之頭髮其亂髮條中自無用髮之義二義甚明

不必過搜索也時珍曰

髮髮乃剪髢下髮也亂髮

不必過搜索也時珍曰

髮髮乃剪髢下髮也亂髮

不必過搜索也時珍曰

髮髮乃剪髢下髮也亂髮

不必過搜索也時珍曰

髮髮乃剪髢下髮也亂髮

不必過搜索也時珍曰

髮髮乃剪髢下髮也亂髮

乃梳櫛下髮也按許慎說文云大人日髡小兒曰  
髢顧野王玉篇云髡髮也髡髮也二說甚明古者刑人髡髮婦人以之被髻故謂之髡髮周禮

王后

夫人之服有以髡髮爲首飾者是矣又

鬒髮

如雲不屑髢也甄權所謂髡髮雷歎所謂

十男

于頂心剪下髮者得之矣李當之以爲

董男

髮陶宏景以爲

鬈髮蘿恭以爲髮根宗奭以爲陳

髮者並誤矣且顧野王在蘇恭之前恭不知玉篇

有髡字亦欠攷矣毛萇詩傳云被之

僅僅

被首飾也編髮爲之卽此髡也

修治

數日髡髮是男子年二十已來無疾患顏貌

參水

浸一宿漉出入瓶子以火煅赤放冷研用時

珍目

今人以皂莢水洗净晒乾入罐固濟服存性

用亦

良

氣未苦溫無毒

別錄小寒

主治五癃關格不通利小便

水道療小兒驚大人痓仍自還神化

本經

合雞子

煎之消爲水療小兒驚熱百病

別錄

止血悶血

療傷風血痢入藥燒存性用煎膏長肉消瘀血

發明

韓保昇曰本經云自還神化李當之云神化之事未見別方按異苑云人髮變爲鱗魚神

化之異應此者也又藏器曰生人髮掛果樹上鳥

鳥不敢來食其實又人逃走取其髮于緯車上却轉之則迷亂不知所適此皆神化時珍曰髮者血之餘埋之土中千年不朽煎之至枯復有液出誤食入腹變爲癥虫煅治服無令

髮不自此正神化之應驗也

附方

舊二新四

石淋痛澀

髮髮燒存性研末每服用一錢

井水服之

肘后方傷

寒黃病

七日三

傷寒類要

胎衣不下

亂髮頭髮

擦結口

中

人方真見

生人所致取來人頭上髮十

莖斷見衣帶少許合燒研末和

飲見卽愈

千金方

急肚疼病

用本人頭髮三十根燒

內大汗

如雨卽

談壘翁方

漂癌惡瘡

生髮灰

朱湯服

安灰二分

以猪胆汁調

白芨一分爲末乾

參

或以

別錄

直指方

亂髮

目

釋名血餘綢人退

時珍曰頭上日髮屬足少陰陽

目耳前日鬚屬手足少陽目上

日昌屬手足陽明唇

上日鬚屬手陽明頰下日鬚

屬足少陰陽明兩頰

日鬚屬足少陽其經氣血盛

則美而長氣多血少則美而短氣少血多則少而

惡氣血俱少則其處不生氣血俱熱則黃而赤氣

血俱衰則白而落素問云腎之華在髮王水註云

腎主髓腦者髓之海美者腦之華腦減則髮素

骨髓者髓之海美者腦之華腦減則髮素

壽註云水出高原故腎華在髮髮者血之氣也水之類也今方家呼髮爲血餘蓋本此義也論謂之人退焉葉世傑草木子云精之榮以之榮以眉血之榮以髮類苑云髮屬心稟火氣生髮屬腎稟水氣而下生眉屬肝稟木氣而生故男子腎氣外行而有鬚女子宦人則無鬚眉髮不異也說雖不同亦各有理終不若分經者爲的劉安君云欲髮不落梳頭滿干遍又云髮宜多梳齒宜數叩皆攝精益腦之理爾又崑齋吳玉有白髮辨言髮之白雖有遲早老少皆不係壽之修短由祖傳及隨事感應而已援引古今爲誕亦自有理文多不錄

氣味苦微溫無毒主治欬嗽五淋大小便不通小兒驚癇止血鼻竅燒灰吹之立已別錄燒灰療轉胞小便不通赤白痢哽噎癰腫狐尿刺口瘡疔腫脣

痘雜瘡

蘿

消瘀血補陰甚捷

震亨

發明

時珍曰髮乃血餘故能治血病補陰療瘡去心竅之血劉君安以已髮合頭垢等分燒存性每服豆許三丸名曰還精丹冷頭不白唐方亦用自己亂髮洗淨每一兩入川椒五

泥固入瓶煅黑研末每空心酒服一錢冷

髮長黑此皆補陰之驗也用椒者取其下達爾○宏景曰

俗中嫗母爲小兒作雞子煎用其父梳頭亂髮雞鷄子黃熬良久得汁與兒服去瘻熱療百病

附方

舊十六新二十四

孩子熱瘡

亂髮一團如梨子大鷄子黃十箇煮熟同于銚

子內熬至甚乾始有液出旋置盞中液盡爲度用博瘡上卽以苦參粉粉之神妙詳見雞子黃下

劉禹錫傳信方

小兒斑疹

髮灰飲服三錢子母秘錄

小兒斷脐

即用清油

調羹灰傳之不可傷水齶濕不乾亦傳之

小兒重舌

欲死者以亂髮灰半錢潤博音下不

住用之

簡要濟衆

小兒燕口

兩角生薑髮灰三錢

子母秘錄

小兒

瘡

髮灰和豬脂塗

小兒驚啼

亂油髮燒研乳汁

酒服少許良

臭血眩冒

欲死者亂髮燒研水服方寸七仍吹之

梅師方

鼻血不止

餘

燒灰吹之立止永

不發男用母髮女用父髮○聖

惠用亂髮灰一錢人中白

五分麝香少許爲末

研入

研入

臭名三奇散

肺疽吐血髮灰一錢米醋二合白

湯一錢調服

三因方

欬嗽有

血

小兒胎髮灰入麝香少許酒下每箇

朱氏集驗

齒縫出血

頭髮切入銚內炒存性

研參之華佗中藏經

肌膚出血胎髮燒反傅之

治要訣

諸竅出血

頭髮敗櫻陳蓮蓬並燒灰等分

每服三錢木香湯下

聖惠方

上下諸血

簪孔武鼻劙或小便出血並用亂髮灰

或吐血或心劙或內崩或舌上出血如

如

水服方寸大

日三服

無故遺血

亂髮及爪甲燒灰酒

聖濟方寸七

千金方

漏血

聖濟方寸七

血淋苦痛

亂髮燒存

便尿血

髮灰二錢

踏湯酒服

血餘半兩燒灰雞冠花相

血淋苦痛

錢入麝小

飲服

聖惠方

大便瀉血

血餘半兩燒灰雞冠花相

血餘半兩燒灰雞冠花相

血餘半兩燒灰雞冠花相

血餘半兩燒灰雞冠花相

以溫酒一盞投之

普濟方

胎產便血

髮灰每飲服二錢

普濟方

普濟方

一服見效

普濟方

胎產便血

髮灰每飲服二錢

普濟方

普濟方

漏血

亂髮洗淨燒研空心溫酒服一錢

婦人良方

月水不通

童男童女髮各三兩

童男童女

瘧灰斑蝥二十一枚

糯米炒黃麝香一錢

爲末每服一錢食前熱薑酒下

普濟方

婦人陰

普濟方

吹

胃氣下泄陰吹而正喧此穀氣之實也宜豬膏

髮煎導之用豬膏半斤剝髮鷄子大三枚和煎

髮消藥成矣分再服病從

女勞黃疸因大熱大勞交接後入水

女勞黃疸

小便中出也

張仲景方

女勞黃疸因大熱大勞

交接後入水

女勞黃疸

所致身日俱黃發熱惡寒小腹滿急小

便難用膏髮煎治之卽上方

肘后方

黃疸尿赤

黃疸尿赤

三次秘方也

肘后

大小便閉

亂髮灰三指撮水服

半升水服

乾霍亂病

服滿煩躁亂髮一圓燒灰鹽湯二升和服取吐

十便良方

戶圭中

惡

子母秘錄用亂髮如鷄子大燒研水服○

用亂髮灰半兩杏仁半兩去皮尖研煉蜜丸

方

子大

每溫酒日下三十丸

破傷中風

亂髮如鷄子大無油器中熬焦黑研以好酒一

盞沃之入何首烏末二錢灌

之少頃再灌

本草衍義

沐髮中風上 方同

長黑

亂髮洗晒油煎焦枯研末擦落耳鼻

聖惠

擦落耳鼻頭髮瓶盛泥

以擦落耳鼻乘熱蘸髮灰綴定軟帛

繩住勿令動自生合也

經驗良方

耵耳出膜

裹杏仁末塞

聖惠方

吞髮在咽

取自己亂髮燒灰水服一錢

蜈

之

頭髮燒烟熏之

疔瘡惡瘡

亂髮鼠屎等分燒灰針

入瘡肉大良

聖惠方

蛇蟄咬

頭髮燒

疔瘡惡瘡

亂髮鼠屎等分燒灰針

入瘡肉大良

聖惠方

瘡口不合

亂髮露蜂房蛇蛻皮各燒存性一錢  
用溫酒食前調服神妙

蘇沈良方

疳濕瘡

髮灰一錢棗核七箇  
燒研洗貼

心鑑

大風癩瘡

十箇

黑豆一層頭髮一層至滿以稻糠火盆內

汗滴出以盞接承翎掃瘡土數日卽愈亦治諸

邵真人

經驗方

頭垢

別錄

釋名梳上者名百齒霜

宏景曰術云頭垢浮針以  
肥膩故耳今當用悅澤人

者其垢  
可丸也

氣味鹹苦溫有毒

主治淋閉不通

別錄

療噎疾酸漿煎膏用之立愈又

治勞復景

宋

中蠱毒蕈毒米飲或酒化下並取吐石

度

大明

附方

舊九新十五

天行勞復

含頭垢棗核一枚良

類要

預防勞復

傷寒初愈欲令不勞復者頭垢燒研

水丸梧子大飲服一丸

外臺秘要

頭身俱痛

煩渴

者頭垢豆許水服襄

盛蒸豆炭之

肘后

小兒霍亂

槐垢水服少許

小兒哭瘇

方同上

百邪鬼魅

並千金方同上

婦人吹乳

百齒霜以無根水丸梧子大每

服三丸食後星上倒流水下隨左右暖臥取汗甚

效或以胡椒七粒同百齒霜和丸熟酒下得汗立

愈

衛

婦人乳癰

酒下槐垢五丸即退消

婦人足瘇

經年不愈名裙

生寶鑑

大明

婦人乳癰

丸

並簡便

廝腫生瘻

頭垢枯礬研白豬膽調膏

風瘻用男子頭垢桐油調

作隔脣膏帖之並簡便

廝腫生瘻

頭垢枯礬研白豬膽調膏

壽

城方

下疳濕瘡

蠶繭盛頭垢再以一

蘭令定小兒

楊氏

繫唇

頭垢塗之

肘后方

菜毒脯毒

凡野菜諸脯肉馬

之疎汗能起死人或自死肉毒

小品方故頭巾中

湯下亦可

錢熟水服取吐

猢犬毒人

頭垢蠅皮等分燒灰水服

一小盃口禁

灌之○大咬人瘡重發者以頭垢少許

納瘡中用熱

牛屎封之

諸蛇毒人

梳垢一團尿和傅上仍炙

梳出汗熨之

蜈蚣蟄人

頭垢苦參末酒

調傅之

篋中

蜂蟲蟄人

頭垢封之

飛絲入目

人同上

並集篇

竹木刺肉

不出頭垢塗之

卽出

劉涓子

白屑少許揩之卽

出物類相感志

赤目腫痛

頭垢一芥子納入

滴丸方

一藏

吐酸漿

漿水煎頭垢豆許服

一盃效

普濟方

中醫藥大學圖書館版權所有

此為試讀，需要完整PDF請訪問：[www.erthongbook.com](http://www.erthongbook.com)