

泉江蔡宗玉若莊手輯

男 綸 受承 綰青 校刊

傷風

附破傷風

歷節風

鶴膝風

總論

經曰虛邪賊風陽先受之又曰內勝閉拒雖有大風苛毒

傷陽邪傷
衛者若陽
也故陽先
受之
風從俞入

傷風亦分
六經

諸盜賊少有疎漏而後犯之故曰虛邪賊風李士材曰風傷人必從
俞入俞皆在背故背常固密風弗能干已受風者常曝其背使之透
熱則汗消散若其人素有痰熱壅遏於太陽陽明之經內有窠囊
則風邪易于外乘若為之招引者然所謂風乘火勢火藉風威互相
鼓煽也劉宗厚曰傷風一症俗景與傷寒同論雖有麻黃桂枝之分
至於傳變之後亦未嘗悉分之也諸家皆與感冒四氣并中風條混
治惟陳無擇別立傷風一方在四淫之首且依傷寒以太陽為始分
註六經可謂詳密但風本外邪諸方例用解表發散然受病之源亦
有不問若表虛受風則當固守衛氣而散風若專用發散之藥必至
汗多亡陽之症若內挾痰熱而受風亦當因外交消不可專於發表



泉江蔡宗玉若莊手輯

男 綸 受承 綰青 校刊

傷風

附破傷風

歷節風

鶴膝風

傷風邪傷

總論

經曰虛邪賊風陽先受之又曰內勝閉拒雖有大風苛毒之氣

也故陽先受之風從俞入

諸盜賊少有疎漏而後犯之故曰虛邪賊風李士材曰風傷人必從俞入俞皆在背故背常固密風弗能干已受風者常曝其背使之透

傷風亦分六經

則風邪易于外乘若為之招引者然所謂風乘火勢火藉風威互相鼓煽也劉宗厚曰傷風一症俗景與傷寒同論雖有麻黃桂枝之分至於傳變之後亦未嘗悉分之也諸家皆與感冒四氣并中風條混治惟陳無擇別立傷風一方在四淫之首且依傷寒以太陽為始分註六經可謂詳密但風本外邪諸方例用解表發散然受病之源亦有不同若表虛受風則當固守衛氣而散風若專用發散之藥必至汗多亡陽之症若內挾痰熱而受風亦當因外交消不可專於發表



勝行雜感

治法有八

太陽傷風

為汗

惡風有汗

升溫散寒

也。○醫學源流論云凡人偶感風寒頭痛發熱咳嗽涕出俗謂之傷風非傷寒論中所云之傷風乃時行之雜感也人皆忽之不知此致至難治之病生死之所關也諺云傷風不醒變成勞至言也治宜驅風蘇葉荆芥之類二消痰半夏瓜蒌之類三降氣蘇子前胡之類四和營衛桂枝白芍之類五潤津液薤白元參之類六養血當歸芍膠之類七清火黃芩山梔之類八理肺桑皮大力子之類隨症加減陽浮陰弱浮而緩浮而大曰風人迎脈浮大

脈

傷風頭痛無汗

傷風應有汗若無汗兼表寒也

鼻塞聲重風寒咳嗽局方神木散

見本

太陽傷風無汗憎寒壯熱頭痛

風邪在表九味羌活湯

即羌活沖和湯見本

惡風有汗

是正傷風憎寒壯熱鼻塞

風邪傷於皮毛腠理密緻不得泄越氣併於鼻故塞

煖盛火頭

目眩熱痰宜川芎茶調飲

見頭痛

傷風發熱惡寒鼻塞聲重咳嗽宜人參敗毒散

見太陽後



風熱上攻

風熱上攻頭目昏痛項背拘急鼻塞聲重宜消風散

見頭痛

少陽陽明

少陽陽明合病傷風壯熱惡風頭痛體痛鼻塞咽乾痰盛咳嗽

粘勝痛口苦宜柴胡升麻湯

見陽明後

肺經傷風

肺經傷風頭目昏痛咳嗽多痰

風盛故氣壅痰升並指云咳嗽感風者鼻寒聲重傷冷義悽清枯寒痰熱者

煩受濕為纏滯痰血則腸間腥悶停水則心下怔忡或實或虛痰之黃白唾之稀稠從可知也

活人金沸草湯

見嗽

外感內傷

外感內傷發熱頭痛

外感逆咳嗽痰塞中焦眩暈嘈煩傷風泄瀉傷宜

發熱頭痛

參蘇飲

見陽明後口溢飲身痛傷風外有發熱頭痛惡寒內有咳嗽

吐痰氣湧

吐痰氣湧宜十味芩蘇飲

即參蘇飲去人參前胡加川芎柴胡薑棗煎此

肺有實熱故去人參加川芎為通陰陽血氣之使惡按症有吐痰氣壅前胡消痰下氣何以去之豈以其性降故易柴胡以升之耶

表虛

傷風同
症治

表虛惡賊風者黃芪補胃湯補中益氣黃芪重用去參朮加草豆蔻黃柏白芷

破傷風初因擊破皮肉風邪乘虛而襲或灼艾焚灸其火毒之氣亦與破傷風邪無異者謂之

不瘥榮衛虛肌肉不生瘡熱苑結多者白痴瘡口閉塞氣難宣通

熱甚而生風者先辨瘡口平無汗者中風也還自出黃水者謂之

並欲作瘡急治之東垣云破傷風者通于表裡分別陰陽同傷

症治脈浮無力太陽也在表宜汗脈長有力陽明也在裡宜下

而弦少陽也半表半裡宜和解明此三法而治不中病者未之有

也按此但云三陽不及三陰者蓋風邪在三陽經便宜按法早治若

傳入三陰其症已危或腹滿自利口燥咽乾舌卷囊縮皆無生理故

置而勿論也河間云破傷風風熱燥盛拂苑在表而裡氣尚平者

善伸數欠筋脈拘急或時惡寒或筋惕而搐脈浮數而弦宜以辛熱

治風之藥開衛結滯而愈猶傷寒表熱拂苑而以麻黃湯辛熱發散

也凡用辛熱開衛風熱結滯宜以寒藥佐之則其免致藥中病而風

熱轉甚也如治傷寒發熱用麻黃桂枝加黃芩石膏知母之類是也

若只以甘草滑石葱豉發散甚妙若表不已漸轉入裡裡未太甚

脈弦小者宜以退風熱開結滯之藥調之或微加治風辛熱藥

得猶傷寒在平表裡。而以小柴胡和解之也。若裡熱已甚。則
喉項背反張。機惕抽搐。涎唾稠黏。胸膈滿塞。便溺凝結。或時汗
流。洪數而弦。汗出者。由風熱甚于裡。郊之表熱稍罷。而內之
熱甚。則腠理疎泄。法宜寒藥下之。則熱退結散。而風熱自愈矣。

解表羌活防風湯保命羌活 防風 川芎 藁本 當歸 白芍 炙甘草

地榆酸斂收汗除血 細辛各二錢 每五錢煎服量寒熱加減

芩黃連各二錢 大便秘加大黃錢 自汗加防風白朮 或九味羌活湯

服已藏府和有自汗者宜白朮防風湯五服風散 芩朮減半 防風倍煎

藏府秘小便赤用熱藥自汗不休知無寒也 宜下之 先用芩黃湯 川芎

黃芩錢六 甘草錢二 每五錢煎二三服後 再用大芩黃湯下之

川芎錢五 大黃生用 黃芩 羌活各兩 依前煎服以利為度

補面腫痛藏府秘寒

知病在裡

江鯉丸

江鯉

即魚鰾療破傷風發搖十兩炒

野鴿糞

即後左

龍瘻破傷風半兩炒

雄黃

錢水飛

蜈蚣

對天麻

兩

殭蚕

五錢炒

為細末

分作

分燒飯為丸梧子大硃砂為衣一分入巴豆霜

五同和

亦燒飯為

每服硃砂衣丸二十九入巴霜丸一粒次服二粒漸加至利為度

左龍丸

左盤龍

見上方

除蜈蚣天麻為末一半用巴霜

五分各丸如前法

利後宜服小羌活湯

羌活

獨活

防風

地榆

各兩

每一兩煎

若

搐瘛不已亦宜服之如有熱加黃芩有涎加半夏

和餅

牛表裡頭有汗身無汗

地榆防風散

地榆

防風

地丁香

馬齒莧各

為細末每三錢溫米飲調下

或小柴胡湯

及上小羌活湯

日入氣血漸虛邪氣入胃宜養血地黃當歸散

四物湯加

防風 藥本 曰並名爲粗末每五錢加薑三棗三煎

服風藥過多自汗出者玉屏風散見自汗黃芪加半倍 大汁不止筋攣搖者

米升麻湯 白朮 黃芪各二錢 乾葛五錢 升麻 黃芩各二錢 甘草各二錢

搖擗不已蠲煙湯 羌活 獨活 防風 地榆各錢 杏仁七粒去皮 研

膏 四味水煎入杏仁和服兼以擦瘡上瘡 背後搖者羌活 獨活

防風 甘草 身前搖者升麻 白芷 獨活 防風 甘草

傍搖者柴胡 防風 甘草 在左加黃芩 右加石膏

手足顫掉不已硃砂指甲散善濟人手足指甲起存性六錢 獨活 朱



砂另 天南星

二錢 薑製各

為細末分三服酒調下

四般惡症不可治

一頭目青黑色二額上汗珠不流三眼小目睛四上汗出如油又痛不在瘡處者傷濕絡亦死

外治

初覺瘡腫起白痂身寒熱急用玉真散敷之南星

防風

薑汁調服瘡處以此敷之或用杏仁

皮細嚼和雄黃水羅白

一方只用杏仁白麯

等分

和勻新汲水調如膏敷之腫漸消為度

口噤身反張須臾欲死全蠍散

蝎稍末為熱酒調敷日三

患破傷風非此不除

腰脊反張四肢強直牙關口噤用鼠

一頭和尾

燒灰細研以臘月猪脂和敷

薑上牙關緊不能開用蜈蚣

一條

焙乾研細末擦牙吐涎立甦

狗咬破傷風人參

不拘多少

盞子盛桑柴火上燒令烟絕研為末搽瘡上

破傷風

寒濕風

子合仍以魚鱗煮烱封固嬰童百問云張公嘴言治破傷風如神用人家糞堆內

一校爛草房上亦有之捉住其脊待其蟲口中吐水就抹在脊上

上覺麻即汗出立愈其蟲仍埋故處勿傷其命後試果驗

歷節風

仲景云歷節風皆由汗出入水或飲酒汗出當風所致是

當風取涼熱血得寒汚濁凝滯所以作痛夜則痛甚行于陰也

幸溫之劑流散寒濕開發腠理血行氣和其痛自安古之痛風

今之痛風也諸書又謂之曰虎歷節風以其走痛如虎

咬之狀故名之也與痺門痛風參看其症氣自汗頭眩欲吐手指

攣屈身體痠癢其腫如脫漸至摧落其痛如掣不能屈伸痛如掣者

為寒多腫滿如脫者為濕多汗出者為風多有大作湯丸不可拘以

尋常淺近之劑通用虎骨二犀角有沉香青木香當歸身牛膝羌

活秦艽赤芍骨碎補桃仁去皮甘草五錢細葉一握本草每

五錢煎服入麝香少又方神通散一人風濕得白虎歷節風症

痛身抽掣疼痛足不能履地者

醫書雜錄卷之九 歷節風



通則不痛

三年百方不效一日變與木通湯後用長流水煎木通兩頓服服後

魚遂以四物湯加木通服不愈許遍身痒甚上體發紅丹如小豆大粒舉家驚惶隨手投去出

腰而止上體不痛矣次日又如前煎服下體又發紅丹友出汗

底汗乾後遍身舒暢而無痛矣一月後人壯氣復步履如初後

數人皆驗蓋痛則不通通則不痛也一名曰木通湯

風濕相搏肢節疼痛濕氣流于四肢仲景云宜大羌活湯

活七分經曰濕淫于以治以苦溫以苦發之以淡滲之升麻

及云風勝濕一活苦溫透關節而勝濕故以為君甘草

靈仙 蒼朮 防風 故以為臣 當歸 故用辛溫以散之 甘草 益氣

澤瀉 平 茯苓 甘平導濕而利小便以淡滲之去皮各煎服

諸肢節疼痛身體羸脚腫如脫頭眩短氣兀兀欲吐桂枝芍藥知母

湯主之 金桂枝 防風 知母 名四 白芍 三 附子 炮 甘草 炙



生薑 各五

水七升煮取二升溫服七合日三服

傷寒則經名曰泄。或則傷骨。骨傷則痿。名曰枯。枯者。相抱。不獨行。榮衛俱微。三焦無所仰。四屬斷絕。身體羸。是腫大。黃汗出。脛冷。假令發熱。便為歷節也。愚按是方。亦桂枝湯變方。中用附子。白朮。防風。以辛熱甘溫補陽而祛風。以其發熱。故佐以知母。苦寒和陰而除熱也。留飲歷節。

歷節疼痛不可屈伸烏頭湯

金匱

麻黃

白芍

黃芪

甘草

炙各三兩

川椒

煎法精妙

三枚咬咀以蜜二升煎取一升即去烏頭餘藥水三升煮取一升去滓內蜜再煎服七合。蘭臺秘苑云其煎法精妙可師。風寒入節非此不能通達陽氣。

起痛散

丹溪云痛風多屬血虛血滯宜調血行血

桃仁

紅花

當歸

地龍

酒炒

五靈脂

酒牛膝

酒荒活

酒香附

童便

甘草

生用各二錢

乳香

沒藥

各錢

為末

每二

錢溫酒下

肥人多是風濕與痰飲流注經絡而痛宜南星半夏瘦人或多是血虛與熱附物加防風羌活酒芩瘦人或性急燥而痛



瘀血
腫痛

發熱是血熱四物加酒炒芍藥、脈濡滑者宜蒼朮、南星、燥濕、木香、
檳榔、行氣、脈瀋而數為瘀血、宜川芎、桃仁、泥紅花、加大黃、微利、
肢節腫痛、痛屬火、腫屬濕、兼受風寒而發動、宜重仙、除痛飲、
于經絡之中、流注于肢節之間、

赤芍藥 各錢 防風 荆芥 羌活 獨活 白芷 威靈仙

蒼朮 枳實 桔梗 葛根 川芎 各五 當歸 升麻 甘草

下焦加酒黃柏 腫多加大腹皮 痛加沒藥 婦人加酒紅花煎

倦怠無力而痛宜六君子湯加南星或加川芎當歸之類

濕痰流注肩臂痛宜半夏茯苓湯 丹 蒼朮 二錢 白朮 半錢 南星 俱錢

香附 片芩 酒炒 陳皮 赤茯苓 各五 威靈仙 三 甘草 二 入薑煎

風熱成腫節攻手指作赤腫麻木甚則攻肩背兩膝遇暑熱或大便燥



不

即作此病胸膈生痰久則赤腫附着肢節久久不退遂成癰風宜早治之牛旁子散本牛旁子

新豆豉炒各三兩生地黄二兩黃芪兩為細末湯調二錢空心日三服

外臺熨法 三年醋五煎三四沸葱白切二升煮一沸臆出熱氣當風處熨之

熏洗法 樟木屑一置大桶內桶邊放一橙桶內置一矮櫈以急流水

一 熬沸泡之令坐桶邊脚放桶內外以草薦圍之勿令湯氣入眼

肩背背乾肉也

鶴膝風乃足三陰虧損風邪乘之或兩膝腫大脚痛脛枯腊但存皮骨如鶴膝之節拘攣蹇固不能屈伸或前後脚弱痿痛不能行履

三陰虧損

名曰三陰虧損者宜大防風湯局川芎錢白芍半附子半牛膝名白

木羌活 人參 防風各二錢桂 黃芪 熟地 杜仲 甘草各

五 薑棗煎祛風順氣活一方十全大補加防風為羌附杜牛膝名同

分薑棗煎祛風順氣活一方十全大補加防風為羌附杜牛膝名同



鶴膝風及腰膝風縮蚱蜢九實蚱蜢頭尾全者阿魏研白芷桂心

白附子各兩乳香沒藥各七錢半當歸比漏蘆赤芍牛膝

藏靈仙地骨皮安息香桃仁去皮各兩右以前沒藥以上七

味同童便并酒各一升炒熟入當歸以下七味同為末蜜丸如彈子大

每空心溫酒化下一丸胡楚望病風挂手足指節腫如桃李瘡不

腰膝風走注疼痛一粒金丹草烏頭炒五靈脂各兩地龍去土木鱉子

去殼各白膠香兩另乳香五錢沒藥二味當歸各兩麝香錢另糯米糊丸

桐子大每服二九至三九溫酒下微汗為效

通治風疾換骨丹防風牛膝當歸虎骨酥炙羌活獨活敗



淘淨
各兩
楮杷子
半
二兩

兩 右同酒浸晒乾爲末酒糊丸服

州

附子炮

風牛膝酒

骨碎補
毛去地

川鳥
雨炮
爲

感風寒而作者五積散

中氣不足補中益氣湯加減

氣血虛



脚後腫痛

久痢後或手足腫者或歷節痛者乃餘瘀宜大防風湯見前或獨活寄生

湯見腰或四物湯加參附芪朮牛膝杜仲羌防之類

脚弱漸細

痢後脚弱漸細者蒼朮用膏龜板減半白芍各二兩黃

爲末粥丸梧子大以四物湯加陳皮甘草煎下五七十九

行

痢後脚痛如刀割虎咬之狀膝腫大不能行步亦名鶴膝風二防飲熟地

參各錢白朮 黃芪 當歸 川芎 白芍 杜仲 華薜 附子

浸三日地 防風 防已 羌活 牛膝 甘草各五分 薑棗煎

熏洗 用骨碎補杜牛膝杉木節松節白芷南星華薜之類煎洗

