

加批詳評景岳全書

卷五十六

宇集古方八陣

會稽張介賓會卿著

散陣

仲景麻黃湯一

治太陽經傷寒發熱無汗惡寒及身痛此峻逐陰邪之方也

麻黃 桂枝

各三兩 甘草一兩 杏仁五十

右四味以水九升先煮麻黃減二升去沫內諸藥

煮取三升半去滓溫服八合覆取微汗

麻黃加朮湯二

治風溼即前方加白朮四兩

仲景麻黃附子細辛湯三

治少陰傷寒始得之脈雖沉而反熱者此陰分之表證也宜此主之

並治寒氣厥逆頭痛脈沉細者

麻黃 去節 細辛

各二兩 附子一枚炮去

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內藥煮

取三升去滓溫服一升日三服

金匱麻黃杏仁薏苡甘草湯四

治風溼一身盡痛發熱日晡劇者因汗出當風或久傷取冷所致

麻黃 去節 薏仁

各半兩 甘草一兩 杏仁十個去

右每服四錢水一盞半煮八分溫服取微汗

避風



加批詳評景岳全書

卷五十六

宇集古方八陣

會稽張介賓會卿著

散陣

仲麻黃湯一

治太陽經傷寒發熱無汗惡寒及身痛此峻逐陰邪之方也

麻黃 桂枝

各三兩 甘草一兩 杏仁七十

右四味以水九升先煮麻黃減二升去沫內藥

煮取三升半去滓溫服八合覆取微汗

麻黃加朮湯二

治風溼即前方加白朮四兩

仲麻黃附子細辛湯三

治少陰傷寒始得之脈雖沉而反熱者此陰分之表證也宜此主之

並治寒氣厥逆頭痛脈沉細者

麻黃 去節

細辛各二兩 附子一枚

炮去皮切八片

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內藥煮

取三升去滓溫服一升日三服

金麻黃杏仁薏苡甘草湯四

治風溼一身盡痛發熱日晡劇者因汗出當風或久傷取冷所致

麻黃 去節

薏苡仁各半兩 甘草一兩

杏仁十個去皮六炒

右每服四錢水一盞半煮八分溫服取微汗

避風



中國藥學圖書館藏

仲景麻黃附子甘草湯五 治少陰傷寒二三日無別證用此微發其汗並治風溼通身浮腫

麻黃去節 甘草各二兩 附子一枚炮 右三味以水七升先煮麻黃一兩沸去上沫內諸藥煮

取三升去滓溫服一升日三服

金匱麻黃甘草湯六 治腰已上水腫者宜此汗之

麻黃半兩 甘草二錢 右咀用水二鍾先煮麻黃三四沸去沫入甘草再煎至一斗食之

服取汗有人患氣喘積久不瘳遂成水腫服此效

仲景大青龍湯七 治傷寒頭痛發熱無汗而煩躁

麻黃三錢 桂枝各一錢 杏仁五枚 甘草五分 大棗一枚此非古數 石膏半斤 水一鍾半煎

分二服

仲景小青龍湯八 治傷寒表不解心下水氣嘔噦而咳發熱或渴或利或小水不利小腹滿

而喘並治肺經受寒咳嗽喘急宜服此以發散表邪

麻黃去節 桂枝各二兩 芍藥各三兩 甘草各二兩 細辛各二兩 乾薑各二兩 半夏各三兩 五味各半斤 右八味以水一斗

先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升溫服一升○按右方乃仲景古法今當隨證輕

重酌宜用之

仲景桂枝湯九 治太陽經傷風發熱有汗惡風

桂枝各二兩 芍藥各三兩 生薑各三兩 甘草二兩 大棗十二枚 右以水七升微火煮取三升去滓適寒溫



服一升。服已。須臾食熱稀粥一升餘。以助藥力。溫覆一時許。令遍身微似有汗者佳。不可令如水淋漓。病必不除。

桂枝加黃耆湯 十 治黃疸脈浮者。當以汗解之。即前桂枝湯加黃耆二兩。

桂枝加大黃湯 十一 即前桂枝湯內加大黃一兩。

桂枝加芍藥湯 十二 治瘕。即前桂枝湯加芍藥二兩。

桂枝人參湯 十三 治太陽傷寒表裏不解。脇熱下利者。

桂枝 去皮 炙甘草 各四兩 白朮 人參 乾薑 各三兩 右五味以水九升。先煮四味。取五升。後

內桂枝。更煮取三升。溫服一升。日再。夜一服。

桂枝麻黃各半湯 十四 治太陽傷寒如瘧狀。發熱惡寒。不能得汗。熱多寒少。而身癢者。

桂枝 去皮 麻黃 去節 芍藥 甘草 炙生薑 各二兩 大棗 四枚 杏仁 二十四個湯浸去皮尖 右七味以水

五升。先煮麻黃一二沸。去沫。內諸藥。煮取一升八合。去滓。溫服六合。

桂枝附子湯 十五 方在熱陣三十。治傷寒風溼身痛。

桂枝甘草湯 十六 方在熱陣四十。治過汗心悸。

桂枝芍藥湯 十七 方在瘧疹三七。解散寒邪。

桂枝胡桂枝湯 十八 治傷寒發熱微惡寒。支節煩疼微嘔。心下支結。外證未去者。

柴胡 四兩 桂枝 去皮 人參 黃芩 芍藥 生薑 各一兩半 甘草 一兩半 半夏 二合 大棗 六枚 右





柴胡二錢 石膏三錢 甘草一錢 右用薑水煎服。○氣虛者加入參。

大柴胡湯 二四 方在攻陣七。治表證未除裏證又急。汗下兼行宜此。

柴胡湯 二五 方在和陣二三。治溼瘧一身盡痛。

柴苓湯 二六 方在和陣一九二。治身熱煩渴泄瀉。

加減柴苓湯 二七 方在和陣一九三。治諸症和肝腎順氣除溼。

仲景四逆散 二八 治陽氣亢極血脈不通四肢厥逆在臂脛之下者。若是陰證則上過於肘。

過於肘以此為辨乃不當用此也。

柴胡芍藥甘草枳殼各等分為細末每服二錢米飲調下日三服。○嗽加五味子乾薑各五分。○悸者加桂五分。○腹痛加附子一枚泡令。○泄利下重者濃煎韭白湯調服。

仲景葛根湯 二九 治太陽傷寒項強几几無汗惡風及太陽陽明合病下利者。○此即桂枝湯加麻黃葛根也。

葛根 四兩 麻黃 去節 生薑 各三兩 肉桂 去皮 芍藥 甘草 各二兩 大棗 十二枚 右七味咬咀以水

一斗先煮麻黃葛根減二升去沫。肉桂諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將息及禁忌。

升麻葛根湯 三十 治傷寒陽明經證目痛鼻乾不眠無汗惡寒發熱及小兒瘡疹疫癘等症。

升麻 葛根 芍藥 甘草 各等分 水二鍾煎一鍾寒多熱服熱多溫服。

加批 上海廣益書局印行



柴葛解肌湯 三一

此槌法加減方。○治足陽明證目痛鼻乾不眠頭疼眼眶痛脈微洪者。

柴胡 乾葛

甘草

黃芩

芍藥

羌活

白芷

桔梗

水二鍾

薑三片

棗二枚

槌法

加石膏末一錢煎之熱服。○本經無汗惡寒者去黃芩冬月加麻黃他時加蘇葉。

葛根葱白湯 三二

治傷寒已汗未汗頭痛。

葛根

芍藥

川芎

知母

錢各二

生薑

二錢

葱白

五寸

水二鍾

煎一鍾服

連翹葱白湯 三三

治傷寒已汗未汗頭痛如破。

連翹葱白

片切半

生薑

二兩

水三鍾煎一鍾半分二服。

局參蘇飲 三四

治四時感冒傷寒頭痛發熱惡寒無汗及傷風咳嗽聲重涕唾稠粘潮熱往

來此藥解肌寬中孕婦傷寒痘疹並治。

人參

蘇葉

乾葛

前胡

陳皮

枳殼

半夏

茯苓

各八分

木香

桔梗

甘草

水二鍾薑五片棗一枚煎八分熱服。

加減參蘇飲 三五

方在痘疹三四

治痘疹初熱見點解利之藥。

敗毒散 三六

亦名人參敗毒散。○治四時傷寒瘟疫憎寒壯熱風溼風眩項強身體疼痛不

問老少皆可服或嶺南烟瘴之地疫癘時行或處卑濕脚氣痿弱等症此藥不可缺日三服

以效為度。

人參

茯苓

枳殼

甘草

川芎

羌活

獨活

前胡

柴胡

桔梗

各等

水一鍾



北京中醫藥大學圖書館藏

半薑三片煎服或為細末沸湯點服

加味敗毒散 三七

方在外科四一

解利足三陽熱毒寒熱如瘧

荆防敗毒散 三八

方在痘疹三一

發散痘疹俱可用

五積散 三九

治感冒寒邪頭疼身痛項背拘急惡寒嘔吐肚腹疼痛及寒濕客於經絡腰

腳骨髓痠痛及痘瘡寒勝等症

當歸 麻黃

蒼朮

陳皮

厚朴

製乾薑

芍藥

枳殼

各八分

半夏

白芷

各七

甘草

茯苓

肉桂

人參

各五分

川芎

四分

水二鍾

薑三片

葱白三莖

煎八分不拘時

服 又歌曰

痢後偏生脚痛風

局方五積自能攻

就中或却麻黃去

酒煮多多服見功

十神湯 四十

治時氣溫疫感冒風寒發熱憎寒頭痛咳嗽無汗此藥不拘陰陽兩感一切發

散宜此

紫蘇

乾葛

升麻

芍藥

各一錢

麻黃

川芎

甘草

各八分

白芷

陳皮

香附

二鍾

薑三片

煎服

東垣升陽散火湯 四一

治胃虛血虛因寒邪鬱遏陽氣以致肌表俱熱如火捫之烙手此火鬱

發之之劑也

升麻

葛根

羌活

獨活

芍藥

人參

各五分

防風

炙甘草

各三分

生甘草

二分 柴胡八分

水一鍾半。加生薑三片煎服。忌生冷。

升陽益胃湯 四二

方在和陣二。治秋燥行令。陽氣漸衰。惡寒體倦。

聖散子 四三

治一切山嵐瘴氣。時行瘟疫。傷寒風濕等疾。有非常之功。如李待詔所謂內寒。

外熱。上實下虛者。此藥尤效。通神宋嘉祐中。黃州民病。疫瘴大行。得此藥。痊活者不可勝數。蘇東坡撰文勒石。以廣其傳。聖散子之功。益著。徽州鄭尚書在金陵。用此方治傷寒。活人甚衆。故知其大能發散寒濕。驅除瘴瘧。實有超凡之效也。

蒼朮

製防風

厚朴

薑炒

豬苓

澤瀉

煨各二兩

白芷

川芎

赤芍藥

藿香

柴胡

各半兩

麻黃

升麻

羌活

獨活

枳殼

吳茱萸

炮細辛

藁本

茯苓

各七錢

石菖蒲

草豆

寇

良薑

各八錢

甘草

二兩

大附子

一枚

右為粗末

每服三錢

水二鍾

煮一枚

煎八分

稍熱服

易九味羌活湯 四四

一名羌活冲和湯

治四時不正之氣

感冒風寒

憎寒壯熱

頭疼身痛

口渴。人人相似者。此方主之。

羌活

防風

蒼朮

各一錢

白芷

川芎

生地

黃芩

甘草

各錢

細辛

七分

水二鍾

三片

煮一枚

煎八分

熱服取汗

有汗者

去蒼朮

加白朮

渴者

加葛根

石膏

煎八分

稍熱服

六神通解散 四五

方在寒陣十五

治發熱

頭痛

脈洪

身熱無汗

局消風百解散 四六

治四時傷寒

頭痛發熱

及風寒咳嗽

鼻塞聲重

或喘急

荊芥穗

麻黃

白芷

蒼朮

陳皮

各一錢

甘草

五分

水一鍾半

加薑葱

煎八分

熱服

咳嗽



甚者加烏梅一個。

局消風散四七

一名人參消風散。治風熱上攻。頭目昏眩。鼻塞聲重。及皮膚頑麻。癢疹。

癢等症。

荆芥穗 炙甘草 人參 川芎 防風 羌活 薄荷 蟬蛻炒 僵蠶炒 茯苓各錢 陳皮各錢

厚朴各錢

右為末。每服二三錢。茶清調服。瘡癰溫酒下。

和子消風散四八

照前方。但無荆芥。防風。薄荷。甘草。四味。

二味消風散四九

治皮膚瘙癢不能忍。

蘇薄荷葉

蟬蛻去頭足土

右為末。食遠溫酒調下二錢。

大黃各錢 半夏湯五十

專治寒包熱。兼治表裏。

黃芩

酒炒

半夏

麻黃

紫蘇

桔梗

枳殼

杏仁

甘草等分

水二鍾。薑三片。棗二

枚。煎八分。

食遠服。

天寒加桂枝。

金續命湯五一

治中風肢體不收。口不能言。冒昧不知痛處。拘急不能轉側。並治但伏不能

卧。效逆上氣。面目浮腫。

麻黃

去節

人參

當歸

石膏

桂枝

川芎

乾薑

甘草各三兩

杏仁四十枚 右九味

以水一斗。煮取四升。溫服一升。當小汗。薄覆脊。憑几坐。汗出則愈。不汗更服。無所禁忌。勿當

風。



南京中醫藥大學圖書館藏

針小續命湯 五二 通治八風五痺痿厥等症。又於六經分別加減用之。

麻黃 去節 人參 去蘆 黃芩 去腐 芍藥 甘草 炙 川芎 防己 杏仁 去皮 官桂 各一 防風 兩

半附子 泡去皮 右咬咀。每服五錢。用水一鍾半。加薑五片。棗一枚。煎八分。溫服。春夏加

石膏。知母。黃芩。秋冬加官桂。附子。可隨證加減諸藥用。○附雲岐子法。加減。如精神恍惚

加茯苓。遠志。○心煩多驚。加犀角。○骨節間煩疼有熱者。去附子。倍芍藥。骨間冷痛。倍用

桂枝。附子。○躁悶小便澀。去附子。倍芍藥。入竹瀝一合。煎。○藏寒下利。去防己。黃芩。倍附子。

白朮一兩。○熱痢。減去附子。○腳弱。加牛膝。石斛。各一兩。○身痛。加秦艽一兩。○腰痛。加桃

仁。杜仲。各半兩。○失音。加杏仁一兩。○自汗者。去麻黃。杏仁。加白朮。○春加麻黃一兩。○夏

加黃芩七錢。○秋加當歸四兩。○冬加附子半兩。

針大續命湯 五三 即前方全。續命湯去人參。加黃芩。荆瀝。○元戎方用竹瀝。

續命者散 五四 補虛消風。通經絡。行氣血。除痺癢疼痛。

人參 熟地黃 當歸 川芎 芍藥 防風 荆芥 獨活 細辛 葛根 甘草

遠志 半夏 各五錢 桂心 七錢 右每服一兩。水二鍾。生薑三片。煎八分。溫服。○汗多者。加牡

蠣粉一錢半。

鑑寶 秦艽 升麻湯 五五 治中風手足陽明經。口眼喎斜。四肢拘急。惡風寒。

升麻 葛根 甘草 炙 芍藥 人參 各半 秦艽 白芷 防風 桂枝 各三 每服一兩。水

二鍾連翹葱白頭三葉煎至一鍾食後稍遠服避風寒卧得微汗即止

愈風湯 五六 治中風諸證當服此藥以行導諸經則大風悉去縱有微邪只從此藥加減治

之若初覺風動服此不致倒仆此乃治未病之要藥也

羌活 甘草 防風 當歸 蔓荊子 川芎 細辛 黃耆 枳殼 人參 麻黃

白芷 甘菊 薄荷 枸杞子 知母 地骨皮 獨活 秦艽 黃芩 芍藥 蒼朮

生地黄 肉桂 一兩 右咬咀每服一兩水二鍾生薑三片煎七分空心臨卧服○空心

一服吞下二丹丸謂之重劑臨卧一服吞下四白丹謂之輕劑○假令一氣之微汗用愈風

湯三兩加麻黃一兩作四服加薑五七片空心服以粥投之得微汗則佳○如一旬之通利

用愈風湯三兩加大黃一兩亦作四服每服加生薑五七片臨卧煎服得利為度○又潔古

羌活愈風湯 即同前方加柴胡杜仲半夏厚朴防己白茯苓前胡熟地黃石膏等九味共

三十三味云治肝腎虛筋骨弱言語艱難精神昏憤風溼內弱風熱體重或瘦而一肢偏枯

或肥而半生不遂心勞則百病生心靜則萬邪息此藥能安心養神調陰陽無偏勝○景岳

曰中風一證病在血分多屬肝經肝主風木故名中風奈何自唐宋名家以來竟以風字看

重多用表散之藥不知凡病此者悉由內傷本無外感既無外感而治以發達是速其死耳

國醫經云邪之所湊其氣必虛因內氣之虛外風觸之而發故名中風而用散風兼補之藥

若因外風所觸竟率倒顛仆則名類中風病由內起當尋疾尋大尋氣而治不宜發表若

中風之名自古有之非風之名實為杜撰近來醫家一遇此症俱用參附熱補而斃者多矣

加批

上海廣益書局印行



以因其氣血留滯而少佐辛溼以通行經絡則可。若認為風邪而必用取汗以發散則不可。倘其中亦或兼表邪而病者。則諸方亦不可廢。用發表者何必多議故擇其要者錄之。亦以存古人之法耳。

胃風湯 五七 治虛風能食。牙關緊急。手足搐攣。胃風面腫。

白芷 一錢二分 升麻 二錢 葛根 蒼朮 蔓荊子 當歸 各一錢 炙甘草 柴胡 藁本 羌活

黃柏 草豆蔻 麻黃 各五分 水二鍾。薑三片。棗二枚。煎八分。溫服。

地黃散 五八 治中風四肢拘攣。

乾地黃 炙甘草 麻黃 去節各一兩 右咬咀。用酒三升。水七升。煎至四升。去滓。分作八服。日

進二服。不拘時。

東羌活附子湯 五九 治冬月犯寒。腦痛齒亦痛。名曰腦風。

羌活 蒼朮 各五分 製附子 炮 麻黃 防風 白芷 礬蠶 黃柏 各七分 升麻 甘草 各二分

黃耆 三分 佛耳草 無嗽不用 水一鍾半。煎八分。溫服。○一方有細辛。

羌活附子湯 六十 方在熱陣三五。治呃逆。

羌活勝風湯 六一 治兩眼眇多眊燥。緊澀羞明。赤脈貫睛。頭痛鼻塞。腫脹涕淚。腦顛沉重。眉

骨痠痛。外翳如雲霧絲縷。秤星螺蓋。

羌活 防風 荊芥穗 白芷 獨活 柴胡 薄荷葉 白朮 桔梗 前胡 枳殼



甘草 川芎 黃芩各五 水二鍾煎一鍾熱服。

聖惠 川芎散六二 治偏正頭風疼痛。

川芎 羌活 細辛 香附 槐花 炙甘草 石膏各半 荊芥穗 薄荷

防風各一 右為末。每服二錢。食後茶清調服。○忌動風物。

玉機 川芎散六三 治風熱頭痛不清及目病。

川芎二分 羌活 防風 藁本 升麻 甘草各一 柴胡七分 黃芩炒 黃連各四 生地

右為末。每服一二錢。茶清調下。

局方 川芎茶調散六四 治傷風上攻偏正頭痛。鼻塞聲重。

薄荷葉二兩 川芎 荊芥穗各一 羌活 白芷 甘草各五 細辛 防風各二 右為細末。

每服二錢。食後茶清調下。

局方 神木散六五 治四時瘟疫傷寒發熱惡寒。頭疼項強身痛。及傷風頭痛鼻塞。身重咳嗽。

蒼朮 藁本 白芷 細辛 羌活 川芎 甘草各一錢 水一鍾半。薑三片。葱白三寸。煎服。

服。

良方 天香散六六 治年久頭風不得愈者。

南星製 半夏製 川烏去皮 白芷各二 右作一服。水二鍾。加生薑自然汁小半盞。煎一盞。食遠服。

遠服。



南京中國藥大學圖書館版權所有

芎芷散 六七 治風壅頭痛

川芎 白芷 荆芥穗 軟石膏 右為末。每服一錢。食後沸湯調下。

芎辛導痰湯 六八 治痰厥頭痛

川芎 細辛 南星 橘紅 茯苓 各錢半 半夏 二錢 枳實 甘草 各一錢 水一鍾半。薑七片。

煎八分。食後服。

奇效上清散 六九 治頭痛眉骨痛眼痛不可忍者

川芎 鬱金 芍藥 荆芥穗 芒硝 各半兩 薄荷葉 一錢 片腦 半錢

右為細末。每用一茶匙。

鼻內搗之。○一方。有乳香沒藥各一錢。

本透頂散 七十 治偏正頭風夾腦風並一切頭風。不問年深日近。

細辛 表白者三莖 瓜蒂 七個 丁香 三粒 糯米 七粒 腦子 麝香 各一豆許 右將腦麝另研極細。卻將

前四味亦另研極細末。然後並研令勻。用磁罐盛之。謹閉罐口。用時隨左右搗之。一大豆許。

良久出涎則安。

菊花散 七一 治風熱上攻。頭痛不止。

甘菊花 旋覆花 防風 枳殼 羌活 蔓荊子 石膏 甘草 各一錢 水一鍾半。薑五

片。煎七分。不拘時服。

鑑如聖散 七二 治眼目偏痛頭風



麻黃燒灰 盆硝二錢 麝香 腦子各少 右為細末。搗之。

點頭散七三 治偏正頭痛。

川芎一兩 香附四兩 炒去毛 右為細末。每服二錢。食後茶清調服。

東清空膏七四 治偏正頭痛。年深不愈者。善療風溼熱上壅頭目。及腦痛不止。若除血虛頭

痛者。非此所宜。

川芎五錢 柴胡七錢 黃連酒炒 防風 羌活各一兩 甘草半 細梃子黃芩 炒一兩 半酒洗 右為細末。每服二錢。熱茶調如膏。抹在口內。少用白湯送下。臨臥。○如若頭痛。每服加細

辛二分。○如太陰脈緩有痰。名曰痰厥頭痛。減羌活。防風。川芎。甘草。加半夏一兩五錢。

愈風餅子七五 治頭風疼痛。

川烏炒半 川芎 甘菊 白芷 防風 細辛 天麻 羌活 荊芥 薄荷 右為細末。

水浸蒸餅為劑。捏作餅子。每服三五餅細嚼。茶酒任下。不拘時。

本治八般頭風七六

草烏共 細辛 等分 黃丹少許 右為細末。用葦管搐入鼻中。

百都梁丸七七 治風吹項背。頭目昏眩。腦痛。及婦人胎前產後。傷風頭痛。

白芷大塊白者 右為末。煉蜜丸。彈子大。每用一丸細嚼。荊芥點茶下。

和沸湯泡切 三拗湯七八 治感冒寒風。鼻塞聲重。語音不出。咳嗽喘急。胸滿多痰。

麻黃連節 杏仁連皮 生甘草 右明。每服五錢。薑三五片。水煎。食遠服。○若憎寒惡風。欲取

汗解。加桔梗。荆芥。名五柳湯。治咽痛。

局華蓋散七九 治肺受風寒。頭痛發熱。咳嗽痰飲。

麻黃去節 蘇子 桑白皮 杏仁去皮 赤茯苓 橘紅各一錢 甘草五分

一枚。煎八分。食遠服。

中和散八十 治感冒風溼。頭目不清。鼻塞聲重。倦怠欠伸。出淚。

蒼朮四兩 荆芥 甘草錢八 右為末。薑湯調服二錢。

金沸草散八一 治肺感寒邪。鼻塞聲重。咳嗽不已。憎寒發熱。無汗惡風。或熱壅膈間。唾濁痰

盛。

旋覆花 麻黃 荆芥各一錢 前胡 半夏 芍藥各八分 炙甘草五分 水二鍾。薑三片。棗一

枚。煎八分。食遠服。

三因旋覆花湯八二 治風寒暑溼傷肺。咳嗽大甚。坐卧不甯。

旋覆花 前胡 甘草 茯苓 半夏 麴 杏仁 麻黃 荆芥穗 五味子 赤芍藥

右每服五錢。加薑棗水煎。○有汗者勿服。

良方旋覆花湯八三 治風痰嘔逆。飲食不下。頭目昏悶等症。

旋覆花 枇杷葉 川芎 細辛 赤茯苓各一錢 前胡半錢 右加薑棗水煎服。

