


古今医案按選



王孟英先生選評

古今醫案按選

董金南題耑



南京中医药大学图书馆版权所有
NANJING UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE LIBRARY

卷綃中
辰寒夕
會稽取
斯庵董
氏勑成



南京中医药大学图书馆版权所有

古今醫案按選序

乾隆間錢塘魏柳洲先生重校名醫類案之後復選續
類案六十卷脫稿未久先生尋逝幸已邀錄 四庫館
書不致散佚定州楊素園大尹意欲付梓嘗囑余校訂
奈四方多故余亦疏陋無以應是以未果今年春秀水
呂君慎菴以其姪倩鮑君蕙谷所藏之俞氏古今醫案
按寄示余展讀數四雖不如續案之網羅縟富而所附
近案暨按語頗可補魏氏之未逮爰不揆謬僕選其尤
善者參以一管之窺用俟大方之教

咸豐二年癸丑長至日安化後人王士雄書于潛齋
乙卯夏楊侯自京來曾將此稿評點攜至南昌欲授
剞劂詎江右頻年擾攘迄今未靖賴徐君亞枝繕存
副本而各案僅摘其由茲將鳩刻公世胡君次瑤謂
宜詳載原案俾覽者瞭然復向蕙谷謀之云原書已
佚余甚彷徨呂君慎庵訪得嘉善吳君雲峯家亦有
藏本遂蒙慨假補錄因筆之以誌諸君子玉成之功
丁巳臘八日士雄又書于渟溪歸硯草堂

原序

孟子言梓匠輪輿能與人規矩不能使人巧巧者何變通之謂也巧固不能使人其實不出規矩人可即規矩以求巧而巧自無方是亦不啻使之矣醫之道將毋同自古迄今醫書多不勝紀一病必列一門一門必立數法究之法有盡病無盡一病之變無盡或萃數病於一人之身其變更無盡醫之法於是乎幾窮蓋以法也者不過梓匠輪輿之規矩病不依規矩以爲患醫第循規矩以爲治常者生焉變者死焉轉恨醫之法未備也不

知法豈能備要在乎用法者之巧耳聞之名醫能審一
病之變與數病之變而曲折以赴之操縱於規矩之中
神明於規矩之外靡不隨手而應始信法有盡而用法
者之巧無盡也成案甚夥醫之法在是法之巧亦在是
儘可揣摩惜名醫類案詶疵互收一爲去取而巧者愈
見此余所以有古今醫案之選也惟是彼之所謂巧者
自今視之猶規矩也倘執巧以爲巧而不更加變通則
巧反成拙矣故余於每條之下妄據鄙見以按之辨其
真僞別其是非晰其同中之異表其出於藍或綜數

事爲數語以隱括其大略或纂述舊說新說以補諸案之未逮隨選隨錄隨錄隨接不憚煩詞竊附舉隅之意第恐載籍極博見聞有限譬諸審曲面勢者能免斷而小之之譏乎然欲求巧於規矩敢不擇材以削鏹爰自甲午冬月爲捉筆之始至戊戌春月乃得蕵事時年已七十閱歷既多或片詞之可取因付剞劂質諸同志

乾隆四十三年戊戌春三月嘉善俞震

古今醫案按選目次 每卷每類之下注明頁數以便檢閱

卷一

中風 一至八

傷風 八

傷寒 九至二

溫熱 二至三

疫 三至二七

暑 二七至二八

溼

二六至三十

消渴 三至三一

火 三至三三

泄瀉

三至三五

不食 三六

瘧 三至四五

痢

四五至四九

瘧痢

五十至五五

卷二

癰 一至二

痘 二至四

氣衝 四至六

量厥六至七

虛損七至十三

勞瘵十三至十五

發熱十五至十九

血證二至三七

便血二六至三一

溺血三

汗三一

七情三三

鬱三四

痰三五至三七

痞滿三七至四三

餽雜四三

嘔吐四四

噎膈四五至四八

卷三

瘧一至三

咳嗽三至四

喘四至七

喘脹八

腫脹八至十一

不寐十一至十二

怔忡十二至十三

顛狂三至十四

夢遺十四至十六

便濁十六至十八

五淋十八至三十

小便不通三至三

小便不禁二至三

小便澀數三

二便不通三

大便秘結二至四

交腸二四至三七

卷四

骨鯁一至三

頭痛三至五

心脾痛五至九

腹痛九至十一

腰痛十二至十三

背痛十三至十五

脇痛十五至十六

腳上諸證六至八

面病十八至十九

鼻十九至二一

髮二

目三至三

咽喉二三至四

脣二五

齒二五至三六

黃疸二六至三七

麻木二七

痛風二七至二九

痿二九至三二

癥瘕三三至三三

積塊三三至三八

陽痿三元至四十

脫肛四十

痔四十至四十一

女科四二至四二

經水四二至四五

崩漏四六至四七

帶下四七

惡阻四七至四八

墮胎四八至五一

產後癰瘍五三至五五

產後驚五五

產後泄瀉五五至五七

外科癰瘍五至五八

肺癰五八

胃癰五八

兒科五九至六五

不

不



南京中医药大学图书馆版权所有

古今醫案按選卷一

嘉善俞震東扶輯

杭州王士雄孟英選

定州楊照藜素園評

會稽董金鑑鏡吾校

中風

許允宗治柳太后案。雄按所列各案已見江篁南名醫類案者概不重錄以下仿此俞按書稱允宗醫術若神曾曰醫者意也。在人思慮卽此條思慮巧矣然僅可治真中風內經所謂其有

邪者瀆形以爲汗也。邪從汗解故得語。若概試諸不能言者。決無效。如羅謙甫治史太尉案。乃風中陽明經之表證也。又治趙僧判案。乃中腑兼中臟之裏證也。皆風邪實證也。又治張安撫案。雄按三案俱見江選乃中經。兼中腑本虛標實之證也。許氏所治亦係本虛標實者。但病起於暴。故用蒸法。亦如通關散之取嚏。稀涎散之探痰也。

林下集

丹溪治浦江鄭君年近六旬。奉養膏梁。仲夏久患滯下。又犯房勞。一夕如廁。忽然昏仆。撒手遺溺。目上視。汗大

出喉如拽鋸。呼吸甚微。其脈大而無倫。次部位。惕曰。將可畏之甚。此陰虛陽暴絕也。急令煎人參膏。且與灸氣。海穴艾壯如小指。至十八壯。右手能動。又三壯。脣微動。參膏成。與一磯。至半夜後。盡三磯。眼能動。盡二斤。方能言而索粥。盡五斤而利止。十數斤全安。

俞按此種病。今常有之。醫所用參不過一二錢。至一二兩而止。亦併不知有灸法。無效則諉之天命。豈能於數日閒用參至十餘斤者乎。然十餘斤之參。辦之亦難矣。惟能辦者。不可不知有此法。

田杏村按因壓膏梁而成滯下。因久患滯下。遂致剥傷陰分。經言陰在內陽之守也。故一犯房勞陽卽欲脫。案中陰虛陽暴絕五字的中病根。故急以灸法回陽。但陽回之後。不有以彌補其陰。終在險途。神農本草經人參味甘微寒。補五臟。經言臟爲陰。腑爲陽。氣味甘寒而補臟。其爲補陰之品無疑。因久患滯下而剝傷陰分。故非十餘斤之參。不能復其陰。俞按尙是囫圇吞棗。

趙以德治陳敬初學士。因醮事跪拜閒就倒仆。汗如雨。

診之脈空大而虛。年當五十。新娶少婦。今又從跪拜之勞役。故陽氣暴散。正與丹溪治鄭義士之病同。急煎獨參濃湯。連飲半日。汗止。神氣稍定。手足俱縱。瘡而無聲。遂於獨參湯中加竹瀝。開上涌之痰。次早悲哭不已。以言慰之。遂笑。至五七日無已時。此哭笑者爲陰虛而勞火動其精神。魂魄之藏氣相併故耳。正內經所謂五精相併者。心火併於肺則喜。肺火併於肝則悲是也。加速之屬瀉。其火更增。荆瀝開其閉。八日笑止。手動一月能步矣。