

種福堂醫案卷下



種福堂公選良方卷三

何人公啓

疝氣

治諸疝海上丹方

雄猪大腰子一對不落

血切作片以大茴香小茴香各一兩俱炒爲粗末

子拌勻復以猪尿胞一個入拌者在內紮固用無灰

酒二碗煮至酒存半碗取出

併切碎焙乾存酒打糊光如桐子大每服空心

酒送下七十九一方用生白酒三碗煮

治响疝并小腸氣

木通 川棟各一大茴五分飛鹽



右為末水酒調服頭服出汗服七日全愈如少年

者加一倍俱空心酒下

治疝氣方

荔枝核 枳殼核

打碎炒

小茴香

炒

一兩 薤白

酒拌炒

吳黃

鹽水炒

澤瀉

甘草

青皮

山甲

土炒

右為末

每服一錢

升麻

一分半

酒調下

治濕疝陰丸作痛

斷艾

紫蘇葉

烘川椒

炒

右三味拌勻乘熱絹袋盛夾囊下勿泄氣

治陰囊腎子腫大方

竈心土三升砂鍋內炒熱加川

椒小茴香末各一兩拌勻將陰囊盛在上筒冷則再換

如此三次即愈

治陰虛腫大不消

頂太湯枝核十二三個煨灰存性

以火酒調加糊吃下即消若重者再吃一服

治疔氣偏墜

用肥薑切片鋪灸板上上堆

點火燒之候將完即夾熱帶火連薑并艾搗碎將

菜葉一大片放手掌內即以薑艾攤勻菜葉上用

腎囊底下托之初時其冷如水須臾滾熱通身出汗

念

心口胃脘痛

治心頭痛欲死不可忍

良薑 厚朴 薑汁 靈脂

右各等分爲末每服一錢醋湯下即止



治心痛方 實胃口痛也若真心痛不治

高良薑

醋洗七次焙研

右二味各等分收之

錢病因怒起者

錢五分

加八生薑汁一匙食鹽益狄或二服或三服

錢刀挑鹽一撮火上燒紅泡湯服并服大棗數枚

朝神效

治心痛方 婦人服之甚效

丹參一兩檀香錢砂仁錢

共煎八分服之即愈

治心口胃脘痛

用大黑棗去核每個中開八胡

粒仍將棗包好炭火上煨焦黑存性研末每服三四
陳酒送下三四服必愈加木香枳殼紅花當歸各
少許更妙

治胃口痛方

手指甲男痛用女右女痛用男左剪下

於新瓦上炙脆存性爲末約四五分入砂糖小許或酒
或酒調之食遠服

治胃寒常發惡心嘔吐或痛

用老生薑半觔去皮搗

爛絞汁去渣隔湯煮一二斗沸停火將上白羊糖半觔
攪入再煎一滾收之時時吃二匙作三四日吃完重者
服至兩料必愈

治胃寒嘔吐 無治寒瘧

大黑棗七個去核每箇內

入丁香

煮爛去丁香將棗連湯空心服之服後

治嘔吐不

陳梅醬煎濃湯如有火加竹茹有寒加

薑薤或砂仁或煨薑如無梅醬以烏梅代之

治嘔吐方

見食即嘔或食罷即吐初起者易治此痰食

胃口也

生薑二兩打碎陳皮五六錢切碎泡湯一

碗慢慢逐口吃下自安甚者竹瀝薑汁和勻逐匙挑在

舌上咽下若咽急并藥吐出矣

治感氣或飲食傷脾作痛方

橘皮一把煎濃汁一碗

打八寶薑少許吃小神效



補脾

名陽春白雪糕

茯苓 山藥

蓮肉

去心各四兩

糯米

黃米

各半升

白糖

二兩

米炒熟再入白糖印作餅子晒乾每日空

極有友

治老人脾泄再宜

名玉露霜

白米

三兩

陳皮

蓮肉

去心四兩

薏仁

四兩

糯米

藁苳

陳米

鍋焦

各一兩

其為末收貯臨用時糖霜量加將滾水調服二三兩

治腫飲

燈草

一把

先將水四碗煎至二碗

蘆薈子

一兩

砂仁

二名

將一味研末入燈草湯內畧滾即盛入茶壺內慢

慢吃下吃盡不見效如前再煎一服俟腹响放屁小便



大學圖書館藏

長而腫即退

呃逆

治呃逆欲死

半夏五生薑五分

水煎服即愈

治病後呃逆不止

刀葶子燒存性滾水調服一錢即愈

止神效

治呃逆不止方

用荔枝七個連皮燒灰存性為末白

湯調服立止

呃逆

治欬逆方

明雄黃一錢酒一杯煎七八分服分思人嗅

其熱氣即止



南京中医药大学图书馆版权所有

又 好硫黃乳香各等分以酒煎熟分患人喫之

又 硫黃乳香艾絡三

治食物醋心 用胡荽嚼爛生薑下立止

耳

治耳暴聾方

菊花 木通 石菖蒲 桐爛酒服之

治耳聾方

真北細辛研末銕黃蠟為丸如鼠糞大以

綿裹塞耳中二三次即愈

又方

老鼠胆汁滴入耳中二三次即愈

治耳內出膿方

胭脂 枯礬 釘錫粉 右各等分

為末吹之立效



交方 羊屎彈燒灰枯礬 輕粉各五錢石為末用棉

花捲等耳內膿將毒管吹入立效

治耳中膿水不止方

龍骨 枯礬 乾胭脂東海產

府加不確樣紫黑色者非

海蝶蛸各等分麝香微石為末

先以棉紙擦乾輕吹耳內

治耳中腫痛并出膿血方

黃魚牙齒瓦上炙存性為

未放土地上退火氣研末加水片少許菜油調雞毛蘸

入耳中加乾胭脂更妙

又方

用橄欖核燒灰存性每核一枚入冰片二釐研

極細末吹入耳中即愈



南京中医药大学图书馆藏

此方为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

治耳中常出血方

五色龍骨煨研細末吹入耳中即

止

治耳出臭膿方

龍骨煨五倍子麝乳香

餘灰 右各等分爲末揅淨吹之

治耳中膿水不乾

石榴花瓣不拘多寡炙脆研末吹

些冰片再研吹耳自愈

治百理人耳方

如虫入耳不可驚動在左耳以手緊

閉右耳及兩鼻孔努氣至左耳虫自出右耳亦然

宣

烏羊肝丸

大能烏髮黑髮聰耳明目

黑羊肝丸



切片放為盆內再以羊胆不拘多少全晒乾又全又明
將胆汁塗至兩至二三百個為佳少亦要在百個之內以
胆汁多為妙晒時當歸酒浸白芍酒各四兩
以紗罩草晒極乾當歸酒浸白芍酒各四兩
各用何首烏九蒸覆盆子炒山萸去核旱蓮草白茯苓
為末
苓孔 血餘 生地酒洗各 右藥不犯鐵器製完共
和一處再用大熟地土二兩酒煮一晝夜取酒汁一
拌藥內煉煉蜜為丸桐子大每服百丸空心酒下臨臥
亦服一次

治虛眼方

此虛人目無病到點燈時候即不見物或

羞明只用羊肝煮食便效不必服他藥

治雀目方

日落不見物也

石決明

夜明砂各二

猪肝

白羊肝

各一兩

將肝二片中間盛藥麻線繫定

淘米泔水一碗砂罐煮熟臨臥服

又方

用羯羊肝一具不見水不犯鐵器以剪刀切開

入谷精草細末瓦罐內煮熟不時服之屢驗黑羊者佳

治風火眼洗方

歸尾

胆礬

銅青

各一分

防風

荆

芥赤芍

川連

各二分

杏仁

十四粒去皮尖可

右絹包煎洗

治弦爛風赤眼洗方

文蛤

黃連

去毛

防風

荆芥

穗錢

各五錢

苦參

銅綠

各五分

右為極細末以薄荷煎湯丸

彈子大臨用以熱水化開乘熱洗眼每旦二次神效一

方有川芎當歸各四錢

治爛眼皮方

用掛金燈淨壳每壳一個揀入研細透

明綠色胆辨末三釐或用壳十個或二十個裝套好外

用淨磁黃泥包裝好勿令泄氣炭火煨至中開壳將殼

黑灰存性放地上用碗蓋熄火將中間灰研細包好放

土地上一夜出火毒每用灰少許放茶杯內以冷松葉

茶浸之用薄棉紙蓋在茶面上俟茶滲出紙面上將此

水洗眼皮每日五六次二三日即愈

治火眼熱障眼痛不可忍者

用黃連爲末人乳拌勻

似糊樣攤碗底上用艾如雞蛋大一塊放地上點着以

黃連碗覆上令艾薰透取起以清水一小杯調濃上覆

一棉紙一張隔紙透出黃藥汁以簪頻點洗即愈

治眼中弩肉方

用蛇退一條將麻油三錢炒黃色不

可焦黑菰苳三合炒砂糖一碗水一碗共煎七分食連服立退二三年者可治兩服即愈

治火眼方

用小兒糞中蛔虫一條用水洗淨掛陰處

下用磁盆盛其滴下之水入水片五釐再加人乳一茶

匙用熱水隔湯燉溫以鷄毛蘸眼上立愈

治風火眼方

童便煎甘菊湯頻頻洗之

點眼神方

真川連 川大黃 黃芩 川羌活 甘

菊花

龍胆草

薄荷

防風

荊芥

木賊

蜜蒙



花各五錢 北細辛 川芎 蟬脫 青葙子即雞黃柏

白蒺藜 蔓荊子各三錢 以上諸藥須揀淨用水二大碗

熬煎濃汁成膏去渣一小鍾將上好蘆甘石二兩 煅

罐內煨酥研極細末用甜水飛過入水片三分 時香

分五釐仍入乳鉢內磨細將前藥汁入內成丸如綠豆

大銀硃為衣一時烘乾即收磁瓶內不可見日臨劑以

水磨化點入兩眼角內輕者只用半丸二九即

愈

又方 冬天取淨臘雪將大葶薺同雪水晒乾用

水片少可入鷺毛管中點眼神效