


中医药期刊

文摘选编



前　　言

我们伟大的祖国，在创造人类历史的灿烂文化的同时，也创造了中国医药，它是我国人民几千年来为了生存，同各种疾病作斗争经验的规律性的总结。

实践证明，中医中药包含着丰富的临床经验和理论知识，为保障我国人民健康和民族生存繁衍作出了不可磨灭的功绩，并给世界医学发展以一定的影响。

全国中医和中西医结合工作会议，提出了中医、西医、中西医结合三支力量都要大力发展，长期并存的方针，这对实现我国医学科学现代化，是一个很大的推动。“医学的方向是中医不是西医，西医也要走到中医的道路上来，医学的前途在于中医现代化”。要完成中医现代化，就要在继承中医理论和实践的基础上，逐步充分运用现代科学的技术手段，边发掘和提高中医的科学原理，边发展和创立新的理论和方法，使医学对人的生命和疾病过程有新的认识。在诊断和治疗的技术上，中医和西医都会“去粗取精，去伪存真”，融会贯通，达到新的现代科学水平上的统一。要分清什么是精华，什么是糟粕，不是那么容易的事，但是对认准了是精华的，就要狠下功夫进行整理研究，这也是逐步完成中医现代化的过程。

正因为如此，我院部分同学，他们自动组织了《中医药期刊文摘选编》编写小组，对验、便、廉的中药方剂进行了筛选，查阅了三十多种公开发行的期刊杂志，编辑了这本小册子。

这对更好地掌握中医药科研动态和医疗技术成果，开展科研活动和学习先进经验，提高医疗技术水平，将有很好的借鉴和促进作用，我们对此是大力支持的。在老师们的帮助下，他们搞出了初集，供同志们学习和参考应用。

辽宁省中医学会 副会长 茹古香
辽宁中医院 院 长

一九八〇年十二月二十日

目 录

内 科

消化系统疾病.....	(1)
肝硬化 1 胃病 2 肠炎 8	
心血管疾病.....	(9)
冠心病 9 心力衰竭 11 心律失常 11 脑血管 疾病 12 高血压 13 低血压 14 血管性头痛 14	
血液系统疾病.....	(15)
再障 15 紫癜 16 白细胞减少症 17	
传染病.....	(19)
肝炎 19 痢疾 21 肺结核(包括咳血、盗汗、 多汗) 25 乙脑 28 白喉 30	
呼吸系统疾病.....	(31)
感冒 31 支气管炎 31 大叶性肺炎 34 胸腔积 液 34	
泌尿生殖系统疾病.....	(35)
肾炎 35 膀胱炎 36 肾盂肾炎 36 乳糜尿 36 遗精 38 夜尿症 38 水肿 39	
神经精神病.....	(39)
坐骨神经痛 39 重症肌无力 41 腓肠肌痉挛 41 痿症 42 梅核气 42 面神经麻痹 43 三叉神经 痛 44 精神分裂 44 癫痫 46 失眠 47 健忘	

48 眩晕	48	癔病	50
寄生虫病.....(51)			
囊虫病	51	绦虫病	53
钩虫病	54	蛲虫病	54
其它.....(55)			
糖尿病	55	中毒	55
白发	56	疟疾	57
腰腿			
关节疾病	57	脓毒血症	61

妇 科

妇科.....(63)			
闭经	63	痛经	64
崩漏	64	带下	65
阴道滴虫	67		
阴痒	67	阴道炎	68
女阴溃疡	69	盆腔炎	70
宫颈糜烂	70	回乳	75
产后尿潴留	75	产后血晕	75
习惯性流产	76	安胎、转胎	76
子宫脱垂	77	卵巢肿块	78
子宫肌瘤	79	前庭大腺囊肿	
子宫内膜异位症	80	羊水过多	80
产后缺乳	81		

儿 科

儿科.....(81)			
发热	81	惊厥	82
百日咳	82	麻疹性肺炎	84
上感	84	气管炎	85
支气管哮喘	86	腹泻	87
肝炎	91		
疳积	92	肾炎	92
遗尿	93	睾丸鞘膜积液	94
阴茎包皮水肿	95	蛔虫性肠梗阻	95
下肢瘫痪			
96			
脐息肉	96	脂溢性皮炎	97
婴儿湿疹	97	头部黄癣病	97
头部黄癣病	97	尿布皮炎	97
流涎	98	口腔疾病	98

外 科

疮疡	(100)
痈、疖、无名肿毒	100
疽、发背、疔	102
多发性	
脓肿(流注)	104
疮面溃疡等	105
骨髓炎、	
骨结核	106
瘭疽	108
淋器管炎	108
静脉	
炎	109
瘘管、窦道	109
腮腺炎	110
瘰疬	112
皮肤病	(113)
带状疱疹	113
脓疱病	114
神经性皮炎(牛皮	
癣)	115
癣	117
湿疹	120
稻田皮炎	121
剥脱性皮炎	122
荨麻疹	122
药物性皮炎	123
脱发、斑秃	124
银屑病	127
白癜风	127
黄褐斑	129
红斑性狼疮	129
疥疮	130
手足皲裂	
130	
酒皏鼻、痤疮	131
狐臭	133
疣、鸡眼	
134	
丹毒	137
乳腺疾病	(137)
急性乳腺炎	137
乳头皲裂	140
乳腺增生	140
肛门病	(141)
痔疮	141
肛裂	142
泌尿生殖系统疾病	(143)
尿路感染	143
尿潴留	144
肾绞痛	144
结	
石	145
前列腺病	146
附睾肿大	147
急腹症	(147)
急性阑尾炎	147
急性胰腺炎	148
腹膜炎	149
肠梗阻	149
胆石症、胆囊炎	150
胆道蛔虫	151

瘤	(152)
甲状腺肿、甲状腺腺瘤	152
皮下肿块	153
甲状腺癌、乳癌	153
其它	(154)
烧烫伤	154
冻疮	158
胸腹痛	160
食道异物	
161 蛇咬伤	161

伤 科

软组织等损伤	(162)
扭、挫、跌打伤	162
外伤出血	166
不完全断指	
167 桡神经损伤	168
创伤性肘关节硬化	168
足底砧伤	168
腱鞘囊肿	169
落枕	169
脑震荡	170
骨病	(171)
骨质增生	171
颈椎病	171
脊柱炎与骨刺	172

五 官 科

眼科	(174)
麦粒肿	174
视网膜、脉络膜炎	175
结膜炎	176
红眼病、角膜炎	177
近视眼	178
沙眼	178
眼出血	179
斜视	179
白内障	180
夜盲症	180
耳科	(180)
中耳炎	180
鼻科	(183)
鼻炎、鼻窦炎	183
鼻腔异物	184
喉科	(184)
口腔科	(189)

内 科

消化系统疾病

麝蜈合剂治疗肝硬变腹水3例

【方药与用法】大蜈蚣8条，麿虫、三七、当归、琥珀、三棱、莪术、沉香各15克，紫河车、丹参各30克。研末分10份，每日1份，分2次空腹服。服2～3料后，病情好转，加党参18克，五味子9克，继服2～3料，再减三棱、莪术加鳖甲增强软坚祛淤力。肝肿和腹水消退之后，加红参、白芍、黄芪、首乌等巩固疗效。

【疗效】治3例，用药10个月以内，停药观察1～9年，现均病愈健在。

高俊彦 新中医（1）：41 1979

中西医结合治疗肝硬化55例

【方药与用法】生山药24克，牛膝、花粉各15克，生黄芪30克，玉竹、桃仁、白术、知母各12克，麦冬、郁金各9克，三棱、莪术、苏木各6克，生地、杭芍、赤芍、丹参、炒麦芽各18克。一日一剂，分二次水煎服。恢复期用大黄麿虫丸。

【疗效】本组病例，痊愈42例，显效9例，无效4例。平均用药36.6剂，腹水消失。

刘光汉 陕西新医药（1）：17 1979

复方山慈姑治疗肝硬化的临床疗效观察

【方药与用法】复方山慈姑片，每片含山慈姑粉、土鳖虫各0.1克，穿山甲、蝼蛄各0.6克。每日三次，每次5片。部分病人加服健脾益气之类汤剂，三个月为一疗程。

【疗效】治10例，其中4例腹水症，消失3例；8例清蛋白明显上升，7例γ—球蛋白明显下降，7例锌浊度明显改善。

屠伯言等 江苏中医杂志（3）：33 1980

中草药治疗肝硬化腹水11例

【方药与用法】党参、白术、茯苓、商陆、泽泻、苡米、枳实、大腹皮、甘草。腹胀加莱菔子、沉香、台片、川朴、陈皮；食欲不振加内金、砂仁、山楂、建曲、青皮、麦芽；便秘加大黄、郁李仁、番泻叶；失眠心悸加枣仁、柏仁、远志、夜交藤、合欢皮、麦冬；肝脾肿大加鳖甲、山甲、龟板、牡蛎、丹参、莪术、三棱。以上药物参考选用。

【疗效】本组病例，痊愈7例，好转3例，无效1例。

何锡峰 新中医（1）：28 1974

自制“胃得舒”治疗胃及十二指肠溃疡

【方药与用法】将白芨提炼成浸膏，枳实、木香、高良姜分别研成粉末过100目筛；痢特灵、阿托品、VB₁、VB₂混合后过100目筛。将上药混合加工成片剂。每片含白芨0.5克，枳实0.25克，木香0.15克，高良姜0.07克，痢特灵10毫克，阿托品0.03毫克，VB₁、VB₂各2毫克。每日3

次，每次4~5片，饭前服用。服药期间禁饮酒。30天为一疗程。

【疗效】治疗42例，经一个月左右，溃疡龛影全部消失。
解放军87074部队卫生队 广西卫生 (1):40 1980

白芨乳剂与三白羹治疗胃、十二指肠溃疡

【方药与用法】用白芨乳剂（白芨粉1000克，蔗糖2000克，菠萝香精少许，泥泊金乙酯24克，乙醇适量，制成1600毫升）及三白羹（白芨粉9克，三七1.5克）。

【疗效】治疗溃疡病合并出血384例，治愈94.8%，其中两周内治愈者306例，占92.7%。

沈亚英 中成药研究 (5): 42 1979

治疗溃疡病 170例

【方药与用法】1. 土虚木横型用溃疡1号方：生白芍16克，川楝子、炒黄芩、麦冬各9克，元胡、沉香曲、茯苓各12克，海螵蛸21克，白芨片20克，炙甘草6克。2. 脾胃虚寒型用溃疡2号方：黄芪、白术、白芍、吴茱萸各12克，海螵蛸21克，肉桂、炮姜各3克，炙甘草6克，红枣10枚。

【疗效】本组病例，治愈145例，好转25例。其中一疗程（4周）治愈13例，二疗程治愈94例，三疗程治愈38例。

张宗瑚等 浙江中医杂志 (5): 209 1980

补脾活血药治疗消化性溃疡

【方药与用法】黄芪、党参、白术、茯苓、五灵脂、香附各15克，炙甘草4.5克。水煎服，每日一剂。

【疗效】 治脾虚血淤型 100 例，有效率 97%，胃与十二指肠的治愈率分别为 77% 与 74%。

中山医学院附属医院脾胃学说研究组

新医学 (7)：305 1979

“愈疡汤”治疗溃疡 52 例

【方药与用法】 炒党参、海蛸、煅牡蛎、煅瓦楞、白芨各 60 克，炙甘草 35 克，参三七、元胡各 30 克，台乌药、姜半夏、广木香、制川朴各 15 克，青皮、陈皮、茯苓、公丁香各 12 克，京三棱、蓬莪术、红花各 10 克。将煅牡蛎、煅瓦楞、海蛸三味研极细末(水飞)，参三七单独研末，其余共研末，与上四药末混匀。每日四次，每次 4 克，空服开水送下，1 个月为一疗程。服药期间禁食生冷、酸辣等刺激物。

【疗效】 本组病例，痊愈 29 例，显效 16 例，好转 7 例。

黄洪舜 中医杂志 (5)：47 1980

白木灵合剂治疗溃疡病 28 例

【方药与用法】 白芨 12 克，木香 6 克，陈皮 9 克。煎至 60 毫升，每日分 2 次服，另用痢特灵，每次 100 毫克，每日 3 次，30 天为 1 疗程。

【疗效】 本组病例，治愈 24 例，其中 1 疗程治愈 22 例，2 疗程治愈 2 例。

武汉军区总医院 新医学 (12)：580 1977

中医治疗溃疡病 126 例

【方药与用法】 1. 本病活动期治疗：白芍、甘松各

30克，甘草、陈皮、煅瓦楞子各15克，天仙子0.6克。随症加减。2. 本病恢复期治疗：黄芪15克，党参、麦芽各30克，白芨、没药各9克。一个月为一疗程。

【疗效】本组病例，痊愈66例，显效31例，好转26例，无效3例。龛影愈合率95.7%，明显缩小2.1%，穿孔2.1%。

郝玉明等 山西医药杂志（3）：13 1978

云母粉治疗上消化道出血60例

【方药与用法】云母洗净晒干研末。每日3次，每次2～3克，口服。

【疗效】本组病例，除一例胃癌（经手术未愈而死亡）外，皆止血成功。有效率达98.3%，其中22例呕血患者，皆在入院当天呕血终止；59例大便潜血患者，均于服药1～4次后转阴性。

廖松柏 中医杂志（5）：76 1980

番泻叶治疗上消化道出血109例

【方药与用法】口服番泻叶粉胶囊，每次2粒（每粒含生药0.5克）每日3次，温开水送服。治疗观察期间，一般不禁食、不输血，呕吐者暂禁食24小时（或更长时间），禁食期间每日补液1000毫升。

【疗效】本组病例，完全止血103例，无效6例。有效率为94.5%，完全止血平均为2.68天。

金亚城 中医杂志（6）：24 1980

补中益气汤治疗胃下垂

【方药与用法】补中益气汤加云苓、郁金、枳壳、山楂、内金、山药、大枣。疼痛明显加元胡；肝脾下垂加鳖甲；合并溃疡加白芨、乌贼骨。每日一剂，水煎服。

【疗效】治前钡透胃下垂108例，伴肝下垂38例，肝脾皆下垂5例，肾下垂21例。服药15~60天，治愈55例，显效27例，有效23例，总有效率97.2%，治愈病例中随访21例，经2~4年观察未见复发。

张浩良 中医杂志（6）：75 1980

针刺治疗胃下垂37例

【治疗方法】（一）胃俞穴电针治疗。主穴：胃俞（双）；配穴：足三里、三焦俞。针法及疗程，胃俞穴直刺进针3寸，三焦俞直刺进针1.5~2寸，足三里直刺进针2~3寸。行针有针感后，联接电疗机，电流由弱到强，以病人能耐受为度。频率40~60次/分。20分钟后停电起针，卧床休息半小时。每日一次，十二次为一疗程。每次治疗于饭后2小时进行。

（二）胃上穴、提胃穴针刺治疗。主穴：胃上穴（脐上2寸、旁开4寸处）透中脘或透水分，提胃穴（中脘旁开4寸）透天枢（双）；备穴：足三里、胃俞。针法及疗程，取3~6寸长不锈钢针或银针，由胃上穴刺入皮下向中脘斜行透刺2~4寸一针，再由提胃穴向天枢穴方向斜刺4~5寸一针。采用强刺激手法，行针有针感后，捻针10~20分钟，或接电疗机通电20分钟，电流以病人能耐受为度。每日一次，十次为一疗程。每次针刺在空腹或睡前进行。

【疗效】胃俞穴电针治疗胃下垂13例，经治疗二个疗程，治愈9例，4例症状消失（因公出未作钡餐复查而终止治疗）；胃上穴、提胃穴针刺治疗胃下垂21例，经二个疗程治愈8例，三个疗程治愈5例，四个疗程治疗显效者8例。

中国人民解放军81222部队医院 中西医结合
科研组 赤脚医生杂志 (7)：20 1976

针刺建里穴治疗胃下垂82例

【治疗方法】建里穴（中脘下一寸），同时刺入双针，先后进针到皮下2～3寸，有针感后，随即将双针提插数次，再留针20分钟。出针后用0.3厘米左右厚布带，环腰束缚，至临睡前取出，以提高针效。10天为一个疗程，治疗及巩固过程共一个月左右。每一疗程结束，应休息2～3天，再继续治疗。注意：针前要求患者空腹，并注意适当休息。对于含水分较多的食物应加以控制。患者如有上消化道出血、怀孕、严重皮肤感染者禁用。

【疗效】本组病例，治愈41例，18例显效，20例有效，3例无效。

殷晓明 浙江中医杂志 (5)：212 1980

针刺治疗呃逆32例

【治疗方法】耳穴埋针，经络治疗，并根据证情配合体针。取穴：神门、膈、胃、交感；膈俞、足三里、内关。

【疗效】本组病例，其中10例一次治愈，22例三次治愈。

赵玉荣 北京医学 (1)：44 1980

指压攒竹穴治疗膈肌痉挛

【治疗方法】患者取坐位，术者两手拇指重按患者攒竹穴，余四指并拢，紧贴在两耳尖后上率角穴，由轻到重持续按压5~10分钟。

【疗效】治疗30例，一般按压后呃逆即止。

龚瑞章 浙江中医杂志（5）：201 1980

针刺涌泉穴治疗顽固性呃逆

【治疗方法】取涌泉穴，直刺一寸，采用泻法，强刺激，行针得气后，呃逆即止。

周景士 山西医药杂志（3）：65 1978

四味四神汤治疗五更泻20例

【方药与用法】补骨脂、鸡内金、吴茱萸、肉豆蔻各50克，党参、茯苓、白术、山药各25~50克，甘草10克。一剂煎三次，早晚各服一次。

【疗效】本组病例，痊愈16例，好转4例。

唐绍周 新中医（1）：36 1977

止泻汤治愈泄泻650例

【方药与用法】野山楂根、小果蔷薇各30克，制厚朴9克。每日一剂，水煎分二次内服。

【疗效】本组病例，暴泻者645例，久泻者5例。其中服药1剂治愈305例，服药2剂治愈215例，服药3剂治愈80例，服药4剂治愈40例，服药5剂治愈10例。

缪树群 赤脚医生杂志（6）：30 1976

中药敷脐治疗消化不良

【方药与用法】吴茱萸30克，丁香6克，胡椒30粒，共研细粉。每次用1.5克，调适量凡士林，敷脐部，每日换药一次。

【疗效】治55例，疗效显著，一般外敷1~2次可痊愈。

胡祖德 新中医（1）：41 1974

针刺臀部敏感点治疗急性胃肠炎87例

【治疗方法】患者侧卧屈膝，在髂前上棘与髂后上棘连线的中点下三横指处，约在梨状肌上缘，以拇指按压最痛点定位（此痛点两侧均有，以左侧敏感者居多）。选用3~3.5寸毫针，快速垂直刺入，直抵骨膜，然后稍向上提针，使针尖离开骨膜，大幅度捻转1~2分钟，休息5分钟，如此反复三次后起针。

【疗效】其针感为局部疼痛，针侧下肢麻木，针感越强疗效越好。本组病例，一次针愈83例，二次针愈2例，其余2例中毒严重，改用它法治疗。

陕西省西安铁路分局医院渭南卫生所

赤脚医生杂志（4）：11 1978

心 血 管 疾 病

益气活血法为主辨证治疗冠心病44例

【方药与用法】黄芪45克，党参、丹参各30克，片姜黄（或郁金）、元胡（或元胡粉3克冲服）、桂枝各9克，炙

甘草6克，另须随症加味。水煎服，每日一剂。

【疗效】本组病例，心绞痛显效率56.25%，改善率43.75%；心电图显效加改善率84.1%；降压率81.8%。

张文高 山东中医学院学报（1）：34 1980

冠心宁1号治疗冠心病心绞痛50例

【方药与用法】炒栀子、生楂肉各10克，白芍30克，广木香、石菖蒲各6克，葛根16克，制首乌15克。日一剂，分两次水煎服。15天为一疗程。

【疗效】本组病例，心绞痛显效率46%，改善率48%，无效率6%；心电图疗效24例中，显效15例，改善4例，无变化5例。

刘洪钟 中草药通讯（10）：34 1978

葛瓜舒心汤治疗冠心病49例

【方药与用法】葛根60克，全瓜蒌30克，郁金、泽兰、元胡、刘寄奴各15克，当归、川芎各10克，失笑散18克（包煎）。辨证加味，每日一剂。

【疗效】本组病例，心绞痛消失率40.9%，改善率56.8%，总有效率97.7%；心电图消失59.1%，改善18.2%，无改变22.7%。

何文坚等 上海中医药杂志（4）：17 1979

膻中透鸠尾对急性心肌梗塞心绞痛的镇痛作用

【治疗方法】患者取仰卧或半卧位，于膻中穴及其周围皮肤行常规消毒后，以26号三寸毫针由膻中穴刺入，沿皮下