

理齋外治方要

光緒癸未孟秋

江西書局開雕

天地一氣之所鼓盪也人身一氣之所周流也
天地之氣不順變爲灾禍人身之氣不和釀成
疾病由是湯液之法主治內敷貼之方主治外
內外分科而治法亦判而爲二矣錢唐吳君尙
先著有理瀾駢文勑用膏藥並治內外諸症其
法有五審陰陽察時行求病機度病情辨病形
各有主膏亦各有糝藥其臟腑之寒熱相移者
則究其本始而治之其病之兼臟腑者則又分

臟腑而治之至婦女之經期胎產乳岩等症莫不本仲景經文爲用膏藥之大法並附膏方二十有一糝藥方二十有七嘗行之於江北治效歲以萬計余自客歲旋里養疴僦居瀆川兼施醫藥并宗其敷貼之法而濟以鍼刺俾鬱結之氣宣而膏藥之氣尤易滲入治病頗有奇驗大抵病之由外入內流行於經絡臟腑者固非一膏一藥所能治若初感時邪或爲六氣所侵或

爲七情所鬱氣凝血滯及有形狀可按者以膏藥按上中下三焦要穴貼之閉其外邪從入之途而後或提或散或清或溫糝之以藥則通經活絡之方視湯液尤爲得力蓋其外治之法實與內治並行并可以內治之法移爲外治不待切脈不煩飲藥而自可奏功且以膏藥治病用之而效固有奇功偶或不效亦無大害較之孟浪用藥一誤而不可救者其存心之仁與不仁

豈可同日語哉竊嘉吳君之擇術仁而用意厚
爰弁數言以付剞劂并志膏藥之功用云時
光緒三年正月吳縣潘霽

與內命並行其可及內命之其效驗與前不特
諸藥之式脈絡端大餘皆代蓋其本皆效者實
效而對症對症而效效而對症對症而效效而
藥效上中下三焦要穴服之開其水滯發人之
氣水滯則發氣發氣而滯滯而發發而滯滯而發

大補延齡膏

通經膏

固經膏

安胎膏

催生膏

敷藥

衛產膏

產後末藥

調經末子

導經

末子

雲台膏

烏龍錠

龍虎散

拔疔黃丸

補錄方

收溼散

上清散

辟溫散

薄荷散

龍膽散

附錄應驗諸方

金瘡鐵扇散

大西洋十寶散

腦漏方

誤吞金銀銅鐵鉛粉方

服生鴉片烟方

辰砂散

理瀹外治方要二十二種膏藥目錄

隨附二十七種
藥於後

武林吳尚先先生著

清陽膏

五黃錠
上清散

赴宴散
塞鼻丹

龍薈錠
青黛散

散陰膏

正陽散
溫胃丹

五積散
八仙丹

復元丹
辟寒丹

金仙膏

溫白丹

糝藥

起枕散

行水膏

控涎丹

蒼柏散

清肺膏

喘欬劫藥

溫肺膏

養心安神膏

清心化痰膏

健脾膏

清胃膏

溫胃膏

清肝膏

涼驚錠子

利驚錠子

滋陰壯水膏

扶陽益火膏

穴後背



穴面正



穴側右



穴側左



略言

一醫以濟世。術貴乎精。奔走衣食之徒。率多以人試藥。如授以外治之法。俾之按方治病。果能從心變化。自有奇功。即使辨證未清。亦無厚禍。此編屢經試驗。全活甚多。實良工之苦心。非藉此以藏拙。學者諒諸。

一外治之法。鍼灸最古。後世專用湯液。方藥繁多。學者既畏其難。而用之亦多不驗。今思變

而通之。無悖於古。有裨於今。莫如膏藥一治。所集多方。名曰理瀹外治方要。醫者理也。藥者瀹也。實則外治之說也。

一膏藥之用。最便窮民。患病既無力延醫。平時亦服藥不雜。配合施送。藥到病除。費用無多。而功德匪淺。若夫富貴之家。偶沾微恙。名醫滿堂。視膏藥爲平庸。以參芪爲常品。亦不能強而從之也。

一集中如清陽膏。治風熱第一。散陰膏。治寒溼第一。雲台膏。通治發背搭手。一切無名腫毒。不用刀針。升降爛藥。始終只用此膏。最爲簡捷。故又名仙拈一貼膏。催生膏。治交骨不開。及各種難產。除虛證外。惟此四膏用之最多。功難盡述。

一學醫之難。在不能窺見藏府。而心術殘忍者。暗中摸索。大言欺人。字句旣多未明。癥結何

由洞見。此則分三焦而治之。上焦宜噫。卽以治表。下焦宜坐。卽以治裏。中焦宜炒熨煎抹之法。卽以統治表裏與半表裏也。

一治上焦風熱。及內外熱證。並用清陽膏。外感風熱。初起頭痛者。以一膏貼太陽。並風門。風卽散。無傳經之變。內熱者兼貼臍中。夾食者並貼金仙膏。

一中焦鬱積。用金仙膏爲多。能和氣血。治脾胃。