

永  
門  
活  
版  
原  
書  
田



吳門治驗錄卷四

目錄

朱西滙 左臂痛麻

王西滙

漏風

楊

努傷

胡北濠

風痰

彭

溪上

哮喘

金

腹膨

彭

上海

鼓脹

黃

海門

鼓脹

徐

光福

溺血

沈

西山

肝風

呂

東滙

肢節腫痛

朱

草橋頭

跗腫過膝

龔

聞德橋

水腫

顏

江村橋

牙宣



周通安術

肝風

馮

囊癰

吳接駕橋

腹痛

胡

線香橋

少腹痛呃速

陸都亭橋

腕腹痛

張

山東

當臍脹痛

溫盧家巷

血汗

詹

脚氣腹脹腫喘

吳都亭橋

浮腫氣促

張

新郭里

時症壞病

屠幽蘭巷

肝鬱經閉

錢

浙江

足腫

包高師巷

晨瀉鼻淵

吳門治驗錄卷四

徐玉書作梅氏

如皋顧金壽曉瀾甫著

門人黃鶴雲客氏

沈燾可舟氏

全較

男慶鴻吉人氏

朱西匯

脈象沉緩寒濕積於肺脾左臂始痛繼麻腳跟亦微覺刺痛此血虛不能榮筋年近六旬最防偏枯之症宜養血舒筋健脾去濕尚可不致大慮

炙黃芪

三錢

歸身

一錢五分

阿膠

一錢

蛤粉炒

宣木瓜一錢五分 秦艽一錢五分 生於术一錢

生薏米四錢 川斷一錢

川桂枝三分

酒炒桑枝二錢

又照前方加

砂仁炒熟地五錢 絲瓜絡三錢

又 脉象沉緩之中稍覺有力肢麻雖緩而不能止預防  
偏枯以酒藥常服

炙黃芪二兩

歸身二兩

大熟地四兩

阿膠二兩

木瓜二兩

秦艽一兩五分

絲瓜絡 一兩

五加皮 二兩

生薏米 三兩

川斷 一兩

桑枝 一兩

絡石藤 一兩

防風 五錢

白芍 一兩

川草薢 二兩

右藥治末絹袋裝滿外用福橘酒 五斤將藥袋浸入  
隔水煮一炷香晝地上一二日取出早晚飲一杯

王

西匯

左脉沉弦右脉沉緩少力此氣分本虛酒客素有濕熱  
復緣汗後當風發爲右臂麻痺始由肩井一點痛起串  
至滿臂大食中三指發麻漸及右腮恐成右癓重症擬

益氣宣痺法

黃芪 一錢五分

上黨參 四錢

生於术 一錢

川桂枝 三分

歸身 三錢

白芍 一錢五分

片薑黃 五分

絡石籐 三錢  
酒炒

茯苓 三錢

酒炒桑枝 三錢

又 脉象稍平臂指麻痺未愈此氣虛風濕深受未能見效於一二劑中再照前方減絡石籐加

原蠶砂 三錢

桑枝 七錢 煎湯代水

又 照前方加

丁 防風根一錢

十服愈

酒藥方

照煎方加十倍用好酒五斤浸七日隔水煮一炷香地  
上膏一周時取出飯後飲一茶杯

楊嫗

脉象頗平七旬高年素無筋骨疼痛之疾春間因用力  
稍重右臂漸痛而不能舉顯係努傷經絡亦緣氣血不  
能榮養之故先與和劑以疎經再得太乙神鍼熨之爲

妙

上黨參 三錢

當歸鬚

一錢五分 炙黃芪

一錢五分

桂枝尖

五分 酒炒

大白芍

一錢五分 片薑黃

七分

桔梗

五分

宣木瓜

一錢五分 酒炒

絲瓜絡

三錢

酒炒桑枝

四錢

飽服

又 照前方加

熟地炭

五錢

絡石藤

三錢

又 脈象頗覺有神高年血虛本不榮筋又傷經絡故右  
手痛雖緩而腫未消仍宜疎筋養血爲治

上黨參

五錢

炙黃芪

一錢五分

蒸冬朮

一錢

當歸鬚

三錢 酒洗

川斷

一錢五分 鹽水炒

宣木瓜

二錢 酒炒

片薑黃

一錢  
酒炒

桂枝尖

四分  
酒炒

桑枝尖

五錢  
酒炒

油松節

一錢五分  
酒炒

絡石藤

三錢  
酒炒

炙甘草

五分  
酒炒

煎好和入陳酒半茶杯

五服愈

胡北藻

寸關滑大而虛兩尺少力年過五旬下元虛弱以致虛陽挾風痰而上越發爲左臂酸麻自肩至大指中指皆然散風疎筋俱屬皮毛之治必須調其金水柔以息風庶可免厥中之患

炒鬆熟地

六錢

炒黑歸身

三錢

製半夏

一錢五分

陳皮 一錢

炒黑牛膝 一錢

蝦牡蠣 五錢

茯苓 三錢

炙甘草 五分

石決明 八錢  
鹽煮

酒炒桑枝 五錢

又 寸關少緩而仍數兩尺不起須防上重下輕跌仆厥中之患至手臂痠麻皆血不養筋虛風暗動宜空心服虎潛丸四錢晚服養血舒筋之劑久久益妙

生黃芪 三錢

當歸鬚 三錢  
酒洗

桂枝尖 三錢  
酒洗

桑枝尖 五錢

秦艽 一錢五分  
酒炒

宣木瓜 一錢五分  
酒炒

製半夏 一錢五分

陳皮 一錢

絲瓜絡 三錢  
酒炒

鹽煮石決明 一兩

又 脉象頗有和意惟左關尚嫌弦數養血舒筋是厥陰  
一定治法佐以填補庶可免上實下虛之患至兩臂痺  
痛已入藥難驟痊再得太乙神針常熨更妙照前方加

繙石簾 三錢

海桐皮 一錢五分  
酒洗

膏滋方

大熟地 八兩

全當歸 四兩

黃芪尖 六兩

大白芍 二兩

上黨參 四兩

蒸冬木 三兩

陳皮白 二兩

茯苓 三兩

炙甘草 八錢

麥冬三兩

夜交藤三兩

桂枝尖五錢

片薑黃一兩

漢防已二兩

肥牛膝二兩

川續斷二兩

枸杞子三兩

黃甘菊四兩

冬桑葉三兩

黑芝麻六兩

桂圓肉四兩

陳阿膠三兩

龜膠二兩

鹿膠一兩

右藥用井水浸一宿細火熬膏瓶中晝一二日每開  
水冲服四錢

問臂痛亦分六經皆由風濕寒邪所搏或因勞苦傷筋  
而成何治此者皆不見效今四症均不過數劑卽痊可

也曰臂痛雖與痺症相似亦須求其本而問所因若一味驅散風濕寒邪不問其人之老壯強衰病之久暫所謂頭痛治頭腳痛治腳病何能退卽如朱症左臂痛而兼麻漸下串於腳年近六旬血不榮筋漸入偏枯之症一切風藥近燥豈可復傷其榮但與養血舒筋健脾去濕自然應手王以酒客漏風氣雖虛而血尙未枯治以益氣宣痺而愈楊嫗雖係努傷經絡然而年過七旬不得不以氣血爲主活絡爲佐胡則風痰在上陰虧陽越之機自應用鎮納息風等法雖治法不同實則以調和

氣血爲本蓋血行則外邪自散氣調則內傷自安可與  
治痺諸法參看

彭盤門外溪上

風寒久積肺胃兩傷因咳嗆而發哮疾寢食俱減脉細  
數而不浮宜噙化丸常服

象貝

一兩  
米炒

橘紅

五錢  
蜜水炒

北沙參

五錢

白蘇子

五錢  
蜜水炒

乾薑

二錢  
蜜水炒

蒸北五味

五分  
去核

右藥研極細末用冰糖

二兩八錢

同搗爲丸如龍眼

核大不時口含一丸聽其自化忌煙酒肥膩一月

又病去一半再照前方去乾薑加

薄荷葉一錢

仍爲丸噙化

問哮喘一症往見治者俱難得效今噙化丸收功何速也曰久咳成哮究竟肺胃風寒所致脉數不浮已非新感得噙化丸緩緩調之原可得效至遲速之間則又藜藿高粱之辨矣此症與朱氏三陰瘧可以參看

金

脈象沉緩少力脾虛濕勝能納而不能運故有食入腹膨等症且早晚溏瀉十有餘年脾陰之傷已久現漸覺

頭鳴亦濁氣上蒙之象古人治濕必先健脾蓋氣化膀胱濕始能出是一定之理

豎勞黨參 五錢

真廣皮 一錢

炙雞內金 一錢

大熟地 三錢  
砂仁炒

生益智仁 七分

生南楂 一錢

歸身 一錢  
土炒

炒懷山藥 三錢

炙甘草 四分

炙陳香綠皮 五分

又 脉漸有力仍見沉緩腹脹雖止而仍膨脹鳴濯濯此氣欲疎而未能皆中虛之故但一切氣惱憂慮均宜預戒庶可無虞單腹脹也