

丁氏醫學叢書

歷代名醫肖列傳

總發行所 上海文明書局



南京中医药大学图书馆版权所有

歷代名醫列傳序

冬穴夏巢茹毛飲血之世民智未啟皆以疾病爲鬼神所祟欲免其病惟有媚鬼神尙祈禱而已是時狉狉獉獉居處無定所未識耕種畜牧之法以自然產生之植物爲生活資料草木中含有催吐促瀉之性質者亦徑取食之屢食而屢吐屢瀉始知某草某木不可作食料此藥物學知識所濫觴也未識紡織建築之法露宿風餐夏與烈日爭奪比比皆是以外創咬傷之患爲多食物不能預爲之備有則飽餐無則絕食是以消化器病最夥設心窩苦悶欲使之緩解者則服催吐之草木或便閉腹脹覺有不愉快者則服促瀉之草木以人工排除痛苦之觀念由是生焉此醫學智識所濫觴也由是醫病之法有藥物有祈禱有卜筮呴咀等一切迷信之行爲而巫醫以一人兼爲之遂握療病之權矣故孔子曰人而無恒不可以作巫醫說文曰巫彭初作醫世本曰巫咸爲帝堯之醫

自上古迄周秦以醫名者何止千百人然皆不脫巫之範圍考上古之醫者曰苗父以管爲席以芻爲狗北面而視僅發十言諸扶而來者輿而來者皆平復如故見說苑愈跗治病不以湯藥掘木爲腦芷草爲軀吹竅定腦死者復生見韓詩外傳巫咸之視樹樹枯視鳥鳥墜見於世本此外如岐伯雷公僦貸季鬼臾區等雖散見於內經然皆擇焉而不精語焉而不詳醫藥與術數襍糅而不可究詰故余編纂歷代名醫傳凡周秦前古醫雖散見於各書而史記無列傳者皆付諸蓋闕之例今披史記諸列傳中赫然有扁鵲倉公在是書始於扁鵲據史氏斷限之例也

凡古之名醫皆謂之扁鵲太史公扁鵲傳所傳本非一人故傳中前後之事實有相隔四百餘年之遠者宋王應麟漢書藝文志考證(卷十引黃帝八十一難經序)云秦越人與軒轅時扁鵲相類仍號之爲扁鵲可爲吾說之佐證焉倉公錄醫案以示治病之要上之史氏後世醫案之權輿也華元化雖遺書不傳其醫法如庖丁解牛揮刀而肯綮無礙後世外科手術之嚆矢也漢魏以前之醫方及治療法以張仲景之傷寒金匱集其大成隋唐以前之醫方及治療法以孫思邈之千金方王焘之外臺祕要集其大

成王叔和撰脈經編次傷寒論。晉之醫學大家也。龐安時錢仲陽許叔微陳無擇陳自明嚴用和其醫法如輪扁斲輪得心應手又如奕秋遇敵著著可法。趙宋一代之醫學大家也。劉河間以寒涼爲主張子和務瀉實之方。李東垣崇脾胃之說。朱丹溪持補陰之劑。雖斗火盤冰莫宗一是。然其孤詣覃思能於纖仄曲徑之中別開一途。後世奉爲金元四大家。豈無故哉。吳有性撰溫疫論。發明最多。李灝湖撰本草綱目。包羅宏富。味其膏腴可以無饑矣。有明一代僅取此二人焉。

本朝之徐靈胎葉天士陳修園尤在京四家一掃明人蹈襲之陋習。其攻守奇正皆可以制勝。嘉道間有王清任者。實驗屍骸數十年。著醫林改錯。訂正古書言臟腑之錯誤。爲後世醫學改良家之巨擘。廣東有黃綽卿者。以道光二十年留學歐洲爲吾國人習西醫之鼻祖。吾師趙靜涵先生譯述儒門醫學西藥大成內科理法保全生命論等書。爲輸入泰西醫學之一大關鍵。至今學者猶宗師而俎豆之。凡此皆可傳者也。西人之發明血液循環者曰哈斐氏。發明種牛痘者曰古那氏。以醫術名廣東者曰嘉約翰。發明細菌學及消毒法改造醫學之根本。號稱近世之醫聖者曰古弗氏。皆附於傳末仿

阮文達疇人傳例也。

是書用傳記體。由編纂而成。上起扁鵲。下迄近代。凡成就卓可傳後世者。皆在焉。而碌碌無所短長者。概不濫入。非闕略也。學者果能瀏覽及之。則歷朝醫事之得失。因革。及所以進化。所以自畫之。故可以了然於心目間矣。然吾國之薄視醫學。由來已久。范蔚宗作後漢書。以醫學下。儕於方伎。後世作史者。因之。遂以醫學爲小道。唐書方伎傳。敘曰。凡推步卜相醫巧。皆伎也。前聖不以爲教也。朱子小學箋注。曰孫思邈爲唐名進士。因知醫貶爲技流惜哉。吾國之風習如此。吾知是書一出。僅與李濂之醫史。甘伯宗之名醫傳。在若存若亡之間。以備好事者之插架焉耳。

宣統元年己酉十一月中旬無錫丁福保仲祐識於滬寓

歷代名醫列傳目次

周

扁鵲

漢

倉公

書曾文正公論史遷扁鵲倉公傳後

五

後漢

張仲景

十九

華陀

二十六

晉

王叔和

二十三

皇甫謐

三十四

隋

歷代名醫列傳 目次

二

孫思邈 三十六

唐 王 壽 四十二

宋 龐安時 四十四

錢仲陽 四十六

許叔微 五十

陳良甫 五十二

陳無擇 五十三

嚴用和 五十四

金

劉守真 五十六

張子和 五十七

元

李東垣	五十八
羅天益	六十二
成聊攝	六十三
朱震亨	六十四
戴原禮	六十六
明	
李時珍	六十八
吳又可	六十九
國朝	
葉天士	七十
徐靈胎	七十一
陳修園	七十六
尤在京	七十七
王勳臣(醫學改良家巨擘)	七十九

黃 寛(中國人始留學歐洲習醫術者) ······ 八十四

趙靜涵(中國始譯外國醫書者) ······ 八十六

附錄

英國

哈斐(發明血液循環者) ······ 八十九

占那(發明種牛痘者) ······ 九十一

美國

嘉約翰 ······ 九十五

德國

古弗(細菌學大家) ······ 九十九

歷代名醫列傳

丁氏醫學叢書

南洋大臣考取最優等內科醫士無錫丁福保編纂

扁鵲

按扁鵲上古神醫也周秦間凡稱良醫皆謂之扁鵲猶釋氏呼

之傳其傳中載醫驗三條文體各異可以證焉其受術於長桑君
治虢太子病及著難經者秦越人之扁鵲也其診趙簡子者見齊
桓侯者國策所謂罵秦武王者鵲冠子所謂對魏文侯者又爲李
醯所殺者皆別一扁鵲也後世箋注家反疑年代齟齬曲爲之說
矣陋

扁鵲者勃海郡鄭人也姓秦氏名越人少時爲人舍長舍客長桑君過扁鵲獨奇之常
謹遇之長桑君亦知扁鵲非常人也出入十餘年乃呼扁鵲私坐閒與語曰我有禁方
年老欲傳與公公母泄扁鵲曰敬諾乃出其懷中藥予扁鵲飲是以上池之水三十日
當知物矣乃悉取其禁方書盡與扁鵲忽然不見殆非人也扁鵲以其言飲藥三十日

視見垣一方人以此視病盡見五臟癥結特以診脈爲名耳爲醫或在齊或在趙在趙者名扁鵲當晉昭公時諸大夫強而公族弱趙簡子爲大夫專國事簡子疾五日不知人大夫皆懼於是召扁鵲扁鵲入視病出董安于問扁鵲扁鵲曰血脉治也而何怪昔秦穆公嘗如此七日而寤寤之日告公孫支與子輿曰我之帝所甚樂吾所以久者適有所學也帝告我晉國且大亂五世不安其後將霸未老而死霸者之子且令而國男女無別公孫支書而藏之秦策於是出夫獻公之亂文公之霸而襄公敗秦師於殽而歸縱淫此子之所聞今主君之病與之同不出三日必間間必有言也居二日半簡子寤語諸大夫曰我之帝所甚樂與百神遊於鈞天廣樂九奏萬舞不類三代之樂其聲動心有一熊欲援我帝命我射之中熊熊死有羆來我又射之中羆死帝甚喜賜我二笥皆有副吾見兒在帝側帝屬我一翟犬曰及而子之壯也以賜之帝告我晉國且世衰七世而亡嬴姓將大敗周人於范魁之西而亦不能有也董安于受言書而藏之以扁鵲言告簡子簡子賜扁鵲田四萬畝其後扁鵲過虢虢太子死扁鵲至虢宮門下問中庶子喜方者曰太子何病國中治穰過於衆事中庶子曰太子病血氣不時交錯而不得泄暴發於外則爲中害精神不能止邪氣邪氣蓄積而不得泄是以陽緩而陰

急故暴斃而死。扁鵲曰：其死何如時？曰：雞鳴至今。曰：收乎？曰：未也。其死未能半日也。言臣齊勃海秦越人也。家在於鄭。未嘗得望精光。侍謁於前也。聞太子不幸而死。臣能生之中。庶子曰：先生得無誕之乎？何以言太子可生也？臣聞上古之時。醫有俞跗。治病不以湯液醴灑。鑑石橋引。案杵毒熨。一撥見病之應。因五藏之輸。乃割皮解肌。訣脈結筋。揔髓腦。揔荒爪。慕湔浣腸胃。漱滌五臟。練精易形。先生之方能若是。則太子可生也。不能若是。而欲生之。曾不可以告咳嬰之兒。終日扁鵲仰天嘆曰：夫子之爲方也。若以管窺天。以蠡視文。越人之爲方也。不待切脉。望色。聽聲。寫形。言病之所在。聞病之陽。論得其陰。聞病之陰。論得其陽。病應見於大表。不出千里。決者至衆。不可曲止也。子以吾言爲不誠。試入診太子。當聞其耳鳴而鼻張。循其兩股。以至於陰。當尙溫也。中庶子聞扁鵲言。目眩然而不曠。舌擣然而不下。乃以扁鵲言入報虢君。虢君聞之大驚。出見扁鵲。於中闕。曰：竊聞高義之日久矣。然未嘗得拜謁於前也。先生過小國。幸而舉之。偏國寡臣。幸甚。有先生則生。無先生則棄捐墳溝壑。長終而不得反。言未卒。因噓唏服臆。魂精泄橫流涕。長潛忽忽承眴。悲不能自止。容貌變更。扁鵲曰：若太子病所謂尸蹶者也。夫以陽入陰。中動胃。續緣中經維絡。別下於三焦膀胱。是以陽脈下遂。陰脈上爭。會氣閉。

而不通陰上而陽內行下內鼓而不起上外絕而不爲使上有絕陽之絡下有破陰之紐破陰絕陽之色已發脈亂故形靜如死狀太子未死也夫以陽入陰支蘭藏者生以陰入陽支蘭藏者死凡此數事皆五藏蹶中之時暴作也良工取之拙者疑殆扁鵲乃使弟子子陽厲鍼砥石以取外三陽五會有間太子蘇乃使子豹爲五分之熨以八減之劑和煮之以更熨兩脅下太子起坐更適陰陽但服湯二旬而復故故天下盡以扁鵲爲能生死人扁鵲曰越人非能生死人也此自當生者越人能使之起耳扁鵲過齊齊桓侯客之入朝見曰君有疾在腠理不治將深桓侯曰寡人無疾扁鵲出桓侯謂左右曰醫之好利也欲以不疾者爲功後五日扁鵲復見曰君有疾在血脉不治恐深桓侯曰寡人無疾扁鵲出桓侯不悅後五日扁鵲復見曰君有疾在腸胃間不治將深桓侯不應扁鵲出桓侯不悅後五日扁鵲復見望見桓侯而退走桓侯使人問其故扁鵲曰疾之居腠理也湯熨之所及也在血脉鍼石之所及也其在腸胃酒醪之所及也其在骨髓雖司命無奈之何今在骨髓臣是以無請也後五日桓侯體病使人召扁鵲扁鵲已逃去桓侯遂死使聖人預知微能使良醫得早從事則疾可已身可活也人之所病病疾多而醫之所病病道少故病有六不治驕恣不論於理一不治也輕身重財二

不治也。衣食不能適。三不治也。陰陽并藏氣不定。四不治也。形羸不能服藥。五不治也。信巫不信醫。六不治也。有此一者。則重難治也。扁鵲名聞天下。過邯鄲。聞貴婦人。卽爲帶下醫。過洛陽。聞周人愛老人。卽爲耳目痺醫。來入咸陽。聞秦人愛小兒。卽爲小兒醫。隨俗爲變。秦太醫令李醯。自知伎不如扁鵲也。使人刺殺之。至今天下言脈者。由扁鵲也。(史記本傳)

倉公

淳于意曾爲大倉長。及其家。居人尙呼爲倉公。司馬遷立傳。不稱姓名。而從世之所稱。猶樗里子。萬石君也。○董份曰。意傳尤奇。奧非精方書。不能解。又曰。其文亦古間有訛字。○倉公傳中下之醫案。文簡古而理精。奧非太史公所能况。褚先生耶。其詔問以下之倉公所自錄上之史氏者。太史公修飾之。而爲之傳。愚儒動疑。醫案爲後出。不知若無醫案。何以見倉公與扁鵲同傳之意乎。

太倉公者。齊太倉長。臨菑人也。姓淳于氏。名意。少而喜醫方術。高后八年。更受師同郡元里公乘陽慶。慶年七十餘無子。使意盡去其故方。更悉以禁方予之。傳黃帝扁鵲之脉書。五色診病。知人死生。決嫌疑。定可治。及藥論甚精。受之三年。爲人治病。決死生多驗。然左右行遊諸侯。不以家爲家。或不爲人治病。病家多怨之者。文帝四年。中人上書。言意以刑罪當傳。西之長安。意有五女。隨而泣。意怒罵曰。生子不生男。緩急無可使者。

於是少女緹縛傷父之言乃隨父西上書曰妾父爲吏齊中稱其廉平今坐法當刑妾切痛死者不可復生而刑者不可復續雖欲改過自新其道莫由終不可得妾願入身爲官婢以贖父刑罪使得改行自新也書聞上悲其意此歲中亦除肉刑法意家居詔召問所爲治病死生驗者幾何人主名爲誰詔問故太倉長臣意方伎所長及所能治病者有其書無有皆安受學受學幾何歲嘗有所驗何縣里人也何病醫藥已其病之狀皆何如具悉而對臣意對曰自意少時喜醫藥醫藥方試之多不驗者至高后八年得見師臨菑元里公乘陽慶慶年七十餘意得見事之謂意曰盡去而方書非是也慶有古先道遺傳黃帝扁鵲之脈書五色診病知人生死決嫌疑定可治及藥論書甚精我家給富心愛公欲盡以我禁方書悉教公臣意卽曰幸甚非意之所敢望也臣意卽避席再拜謁受其脈書上下經五色診奇咳術揆度陰陽外變藥論石神接陰陽禁書受讀解驗之可一年所明歲卽驗之有驗然尙未精也要事之三年所卽嘗已爲人治診病決死生有驗精良今慶已死十年所臣意年盡三年年三十九歲也齊侍御史放自言病頭痛臣意診其脈告曰君之病惡不可言也卽出獨告成弟昌曰此病疽也內發於腸胃之間後五日當癰腫後八日嘔膿死成之病得之飲酒且內成卽如期死所

以知成之病者。臣意切其脉得肝氣。肝氣濁而靜。此內關之病也。脈法曰。脈長而弦。不得代四時者。其病主在於肝和。卽經主病也。代則絡脈有過。經主病和者。其病得之筋髓裏。其代絕而脈實者。病得之酒且內。所以知其後五日而癰腫。八日嘔膿死者。切其脉時。少陽初代。代者經病。病去過入人則去。絡脈主病。當其時。少陽初關一分。故中熱而膿未發也。及五分。則至少陽之界。及八日。則嘔膿死。故上二分而膿發。至界而癰腫盡泄而死。熱上則熏陽明。爛流絡。流絡動則脉結發。脈結發則爛解。故絡交熱氣已上行至頭而動。故頭痛。齊王中子諸嬰兒小子病。召臣意診。切其脈。告曰。氣鬲病。病使人煩憊。食不下。時嘔沫。病得之少憂。數忘食飲。臣意卽爲之作下氣湯以飲之。一日氣下。二日能食。三日卽病愈。所以知小子之病者。診其脉心氣也。濁躁而輕也。此陽病也。脈法曰。脈來數。病去難而不一者。病主在心。周身熱。脉盛者爲重陽。重陽者。渴心主。故煩憊食不下。則絡脈有過。則血上出。血上出者死。此悲心所生也。病得之憂也。齊郎中令循病。衆醫皆以爲蹶中而刺之。臣意診之曰。湧疝也。令人不得前後溲。循曰。不得前後溲三日矣。臣意飲以火齊湯。一飲得前溲。再飲大溲。三飲而疾愈。病得之內。所以知循病者。切其脉時。右口氣急。脉無五臟氣。右口脉大而數。數者中下熱而湧左。

爲下右爲上皆無五臟應故曰湧疝中熱故溺赤也齊中御府長信病臣意入診其脉告曰熱病氣也然暑汗脉少衰不死曰此病得之當浴流水而寒甚已則熱信曰唯然往冬時爲王使於楚至莒縣陽周水而莒橋梁頗壞信則擊車轍未欲渡也馬驚卽墮信身入水中幾死吏卽來救信出之水中衣盡濡有間而身寒已熱如火至今不可以見寒臣意卽爲之液湯火齊逐熱一飲汗盡再飲熱去三飲病已卽使服藥出入二日身無病者所以知信之病者切其脉時并陰脉法曰熱病陰陽交者死切之不交并陰并陰者脉順清而愈其熱雖未盡猶活也腎氣有時閒濁在太陰脉口而希是水氣也腎固主水故以此知之失治一時卽轉爲寒熱齊王太后病召臣意入診脈曰風癉客脬難於大小溲溺赤臣意飲以火齊湯一飲卽前後溲再飲病已溺如故病得之流汗出滌滌者去衣而汗晞也所以知齊王太后病者臣意診其脉切其太陰之口濕然風氣也脉法曰沈之而大堅浮之而大緊者病主在腎腎切之而相反也脈大而躁大寒熱卽告其人曰死不治適其共養此不當醫治法曰後三日而當狂妄起行欲走後五日死卽如期死山跗病得之盛怒而以接內所以知山跗之病者臣意切其脉肺氣