

第四册卷
八 七

外科萃精

夏德楷題



南京中医药大学图书馆版权所有

兒
科
萃
精


卷七

卷八

附 外 治 九 法	痰證門	咳嗽門	瀉證門	水腫門	頭痛門
	血證門	喘證門	積滯門	腹脹門	腹痛門
	汗證門	吐證門	癰疾門	三消門	雜證門

附解服誤藥法





兒科萃精目錄

卷七

閩侯陳守眞著

痰證門

痰解

燥痰

濕痰

血證門

血解

衄血

吐血

便血

目錄

漢口漢康印書局印



北京中醫藥大學圖書館版權所有

溺血

汗證門

汗解

自汗

盜汗

附諸汗外治法

咳嗽門

咳嗽解

肺寒咳嗽

肺熱咳嗽

食積咳嗽

風寒咳嗽



南京中醫藥大學圖書館版權所有

百啐嗽

喘證門

喘解

火熱喘急

肺虛喘急

風寒喘急

痰飲喘急

馬脾風

吐證門

吐解

嘔噦吐辨

傷乳吐



傷食吐

夾驚吐

痰飲吐

蟲吐

虛吐

實吐

寒吐

熱吐

瀉證門

瀉解

傷乳食瀉

中寒瀉



南京中醫藥大學圖書館版權所

火瀉

驚瀉

臍寒瀉

脾虛瀉

殞瀉

水瀉

積滯門

積滯解

乳積

食積

癖疾門

癖疾解



癖疾證

卷八

水腫門

水腫解

風水腫

濕水腫

風濕腫

陽水

陰水

浮腫

腹脹門



南京中醫藥大學圖書館版權所有

腹脹解

虛脹

實脹

寒脹

熱脹

三消門

三消解

消渴

消飢

消濁

頭痛門

頭痛解



風寒頭痛

內熱頭痛

腹痛門

腹痛解

食痛

寒痛

蟲痛

內食外寒腹痛

雜證門

童癆

客忤

中惡



北京中醫藥大學圖書館版權所有

盤腸氣痛

治痞塊

治蟲

蟲自溺竅而出

二便秘結

肛腫翻肛

肛漏瀉蟲

夢中遺尿

水痘

瘡毒

黃水瘡

白禿癩瘡



疥瘡

瘰癧

湯火傷

附外治九法

外治疎表法

外治清理法

外治解煩法

外治開閉法

外治引痰法

外治煖痰法

外治納氣法

外治通脈法



北京中醫藥大學圖書館版權所有

兒科
外治定痛法
附解服誤藥法

目 錄

六

漢口漢康印書局印



南京中医药大学图书馆版权所有

兒科萃精卷七

痰證門

閩侯陳守真著

痰證解

痰本水穀所化。其所化何以變爲痰。蓋所化之津液。不能四布。留於胸中。變爲濁液。故書多責於脾。謂脾氣清澈。則痰不牛。脾氣混濁。則痰始成。小兒之痰。多由乳食無節。或過食厚味。脾胃不能運化而生。若陰氣素盛。則化爲飲。陽氣素盛。則化爲痰。書又言痰之標在脾。痰之本在腎。蓋以脾屬後天。腎屬先天。凡後天之病。未有不根先天之所致也。表痰宜散。熱痰宜吐。實痰宜降。寒痰宜燥。痰之變幻萬端。然在小兒。只分燥濕兩種。此治小兒痰證最簡便。最切要之良法也。

燥痰



小兒燥痰。是痰因火而動。火盛則痰多稠粘。氣逆喘咳。夜臥不甯。面赤口乾。小便黃赤。輕者古法主清氣化痰丸。一如膽南星、半夏、橘紅、枳實、杏仁、栝蒌仁、黃芩、白茯苓、共爲末。薑汁爲丸。一薑湯化服。重者古法主蘇草滾痰丸。一如蘇子、苦葶藶、大黃、沈香、黃芩、青礞石、共爲末。水泛爲丸。一量兒虛實服之。薑湯送下。

真國燥痰必澀滯難出。如南星、半夏、薑汁等味。既慮其愈結愈堅。葶藶、礞石、沈香並用。又慮其愈破愈弱。但以苦杏仁二錢。栝蒌仁錢半。川貝母一錢。新竹茹錢半。麩炒枳殼八分。萊菔子五分。引用竹瀝汁十滴。重者本方加甜葶藶三分。

濕痰

小兒濕痰。因過食生冷油膩之物。有傷脾胃。遂致脾土虛濕。不能運化而成。其痰滑而易出。脾虛不運。故懶食。脾主四肢。故倦怠嗜臥。脾屬土。故面色多

黃痰多者。古法主枳桔二陳湯。（如枳殼、桔梗、陳皮、半夏、茯苓、炙甘草、引用薑。）加蒼朮、白朮以除濕化痰。

痰飲盛者。古法主桂苓甘朮湯。（如茯苓、桂枝、生甘草、土炒白朮、引用生薑。）

真痰濕痰必清稀色白。絮絮不休。但以化州橘紅錢半。半夏耬一錢。土炒

白朮錢半。米泔浸炒蒼朮五分。炒茯苓一錢。白芥子五分。炙甘草三分。引

用薑汁炒竹茹一錢。

痰飲盛者。加九轉膽南星三分。生薑一片。

血證門

血解

血爲一身之液。有血則筋骨臟腑皆得受其灌溉而成。無血則肉失所養。形容無不枯槁。小兒失血之證。陽盛乘陰。則血爲熱迫。故犯氣分而妄行。不得