


館存

中医妇儿科学

(西医学习中医班试用教材)

贈閱

歡迎抗西
希望交換資料



7054
76S
1

云南中医学院革命委员会教材编写组编

一九七一年五月

救死扶傷實
革命的人道主義
白求恩

團結新老中西各部分
醫藥衛生工作人員，嚴
鞏固統一戰線，為開展
偉大的人民衛生工作
而奮鬥

毛澤東

毛主席語录

政治是统帅，是灵魂。

备战、备荒、为人民。

救死扶伤，实行革命的人道主义。

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

应当积极地预防和医治人民的疾病，推广人民的医药卫生事业。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

教育必须为无产阶级政治服务，必须同生产劳动相结合。

前 言

伟大领袖毛主席教导我们：“教材要彻底改革，有的首先删繁就简。”我们遵循这一伟大教导，并认真学习毛主席关于教育革命的一系列光辉指示，开展革命大批判，组织广大革命教师奔赴工矿、农村接受工人、贫下中农再教育，参加三大革命运动实践。在总结两年多来教育革命经验的基础上，又学习了各兄弟院校的先进经验，我们本着“少而精”，“理论联系实际”的原则，编写出三年制本科班及一年制西医离职学习中医班的《中医基础学》、《中医方药学》、《中医内科学》、《中医妇科学》、《中医儿科学》、《中医外、伤科学》、《新医疗法》及《西医基础》、《西医防治学》等九门学科的试用教材。由于我们活学活用毛泽东思想不够，路线斗争觉悟不高，加之缺乏经验，时间仓促，错误和缺点在所难免，希望工、农、兵学员，教职员工和广大革命群众给予批评指出，以便进一步的修改、充实、提高、更新，紧紧跟上和积极地适应社会主义事业的需要。

目 录

妇 科

总 论

第一章 妇女的生理特点.....	(1)
第二章 病理特点.....	(2)
第三章 诊断概要.....	(3)
第四章 治疗概要.....	(5)

各 论

第一章 月经疾病.....	(6)
第一节 月经不调.....	(6)
第二节 痛经.....	(11)
第三节 经闭.....	(14)
第四节 崩漏.....	(17)
第五节 更年期证候群.....	(21)
第二章 带下病.....	(23)
第三章 妊娠疾病.....	(25)
第一节 妊娠恶阻.....	(25)

第二节	子痫	(27)
第三节	流产	(30)
	附：宫外孕	(34)
第四章	产后疾病	(38)
第一节	恶露不绝	(38)
第二节	产后发热	(40)
第三节	缺乳	(43)
第五章	杂病	(44)
第一节	盆腔炎	(44)
第二节	子宫脱垂	(47)
第三节	女性生殖器肿瘤	(50)
第四节	不孕症	(55)
第六章	计划生育	(58)

儿 科

总 論

第一章	儿科的生理及病理特点	(61)
	生理特点	(61)
	病理特点	(62)
第二章	儿科诊疗概要	(63)
	诊断概要	(63)
	治疗概要	(71)

各 論

麻疹.....	(73)
《附风疹》.....	(79)
水痘.....	(79)
百日咳.....	(81)
小儿肺炎.....	(84)
流行性腮腺炎.....	(89)
小儿麻痹症.....	(92)
疫毒痢.....	(96)
小儿腹泻.....	(98)
疳 积.....	(101)
惊 风.....	(103)
遗 尿.....	(106)

总 論

第一章 妇女的生理特点

一、胞宫：胞宫亦称女子胞（即子宫）：由于它有孕育胎儿及排出月经的作用，所以内经称为“奇恆之腑”。

胞宫与心、肾有密切关系，伟大领袖毛主席教导我们：“一事物和他事物的互相联系和互相影响，则是事物发展的第二位的原因。”所谓“胞脉属心而络于胞中”；“胞脉者系于肾”。说明心肾都与胞宫经脉有联系，而且通过脏腑与十二经脉与全身气血运行相通。此外，胞宫与冲、任、督、带四脉，特别是冲任二脉的关系更为密切。冲脉为血海，是十二经气血汇集之所，是全身气血运行的要冲。任脉主一身之阴，凡精、血、津、液等阴液都属任脉总司。督脉与任脉同出会阴，督脉行身后而主阳，任脉行身前而主阴，二脉至唇口而会于断交穴，循环往复，维持阴阳脉气的平衡，带脉匝腰一身，约束全身经脉。故冲、任、督三脉都要受带脉的约束，才能维持它的正常功能。冲任督三脉都起源于胞宫，故冲任督带四脉与胞宫的关系非常密切，对维持女子的生理功能和月经胎孕起着重要作用。

二、月经：月经的产生是脏腑经络气血作用于胞宫的正常

生理现象。内经说：“女子二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下”。“七七任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，故形坏而无子也”。这是中医对月经产生的认识，说明月经与天癸，任脉，冲脉均有密切关系。（天癸是肾水的意思，也包括肾气功能成熟的意思），天癸至冲任功能正常有月经，到四十九岁以后天癸竭，冲任脉虚就没有月经。由于月经是精血化生，而精血的生成与肝、胃、脾、肾等脏腑功能都有密切关系，所以全身脏腑经脉气血的作用协调才能使月经正常，反之就会成为疾病。

第二章 病理特点

一、气血失调：由于妇女有经带胎产，哺乳等生理特点，会发生经、带、胎、产方面的疾病。而这些疾病容易耗散气血，故中医认为妇女机体常处于血分相对不足，气分相对偏盛的状态。但气血在生理病理上都是密切相联的“气行则血行”“气乱则血乱”“血病及气，气病及血”较为常见。因此中医认为气血失调，是妇科疾病的主要病理机制之一。

二、冲任损伤：由于妇女经、带、胎、产、哺乳等生理功能的正常都与冲任二脉的功能正常有关，所以冲任二脉的损伤也是妇科发病的另一个重要病理机制，但冲任二脉的功能与脏腑功能有密切关系，而且冲任损伤也往往表现有气血失调的情况，在五脏功能中，肝藏血，肾主藏精气，对全身气血生化运行起着主要作用，冲为血海，任脉主一身之阴，冲任二脉皆起于胞中络于肾，所以冲任二脉与肝肾两脏关系较为密切，故妇

科往往从肝肾两脏的功能失调和气血紊乱情况进行辨证论治。

第三章 诊断概要

妇科病主要分为经带胎产及妇科杂病五大类，其诊断一般也是以望、闻、问、切四诊进行，但是由于妇女在生理与病理方面有其特点，故在诊断过程中即须注意妇科的特征和辨证的规律。

一、月经病：必须了解初潮后的月经情况，如周期的先后、经量、经色、经质、臭气及痛觉等，一般来说，周期提前，量多，色深红，或质稠浓，喜凉畏热的多属热；若周期延后，量少，色淡，质清稀，喜热畏凉或小腹冷痛，得热减轻的大都属寒。如经质凝块而色紫红的是血瘀。如经期持续不止，量多，色红或紫，腰腹胀痛，头晕，口干，多为血热；如色似黑豆汁，喜热畏凉，四肢清冷，小腹冷痛，喜热喜按，多属虚寒。经质凝块而色紫红的，多是血瘀。经气臭秽的多是热毒；经气腥臊的，多是寒湿。经期下腹部冷痛喜用枕被等物按压或热熨的，多属虚寒。经期下腹部硬实而痛，或可以扪及块状物但按之更痛的，多属血瘀。经期将行而腹先痛或经期下腹胀满不舒的，多是气滞。如经行时小腹疼痛拒按，大都属实；隐痛而喜按，大都属虚。

二、经停数月，面色苍白或青黄，头目眩晕，饮食减少，心悸气短，或腰腹胀痛，甚者形体消瘦，皮肤干燥，多为血虚经闭。如小腹胀痛按之益甚，或有癥瘕积块，多为血滞经闭。

如经停两月左右，思酸作呕，头昏头痛，倦怠思睡，不慾饮食，多为早期妊娠反应。如经停四月以上，腹部渐大，自觉有物微动，乳头色黑，乳房发胀，为妊娠中期。

三、带下病：必须了解带下的色、量、清、浊以及有无臭气等。如带下量多色白，如涕如唾，精神不振，胃纳不佳，多属脾虚湿注。如带下色黄，如菜黄色或淡绿色，稠粘臭秽，自觉外阴搔痒发痛，多属感染湿毒。如带下质清稀而多，少腹有冷感，腰重无力，喜热畏凉，小便清长，多属肾虚。如赤白杂下，淋漓不断，微有臭气，多属肝经湿热。凡带下色白而清稀，其气腥臭，多属虚证，寒证；色黄或赤，稠粘臭秽，多为实证，热证。

四、妊娠病：如曾经生产过而又数年未育，经常腰部痠胀，以及受孕而屡次小产的，多属肾虚，冲任亏损。如胎产次数较多或产后屡次失血，多属气血不足。如婚久不孕，又多为肝郁气滞之病。如有孕而胎动下血，应防小产。有孕而按月行经为激经，不时下血为胎漏。妊娠期中有头晕目眩，肢体浮肿者，应预防妊娠病证的发生。

五、产后病：如产时艰难，或流血过多，常有气血两虚之证。如恶露过多，颜色鲜红而有臭气，多属血热。如量少有块，小腹痛而拒按，多属瘀滞，如大便干涩难下，又常是津液不足之象。

以上所述仅是妇科常用的一些诊断方法。临床上除掌握这些特徵而外，还必须结合四诊方法把各种情况综合起来分析，辨证，用整体观念加以判断，才能得出正确的诊断。

第四章 治疗概要

妇科病的治疗方法，离不开中医基础理论所介绍的总的治疗原则，但由于妇科的病理特点，主要是气血失调；脏腑功能失职；冲任二脉损伤，因而临证治疗中，原则上是采取调气、血、和脾胃、理肝肾（包括补冲任）等方法，但妇科病的病理反应是复杂的，临证时必须对具体的事物作具体的分析。治疗时应按先后缓急主次矛盾，定出具体治疗方案。

各 论

第一章 月经疾病

第一节 月经不调

【概说】

月经不调的范围有广义和狭义的不同。广义的包括了所有的月经疾病；狭义的只限于月经周期、经量和经质的异常。本节仅就狭义方面作一个介绍，其它月经病则另作叙述。

【病因病机】

伟大领袖毛主席教导我们：“我们是马克思主义者，马克思主义叫我們看問題不要从抽象的定义出发，而要从客观存在的事实出发，从分析这些事实中找出方针、政策、办法来。”

月经不调的原因较多，但总的来说，不外乎内在因素和外来因素两大方面。月经不调是个总的表现，但必须“从客观存在的事实出发”，找出发病的各种原因，观察其不同的症状表现，“从分析这些事实中找出方针、政策、办法来”。

1. 内在因素：

月经不调有因精神，情绪上的异常变化而导致肝火上亢，血热妄行，或是脾气郁结不舒，血行障碍等等；有因过食辛辣刺激或寒凉食物而导致血热或血寒；有因性欲过度而导致肾气亏损冲任损伤者。还有一些其它原因，如患各种慢性病后体质

虚弱，气血两衰，也可导致气血不调；脏腑功能失职；冲任二脉损伤，从而发生月经不调的病变。

2 外来因素：

多由于月经期间不注意卫生，如经期涉水，游泳，或月经纸不清洁，或经期性交，或小产后及分娩后不注意卫生等，为体外的病邪（细菌）侵袭胞宫，胞络。病邪侵入以后，根据病邪不同的特性，可以引起机体不同的反应而发生月经不调。如外邪引起局部充血，使机能兴奋，以致月经提前、量多、色深红、质粘稠的属热；反之，若病邪入侵后，导致郁血，机能障碍，以致经期延后、量少、色暗红、质稀薄或少腹冷痛的为寒。

毛主席教导我们：“唯物辩证法认为外因是变化的条件，内因是变化的根据，外因通过内因而起作用。”在人体的表现也是这样，妇女的生殖系统具有一定的自然防御功能，一旦防御功能削弱的时候，外来的病邪才得以在生殖器官内部起到影响正常生理功能的作用，因而才出现月经不调。

【辨证施治】

一、热证：

（一）血热（属实热）

主证：经行先期，量多，色深红，质粘稠，面色较红，烦躁，口干，唇色红而干，舌质红，苔薄黄，脉数。

治法：清热凉血。

方药：清经汤：丹皮 地骨皮 白芍 熟地 黄柏 云苓 水煎服。

（二）虚热

主证：月经先期，量少、色鲜红、质清稀或持续时间较长，手足心灼热，口干不欲饮，或有午后潮热，两颧红，唇红，舌质红绛，苔薄黄或无苔而干，脉细数无力。

治法：养阴清热。

方药：加減清经汤（见前方）。

去熟地 泽兰 通 玄参 麦冬 阿胶

二、寒证：

（一）血寒（属实寒）。

主证：经行后期，色暗红而量少，少腹绞痛，得热稍减，面色青白，肢冷畏寒，舌正常，苔薄白，脉沉紧。

治法：温经散寒。

方药：温经汤：人参（用党参） 牛夕 当归 川芎 芍药 桂心 莪术 丹皮 甘草

（二）虚寒：

主证：经期延后，色淡，量或多或少，腹痛绵绵，喜暖喜按；头晕气短，腰痠无力，面色㿠白，口淡，舌质淡，苔薄白，脉沉迟无力。

治法：补肾养血，温经散寒。

方药：大营煎：当归 熟地 枸杞 杜仲 牛夕 灸草 肉桂

寒甚者加附子；虚甚加人参；经量多加焦艾，续断，阿胶

三、虚证

（一）气虚

主证：经行先期，量多，色淡，质稀薄，面色苍白，精神疲倦，肢体无力，头昏目眩，少腹空坠，食欲不振，舌质

淡，苔薄而润。脉虚弱无力。

治法：升阳益气养血。

方药：举元煎：人参 口芪 灸草 升麻 白朮。可根据情况酌加艾叶，阿胶，乌贼骨。

（二）血虚

主证：经行后期量少色淡，质稀薄或经行时间甚短，少腹空痛，面色萎黄，身体瘦弱，皮肤干燥，头晕眼花，耳鸣心悸，腰膝痠软，手足不温，唇及爪甲眼睑色淡，舌淡无苔，脉细弱。

治法：补血益气健脾。

方药：人参养荣汤：人参 口芪 当归 白朮 大枣 熟地 茯苓 五味子 灸远志 生姜 桂心 陈皮 甘草。

（三）肝肾亏虚

主证：经行先后多少不定，色暗淡或暗黑，质稀薄，面色暗滞或有暗黑斑，眼眶暗黑，腰膝痠痛无力，目眩耳鸣，性欲减退，唇舌暗，舌淡暗，苔灰白或淡净无苔，脉沉细，或脉弱。

治法：滋肝补肾调冲任。

方药：四物汤加味：当归 川芎 熟地 白芍 菟丝子 续断 狗脊 杜仲 鹿角霜 金樱子 巴戟。

四、实证：

（一）气滞

主证：月经周期或先或后不定，色正常或暗红，量少，经行不爽或有少许血块，少腹及胁下胀痛不舒（胀甚于痛），精神沉郁，易怒，叹息，舌色暗滞，苔正常或薄白脉