

山西省家畜家禽良种图谱

Snan Xi Sheng Jia Chu Jia Qin Liang Zhong Tu Pu

山西省畜牧兽医科学研究所



1960

山西省家畜家禽良种图谱

Shan Xi Sheng Jia Chu Jia Qin Liang Zhong Tu Pu

内部读物

山西省畜牧兽医科学研究所

地址：朔县 1960年

山西省家畜家禽良种图谱

目 录


前 言	1
一、长子猪	2
二、朔县猪	4
三、太原猪	6
四、万荣大黄牛	8
五、兴县牛	10
六、寿陽羊	12
七、唐城羊	14
八、方山羊	16
九、黎城大青羊	18
十、广灵驢	20
十一、聞喜驢	22
十二、右玉边鷄	24
十三、右玉無尾鷄	26
山西省家畜家禽良种产地圖	28

前

言

为了促进我省畜牧业全面发展，加速提高家畜家禽质量，我所在党的正确领导下，于 1959 年与山西农学院畜牧系协作，结合山西省畜牧兽医专科学校毕业班的实习，对我省地方家畜家禽的产地分布、外貌特征、生产性能等进行了全面调查，俾便为编写全国良种图谱及提出我省家畜家禽改良方案提供资料。根据调查结果，发现有十三个地方优良品种如能再经选育提高或杂交改良，可能培育成出色的优良新品种，对加速全省畜禽良种化的速度将会收到积极作用。为此，特将这些良种畜禽编成图谱，供有关部门参考，并作为我所 1960 年的献礼。由于时间和人力所限，未能进行详细调查，资料难免有不妥或错误之处，希批评指正。

長子豬 (公)



〔年齡〕 成年

〔胸圍〕 106.5 厘米

〔體高〕 55.0 厘米

〔胸深〕 35.0 厘米

〔體長〕 107.0 厘米

〔體重〕 149.7 公斤

一、長子豬

产地及分布 主要产于屯長县。長治、壺关等市县亦有少数分布。总数約有 50,026 头。

外貌特征 头較重，額上皺紋多，耳大下垂，臉狹長，鼻端稍大。头頸結合良好。胸較狹而深，中軀較短，背微凹，腹中等大，臙部凹陷明显，斜尻。皮厚而松，被毛粗而密，黑色。

長子豬(母)


体尺体重

	体高 (厘米)	体長 (厘米)	胸圍 (厘米)	胸深 (厘米)	体重 (公斤)
公	54.7	99.5	86.4	30.1	49
母	52.7	93.6	84.9	31.5	45
肥	55.4	101.3	98.2	33.1	60

生产性能 屠宰率达 71.61%。


繁殖率

	产仔数 (头)	离乳仔数 (头)	初重 (公斤)	离乳重 (公斤)	育成率 (%)
第一胎	6.4	4.3	0.55	4.0	66.9
一胎以上	8.3	8.2	0.80	6.2	93.3



〔年齡〕 成年
〔体高〕 54.5 厘米
〔体長〕 107.0 厘米
〔胸圍〕 99.0 厘米
〔胸深〕 33.0 厘米
〔体重〕 137.9 公斤

朔 县 猪 (公)



〔年齡〕 三岁
 〔体高〕 60.0 厘米
 〔体長〕 102.0 厘米
 〔胸圍〕 96.9 厘米
 〔胸深〕 38.0 厘米
 〔体重〕 89.0 公斤

二、朔 县 猪

产地及分布 朔县产有二洋洋猪、二馬身猪和鉢魚猪，尤以前者为主。分布于本县內。山陰、偏关稍有分布。总数約有38,224 头。


外貌特征 头寬而短，鼻微弯，耳較小微豎。背平而寬，臀部丰满，体格較大，紧凑而结实。毛細而短，以黑色为主，也有白色、黑白花或四端五端白。性情溫順而活潑，嗜食野草。

朔 县 猪 (母)

体 尺 体 重

	年 龄	体 (厘米) 高	体 (厘米) 长	胸 (厘米) 围	胸 (厘米) 深	胸 (厘米) 宽	体 (公斤) 重
公	3	59.0	102.5	92.0	31.5	22.8	60.40
母	2	60.3	107.1	100.9	37.0	21.0	69.27

生产性能 二洋洋猪产仔大而胖，每窝可产9—12头。仔猪生重0.75—1.25公斤，60天离乳体重7.5公斤。成活率达89.52%，哺育率92.31%。屠宰率68%。



〔年龄〕 两岁

〔体高〕 53.0 厘米

〔体长〕 106.0 厘米

〔胸围〕 98.0 厘米

〔胸深〕 35.0 厘米

〔体重〕 77.9 公斤

太 原 猪 (公)



〔年齡〕 兩岁	〔胸圍〕 116 厘米
〔体高〕 66 厘米	〔胸深〕 39 厘米
〔体長〕 133 厘米	〔体重〕 106 公斤

三、太 原 猪

产地及分布 在太原地区多年来用苏联大白公猪、巴克夏公猪与太原本地母猪及少数由东北輸入的花母猪杂交形成。分布于太原市。总数約为 27,805 头。


外貌特征 体質坚实，性情溫順。头中等大，鼻稍高長，不弯曲，額寬。頸長适中，胸寬深，腹較平，臀寬，大腿坚实，不臥系，乳头14对，排列整齐。毛色为黑白花。

太 原 猪 (母)

体 尺 体 重

	体高 (厘米)	体长 (厘米)	胸围 (厘米)	胸深 (厘米)	体重 (公斤)
母	72.5	137.9	137.7	46.2	169.3

生产性能 平均每窝产仔 10.82 头，
初生重 1 公斤，断乳重 13 公斤。耐粗饲，
屠宰率高，泌乳力强，适应性强。



〔年龄〕 三岁
〔体高〕 77.5 厘米
〔体长〕 142.0 厘米

〔胸围〕 148.0 厘米
〔胸深〕 49.5 厘米
〔体重〕 195.0 公斤

万荣大黃牛(公)



〔年齡〕 四岁半	〔胸圍〕 207.0 厘米
〔体高〕 137.5 厘米	〔管圍〕 21.5 厘米
〔体長〕 183.0 厘米	〔体重〕 421.7 公斤

四、万荣大黃牛

产地及分布 万荣大黃牛是国内少有的牛种。在早年有秦川牛和河南牛的血液，經長期混雜繁殖，至今已成为我省优种役牛之一。分布于晋南平川各地，其中以运城、临猗、聞喜、稷山、侯馬等市县为多。总数为449,850头。

外貌特征 分两个类型。

紅色牛 体大而粗短。面部多向外微凸，角小，帶玉白色，鼻鏡与蹄壳多呈肉紅色或肉紅帶黑色斑点。毛色深紅。

黃色牛 身軀較細，体型較小。面部多平直。毛色由淺黃到深黃。


万荣大黄牛(母)

体尺体重

类型	性别	年龄	髻甲高 (厘米)	体斜长 (厘米)	胸围 (厘米)	管围 (厘米)	估计体重 (公斤)
紅色牛	公	4岁	137.5	168.0	185.5	19.5	470.4
	母	5岁以上	124.3	145.8	162.8	15.9	314.3
黄色牛	公	14岁	139.0	156.0	192.0	18.5	468.0
	母	5岁以上	123.5	145.0	162.1	15.5	310.6

生产性能 屠宰率犍牛为 40.67%，
母牛为 36.92%。

最大挽力犍牛为 280.45 公斤，母牛
为 167.5 公斤。



〔年龄〕 四岁

〔体高〕 131.0 厘米


〔体长〕 146.0 厘米

〔胸围〕 175.5 厘米

〔管围〕 16.5 厘米

〔体重〕 342.1 公斤

兴 县 牛 (公)



〔年齡〕 成年 〔胸圍〕 175.6 厘米
 〔體高〕 131.6 厘米 〔管圍〕 16.6 厘米
 〔體長〕 134.2 厘米 〔體重〕 401.1 公斤

五、兴 县 牛

产地及分布 产于晋西北山区的兴县。分布至临县、静乐及近鄰陝北一帶。总数約有 12,000 头。

外貌特征 体型与毛色較为一致，性情溫順，皮膚松弛而有彈性。毛色以黃色較多，紅色、犁色次之。角为琥珀色。眼圈、鼻鏡、蹄壁及尾梢为紅色，有“四紅牛”之称。肉垂不發达。体軀大而粗壯，鬐甲較發达而不突起，胸深而寬，乳房發育良好。蹄形同大，蹄縫窄，質地堅实，呈紅褐色。

体 尺 体 重

	体 高 (厘米)	体 長 (厘米)	胸 圍 (厘米)	胸 深 (厘米)	管 圍 (厘米)	体 重 (公斤)
公	130.5	141.8	175.8	69.8	17.7	405.4
母	114.1	129.8	155.8	60.0	15.4	291.6

兴 县 牛 (母)

生产性能 最大挽力犍牛为 297 公斤，母牛为 212.5 公斤。


耕地能力：

	耕作能力 (公斤)	单位面积 拉力 (公斤/厘米 ²)	实际耕地 效率 (亩/时)	功 率 (馬力)
犍 牛	84	0.173	0.49	0.535
母 牛	68	0.180	0.40	0.390

驮运能力：犍牛驮重 100 公斤，日行 30—35 公里。母牛驮重 65 公斤，日行 30—35 公里。


泌乳能力较一般黄牛为高，二胎母牛分娩后两个月内每日泌乳量为 4.38 公斤，泌乳期可达 7 个月以上。

屠宰率犍牛为 48.2%，母牛为 41.2%。



〔年龄〕 成年
〔体高〕 111.9 厘米
〔体长〕 130.6 厘米
〔胸围〕 157.8 厘米
〔管围〕 16.8 厘米
〔体重〕 298.7 公斤

寿陽羊(公)



〔年齡〕老滿口	〔胸圍〕88.0 厘米
〔體高〕65.0 厘米	〔春毛〕0.8 公斤
〔體長〕63.0 厘米	〔體重〕53.0 公斤

六、寿陽羊

产地及分布 为本省的一种原始绵羊品种，長时期受当地寒羊和优良环境的影响，已形成一个体型較一致的优良品种。分布于寿陽县全境及近鄰县內。总数約有111,271只。


外貌特征 分大、中、小三个类型。一般体型較小而一致，前低后高，四肢細短。公羊多有角，母羊多無角，鼻梁較突，头部盖以剛毛，多数耳長下垂。尻寬而斜，后軀丰满，脂肪尾大而下垂，尖部向上翘起。被毛多为白色，亦有在眼圈、嘴和蹄处帶有黑毛。

寿 陽 羊 (母)

体 尺 体 重

	体高 (厘米)	体長 (厘米)	胸圍 (厘米)	管圍 (厘米)	体重 (公斤)
公	54.7	59.7	75.9	7.9	64.0
母	51.9	59.3	72.6	7.5	61.4

生产性能 一年兩次剪毛合計，平均每头 2 斤 2 兩，淨毛率为 55.65—78.83%，八个月毛長 8.8 厘米。成年母羊秋毛中細毛占 59.94%，粗毛占 1.5%，兩型毛占 38.56%。細毛細度为 70 支，粗毛为 36 支，兩型毛为 40 支。肩部密度为 2,102 根/厘米²。屠宰率閹羊为 45.59%，母羊为 41.73%。



〔年齡〕 老滿口

〔体高〕 62.00 厘米


〔体長〕 68.50 厘米

〔胸圍〕 85.00 厘米

〔春毛〕 0.75 公斤

〔体重〕 45.00 公斤

唐 城 羊 (公)



〔年齡〕 兩岁

〔胸圍〕 91 厘米

〔体高〕 69 厘米

〔体重〕 40 公斤

〔体長〕 98 厘米

七、唐 城 羊

产地及分布 产于安澤县唐城羊場，为适合于当地环境条件的毛肉兼用細毛羊。总数約 7,000 余只。

外貌特征 理想型为無明显缺点，頸部皺褶明显，套毛达到前膝飞节，骨骼坚实，各部結合均称，公羊的同質毛呈毛叢。