



食物本草會纂卷十上目

獸部 上

豕

狗

羊

黃羊

牛

馬

驢

驃

駝

駱

酥

醍醐

乳腐

阿膠

黃明膠

牛黃

諸血

諸朽骨

敗鼓皮

氈

六畜心

六畜蹄甲

獅

虎

食物本草會纂卷十下目

獸部

下

豹

貘

象

犀

犛牛

牻牛

野馬

野豬

豪豬

熊

麅羊

山羊

鹿

麋

鹿

麇

麝

靈貓

貓

狸

風狸

狐

貉

獾

獾

木狗

豺

狼

兔

敗筆

山獺

水獺

海獺

膾肭獸

鼠

鼴鼠

隱鼠

鼯鼠

竹鼴

土撥鼠

食草本會纂

貂鼠

黃鼠

鼴鼠

猾

獮猴

狹

果然

猩猩

狒狒

羆羊

山羊

兔

羆羊

山羊

兔

羆羊

山羊

兔

食物本草會纂卷十

西湖沈李龍雲將甫纂輯——孫一

清范登

較闡

沆餐之

獸部

沈雲將曰禽部旣詳爰及獸部獸者四足而毛之總稱參養

者謂之畜素問曰五畜爲益是矣周制庖人供六畜

馬牛雞羊犬豕

辨其死生鮮薨之物獸人辨其名物凡祭祀

賓客供其死獸生獸皮毛筋骨入於王府冥氏攻猛獸冥氏

攻蟻獸嗚呼聖人之於養生事死辨物用物之道可謂慎且

備矣後世如黃羊黃鼠今爲御供韞尾貂皮盛爲時用山獵

之異。狗寶之功皆服食所須而典籍失載。犧羊之間宣父猶知豚鼠之對終軍能究地生之羊彭侯之肉非博雅君子孰能別之。况物之性理萬殊人之用舍宜慎蓋不但多識其名而已也。於是集諸獸之可供膳食藥物服器者爲獸類凡七十一種爲獸部。

豕豕字象毛足而後有尾豕食不潔故曰豕又曰猪曰豚以舊籬篾煮之則易熟

豕豬肉味酸冷無毒○凡豬肉苦微寒有小毒○江豬肉酸平有小毒○豚肉辛平有小毒豕豬肉治病凡豬肉能閉血脈弱筋骨虛人飢不可久食病人金瘡者尤甚○反烏梅桔梗黃連胡黃連犯之令人瀉利反蒼耳令動風合生薑食生面點發風合葛根

菜食心氣合百花菜吳茱萸食發痔疾合胡荽食爛人癆合牛  
內食生蠶合羊肝雞子鯽魚豆黃食滯氣合龜鼈肉食傷人凡  
煮豬肉得皂莢子桑白皮高良薑黃  
蠟不發風氣得舊籬箋易熟也

治

療狂病久不愈壓丹石

解熱毒宜肥人食之補腎氣虛竭療水銀風井中土坑惡氣

猪爲用最多惟肉不宜多食令人暴肥蓋虛風所致也肉性入胃便作濕熱熱生痰疾生則氣不降而諸證作矣

附方禁口痢疾

胸內脯煨熟食之妙

小兒刮腸精豬肉一兩薄切炙香以膩粉未半錢鋪上令食或置鼻

頭聞香自上氣嗽嗽

用豬肉切作餳子

浮腫脹滿

不食用豬脊肉一斤切以

生蒜薤身腫攻心

用生豬肉以漿水洗壓乾

下痢不食之

內明江傷青腫

炙豬肉切膾蒜薤啖之一日二次解鍾乳毒

止食猪

愈小兒重舌

取三家屠肉切指大摩舌上兒立啼

小兒火丹

豬肉切片

漆瘡作癰宜啖豬肉爵男女陰蝕肥猪肉煮汁洗

貼之

刺人肉多年燶肉切片包裹之卽出

刺人肉多年燶肉切片

刺人肉多年燶肉切片

獸部卷十上

獮豬頭肉味

有毒。豬肉毒惟在首故有

治寒熱五癰鬼毒同五

味。煮食補虛乏氣力去臘癟五痔下丹石亦發風氣臘猪頭燒

灰治魚臍瘡。

項肉

俗名糟頭肉  
肥脆能動風

治酒積

面黃腹脹

以一兩切如泥合

甘遂末

一錢作丸紙裏煨香食之酒下卽愈。

脂膏

凡凝者爲肪爲脂釋者爲膏爲油臘月揀淨收用

味

甘微寒無毒

反烏梅子

治煎膏

藥解斑蝥

羌青毒解地膽亭長野葛硫黃毒諸肝毒利腸胃通

小便除五疸水腫生毛髮破冷結散宿血利血脉

散風熱潤肺

入膏藥主諸瘡殺蟲治皮膚風塗惡瘻治癰疽

治瘻疽悅皮膚作手膏

不破裂胎產衣不下以酒多服佳

○鬚膏生髮悅面

○附方赤

不破裂胎產衣不下以酒多服佳

○鬚膏生髮悅面

白帶下

煉豬脂三合酒

小便不通

豬脂一斤水二升

洗

五合煎沸頓服

前三沸飲之立通

關格閉塞

用豬脂一雞子若

中諸

豬脂葛汁各二升微火煎至

二升下酒五合和煎分服

卒中五尸酒

用豬脂一升煮沸灌之

日內風

中諸

肝毒

豬膏頓上氣欬嗽

豬脂四兩煮百沸用

小兒百

服一升切片和醬醋食之

日內風

噤口

中有物如蠅牛或如黃

頭白蟲者薄豬肪擦之卽消

小兒蛇病

羸瘦豬膏服之

日內風

白蜜各一升酒五合煎

五上五下每服方寸七胞衣不下

豬脂一兩水一盞煎

五七沸服之當下

吹奶寒

薑汁

熱

用豬肪冷水浸搗

熱卽易之立効

髮落不生

以酢泔洗淨布揩令熱以臘豬

脂入人生鐵煮三沸塗之遍生

冬月唇裂

煉過豬脂

日日塗之

熱毒攻手

腫痛欲脫豬膏

和羊瘡塗之

酒

中代指疼痛

豬膏和白

洗之

士傳之

瘡瘍有蟲

漏瘻不合

以紙粘臘豬脂納

花塗之

鼠癰瘰疬

用豬

膏淹

生地黃煎六

漏瘻不合

以紙粘臘豬脂納

塗之

漆瘻作痒

猪膏頻

七沸塗之

瘡瘍日五夜三

塗之

喉骨哽

吞豬膏一團

少許神驗不可加

身面疣目

以豬脂揩之令血出

誤吞鍼釘

豬脂多食令蟬蛻入耳灸豬肪掩耳自出蟲蟻入耳同上發背發乳切片

方法

豬脂

切片

冷水浸貼日易

四五片神妙

腦味

甘寒有毒

能行事酒後尤不可食

治

風眩腦鳴凍瘡主

癰腫

塗紙上貼之乾則易治手足皸裂出血以酒化洗并塗之

○附方 咳痲已破

瘡口痛者猪腦髓蒸熟入薑醋喫之卽愈

髓味

甘寒無毒治

撲損惡瘡塗小兒解顱頭瘡及臍腫眉瘡癩

濟服之補骨髓益虛勞

治虛損補陰丸多用猪脊髓和丸取其通腎命以骨入骨以髓補髓也

○附方 小兒顱解

猪牙車骨煎取水傅三日 小兒臍腫

猪頸車髓十二銖杏仁半兩研傅 小兒

癩瘡

猪牙車骨年久者搘碎炙令髓出熟取塗之

小兒頭瘡

猪骨中髓和豚粉成劑入火中煨香取出研爲

細末先以溫鹽水洗淨

小兒疳瘡

其方

敷之亦可治肥瘡出汗

**血味**

鹹平無毒

服地黃胡首烏諸補藥者忌之  
云能損陽也同黃豆食滯氣

治生血療黃脈

暴氣及海外瘴氣中風絕傷頭風眩運及淋瀝卒下血不止清

酒和炒食之清油炒食

○附方

射罔毒

豬血飲

或飽食少

蜈蚣入腹

豬血灌之

或食桐油當吐出

**心血治調朱砂末服**

○治驚癇癲疾

○治卒惡死及痘瘡倒臘

○附

**方婦人催生**

○開骨膏用豬心血和乳香未丸梧子大

硃砂爲衣酒東酒吞一丸未下再服

○尾血治痘

瘡倒臘用一匙調龍腦少許新汲水服又治卒中惡死

○附方

**卒中惡死**

○斷豬尾取血飲并蛇入七孔

○割母豬尾血

○滴入卽出也

**心味**

甘鹹平有毒

多食耗心氣不可

合吳茱萸食治驚邪憂恚虛悸氣逆婦人

產後中風血氣驚恐補血不足虛劣五臟主小兒驚癇出汗

○猪水

畜也故心可  
以鎮恍惚

○附方急心疼痛

〔猪心一枚每歲入胡  
椒一粒同鹽酒煮食〕

肝子肝八藥用

味苦溫無毒

〔餌藥人不可食之合魚膾食生癰疽合  
魚腸子食傷人神合鵝鵝食生面黑〕

〔豬臨殺驚氣入心絕氣歸〕

肝俱不可多食必傷人

○治

小兒驚癇切作生以薑醋食主腳

氣當微洩若先利卽勿服治冷勞臟虛冷洩久滑赤白帶下以

一葉薄批搣着訶子未炙之再搣再炙盡末半兩空腹細嚼陳

米飲送下補肝明目療肝虛浮腫

〔肝能藏血故諸血  
病用爲嚮導入肝〕

○附方休

息痢疾

〔豬豬肝一具切片杏仁炒重杏仁入童子小便二升文火煎乾取食日一次、浮〕

腫脹滿

〔猪肝一具洗切着葱豉薑根炒食之或單煮羹亦可〕

〔疳積目盲蘆肝二三兩用竹刀切開將成靈仙二

錢培爲末塞入肝內將箬紮好八飯

鍋底飯熟取出去藥食肝三服全愈身面卒腫生猪肝一具細

食之勿

用鹽腫自足起方法同上

〔風毒脚氣猪肝作生膾中蠱腹痛以猪

子肝一具洗食之取利

〔同上〕

〔風毒脚氣食之取利〕

具雀一升共煎分食卽汗出乃脾胃虛也

豬肝一斤清切五兩

二十服或爲丸服食卽汗出乾爲末煮白粥絳絞汁衆手丸梧

子太空中心飲下五十丸日五肝熟目赤

痠痛用猪肝一具薄切水洗净以五味食之

打擊青腫久肝貼

之

脾味

溫平無毒

凡六畜脾人

一生莫食之治脾胃虛熱同陳橘紅人參生薑

葱白陳米煮羹食之

肺味

甘微寒無毒

得大麻仁良不與白花菜合食令人

氣滯發霍亂八月和藥至冬發疽治補肺

療肺虛咳嗽以一具竹刀切片麻油炒熟同粥食又治肺虛嗽

血煮蘿蔔仁未食之

腎味

鹹冷無毒

雖補腎而久食令人少子久食令人

傷治腰子腎冬月不可食損人真氣兼發虛壅

理腎氣通膀胱補膀胱水臟緩膝治耳聾補虛壯氣消積滯除

冷痢止消渴治產勞虛汗下痢崩中○附方腎虛陰瘻

羸瘦精衰少力

用續豬腎一對切片枸杞茱半斤以豉汁一盞同椒鹽煮羹食

腎虛腰痛用豬腰子一枚切片以椒鹽淹去腥水入

杜仲未三錢在內荷葉包煨食之酒下

肘傷冷痛入甘遂末三錢荷葉包煨熟食

酒送

八升

升資三升分三服

卒得欬嗽

豬腎二枝乾薑三兩水七升煮二升

水

久嗽不瘥

猪腎二枚入椒四粒小煮啖之

久泄不止

豬腎一箇批開摻骨碎補

稍服取汗未熯熟食

七粒小煮啖之

久泄不止

豬腎一箇批開摻骨碎補

之神効

常灸之

崩中漏下

方同

赤白帶下

腎食之

癰疽發背

初起者用續豬

腰子一雙同飛艇

搗如泥塗之卽愈

臏作胰一名腎脂生兩腎中間似脂味甘平微毒男子多治肺非脂似肉非肉三焦發源處也

食損陽

病咳嗽和棗肉浸酒服亦治痃癖羸瘦療肺氣乾脹喘急潤五

藏去皴皺點蠅殺斑蝥治膽毒治冷痢成虛一切肺病咳嗽

腰子一雙同飛艇搗如泥塗之卽愈

血不止以薄竹箒盛於糖火中煨熟食前啖之良通乳汁○附

方膜內氣塊

豬脰一具炙薰元胡索未食之煮食不過二服

赤白癰

風

猪脰一具酒浸一時飯土蒸熟食不過十具

手足皴裂

以酒浸豬脰洗并傅之

唇燥緊裂

猪脰

搽之

肚味

甘微溫無毒治補中止氣止渴斷暴痢虛弱補虛損殺勞

蟲酸黃糯米蒸搗爲丸

治勞氣并小兒疳蛻黃瘦病主骨蒸熱

勞血脉不行補羸助氣四季宜食消積聚癟痕

治惡瘡

豬水畜而胃屬

士故方藥用之補虛以胃治胃也

○附方

赤白癰風

白煮豬肚一枚食之頓盡忌房事

疥瘡痒

痛

猪肚一枚同皂莢去熟食之

頭瘡白禿

用新破猪肚勿洗熟搗之須臾蟲出不盡再作

腸味

甘微寒無毒治

虛渴小便數下焦虛竭止小便去大小

腸風熱宜食之潤腸治燥調血癆。臘毒洞腸治人洞腸挺出血

多。洞腸廣

○附方 腸風臘毒

用豬大腸一條入元荽在內煮食  
陽也。

丸梧子大每米飲服三十丸。又方豬臘入槐花未令滿縛定以醋煮爛搗爲丸如梧桐子大每服三十丸溫酒下。肠熱

血痢方法

同上

脬亦作味

甘鹹寒無毒。治夢中遺溺。疝氣墜痛。陰囊濕痒。玉莖

生瘡有一妓病轉脬小便不通腹脹如鼓數月垂死。

一醫用豬脬吹脹以钢管安上插入延孔捻脬氣吹入卽大尿而愈。

○附方 要中遺溺

用豬脬洗炙食之。

腎風囊癰用豬尿胞火炙。

以鹽酒喫之。

白秃癩

沈括令淨以豬胞乘  
瘡熱裹之當引蟲出。

膽味苦寒無毒

治傷寒、熱渴骨熱勞極消渴。小兒五疳殺蟲敷

小兒頭瘡。治天便不通以葷筒納入下部三寸灌之立下通小

便敷惡瘡殺瘧。治目亦自翳。明日清心臟涼肝脾入湯沐髮。

去膩光澤。以豬膽汁和醋少許灌

○附方

目赤腫痛

豬膽汁一  
穀道中通大便神妙

五分

小兒初生

豬膽入湯浴之不生瘡疥

湯火傷瘡

豬膽調黃

初一日取豬膽不拘大小五六枚用黃連青黛薄荷僵蠶白礬消硝各五錢裝入膽內青紙包之將地掘一孔方深各一尺以竹橫懸此膽在內以物蓋定候至立春日取出

待風吹去膽皮青紙研未密收每吹少許神驗

點之不過三五度瘥。

膚味甘寒無毒。治少陰下利咽痛。

耳垢治蛇傷狗咬塗之。

鼻唇味甘鹹微寒無毒。多食動風治上唇治凍瘡痛痒。煎湯調蜀椒

上唇治凍瘡。

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com