

精校
醫學入門

上海錦章圖書局
印行
四

52

7444



編註醫學入門內集卷之三

治瘡

古卷云瘡屬熱毒故治瘡多清熱解毒藥亦因氣逆血滯又宜行氣活血藥其內服藥已見前五門下此多贊其外敷藥而已又有各門載不盡者亦附於此

金銀花即忍冬草甘溫無毒癰疽疔瘡消渴虛風寒熱瘧腹脹血痢葉可搗處處有之其藤左繞附木名五

有黃白二色又名金銀花主癰疽瘡腫止痛消渴要藥也葉煮汁釀酒補虛瘡風及寒熱身腫腹脹煎服主熱毒血痢水痢兼治五疳疳疔去梗乾

夏枯草味苦辛寒鼠瘻頭瘡癰結團明目破癰除脚氣能消溼瘰癧又滋肝月令云羅草死得金氣而生至

毒主寒熱鼠瘻癰瘰癧頭瘡散癰結氣破癰瘰癧除脚氣溼痺兼治肝虛喘咳冷月素明入香附子一倍為末茶清下一錢効丹溪云有補養血脈之功久服輕身長年○四月採陰乾玉皮為衣

蒲公英草性平甘專治乳癰疔腫黯觸木惡刺稱神藥化熱行滯散結痰蒲公用以此草治癰腫得效故名

不自乳兒蓄積乳汁作癰並水煮汁飲外封之立消一方同忍冬藤煎濃湯入酒少許服能隨手欲睡是其功也睡覺乳安又搗碎疔腫諸瘡皆驗又治手足觸木惡刺乃拆尿刺腫痛摘取莖根白汁多塗

立癰丹溪云屬土化熱毒鮮食毒散帶氣消惡腫結核有奇功可入陽明太陰經○麥熟時在處田間側皆有之葉似苦苣有細刺中心抽一莖三月莖端開黃花似菊花其莖甚脆斷之有白汁出四月

五月採洗淨細剉用

山慈姑是鬼燈檠花即金燈檠地生瘡腫癰疽癰瘰癧核毒消萬病醋摩胃花似燈籠色白上有黑點故名

鮮諸毒納入丸散外用醋磨敷之亦利人面皮除肝熱又取莖葉入蜜搗膏貼瘡腫口上以清血出為効○四月初它地採之過則腐爛極與老鴉蒜相類但蒜無毛慈蒜上有毛包裏宜刮去皮焙乾又為

種團慈蒜根似小蒜主治畧同

松脂苦甘溫無毒風痺惡癩并頭禿清胃伏熱潤心肺生津固齒明目松液流地凝成主惡風雁節痲

疥頭瘍白禿煎膏貼諸瘡癰爛排膿生肌止痛抽風殺虫除胃中伏熱潤心肺生津止渴固齒聰耳明目入滋補藥和服壯陽實陰並令人有子久服輕身延年○通明者佳用河水煮化投冷水內令兩人

扯拔既乾再煮如此三次再用酒煮三次仍煎扯拔以白如飴糖為度膏藥用桃柳桑槐芙蓉葉煎水煮拔凡用入石臼內另搗為末不可晒焙亦不可單服塞膏腸胃

松子甘芳溫無毒。補虛益氣滑肌肉。花雖味美熱上焦。節主應節筋骨縮。葉治溼風長髮毛。根益五勞辟

五穀。松子主虛羸少氣補不足。滑肌皮實腸胃。久服延年得柏子仁。治老人虛秘兼治諸風邪氣風痺

各等分。紅花少許。水煎細呷。治產後壯熱頭痛煩赤唇焦口渴煩燥昏悶。松節溫主百節風。風虛

脚痺四肢軟弱疼痛。或轉筋攣痛丹溪云。松屬金用其節炒焦。治筋骨間病。能燥血中之濕也。松葉

味苦溫無毒。主暑風溼瘡凍瘡生毛髮安五臟守中不飢延年。兼治脚氣風痺。節節風中風口鳴。瘡癰

惡瘡並煮汁釀酒服之効。松根白皮補五勞益氣辟穀不飢。又樹皮綠衣合和諸香燒之其烟香靈

青白可受。

楓香脂味苦辛平。應疹風痒齒痛。能止痢并霍亂。又云浮腫可疏行。子甘性熱燥痰血殺虫癩疥用

相停。遇風善搖香言其氣也。又名白膠香無毒。主應疹風痒齒痛浮腫。及吐血不止。丹溪云。屬金而有

水與火性相通故木易有虫穴。其脂液為外科要藥。凡瘡另研。楓皮味辛平溫小毒。止水利霍

亂消腫無非疏通非溢也。大楓子味甘性熱主癰風癩疥瘡。癩殺虫多服燥痰傷血入丸藥去壳。提去油外調瘡藥帶油。

白芨苦辛平無毒。癰疽疥癬裂皮肉。平胃風痲緩不收。補肺止血治打撲。莖莖也。櫚也。葉初生似井欄。陽

除白癰疹虫嚼塗手足皸裂痔瘻刀箭湯火等瘡生肌止痛方多用之。平胃中邪氣賊風免擊。非緩不

收治久咳嘔血咯血腸風血痢單用為末米飲調服。凡被打撈肺氣腔損見血者尤妙。以其能補肺氣

也。又血不止者津調塗山根立止。珍云溢肺與白欬性治大同兼治結熱不消陰瘻。面黯令人肌滑入丸可少用作糊。水洗紫石英為使惡理石畏李核杏仁反烏頭。

白欬無毒苦甘平。欬諸瘡口故留名。除熱目赤殺火毒。女陰腫痛兒癰驚。主癰疽發背疔瘡癰疽痔瘻。肌行義云。白欬白芨古今服餌方少用。多見於欬瘡方中。二物多相並行。又除熱目中赤。殺大毒。女子

陰中腫痛下赤白。小兒驚癇瘧癰。代緒為使反烏頭。又一種赤欬功用與白欬同。但表裏俱赤耳。五倍子平酸苦味。治肺風毒溼癬瘡。眼腫牙疳并痔痢。頑痰熱渴可煎湯。因商販得五倍之利。而無毒。主肺

臟風毒流溢皮膚作風溼癬瘡瘡瘻疥膿水小兒面鼻疳瘡末敷口瘡立進。飲食或風毒上攻。眼赤腫痛。溢瘡上下臉爛浮翳胬肉侵睛。內服外洗。瘡宣府靈五痔腸風下血。瀉痢丹溪云。屬金與水合。口中

善收頑痰。鮮諸熱毒生津液。收飲之妙劑也。蜀中者佳。去虫湯藥生用。丸藥暑炒。桑寄生。熟地。濃茶。潑之。再炒至烟淨。用青布包。以脚踏石壓乾為末。單方治小兒吐不止。五倍子二個。一坐一熟。

甘草一寸炙為末
米泔下二錢立止

無名異甘平無毒。主治金瘡理打傷內損生肌止疫痛。丹消癰腫治諸瘡。廣州黑褐者良狀如黑石炭

瘡折傷內損止痛生肌消腫
毒癰腫醋摩敷之。○另研

赤石脂甘酸且溫。生肌斂口瘡無痕固腸胃又溢精血下胎衣為入心源。白者性味俱相似青黃黑各應

臟論。赤以色言。脂乃石之膏粘也。無毒降也。陽中之陰也。傳癰疽瘡痛痔瘻排膿止痛生肌斂口固腸

下難產脫衣不下。經云溫可去脫。石脂為收斂滋潤而又能催生下胞衣者何也。蓋赤脂入肉白脂入

痰故也。所以赤者主養心氣鎮驚悸。凡使色理解脂粘舌者佳。大腹通赤故冷細研水飛三次。白脂入

大黃與芫花。○白石脂味甘酸平無毒。主養肺青石脂味甘酸平無毒。主養肝胆氣黃石脂味苦平無毒。

主養脾氣黑石脂味鹹平無毒。主養腎氣強陰固經云五色石脂主治並同。後人分之。今惟用赤白二

種。餘不復識製法。同上。曾青燕床為使。惡松脂。細辛畏黃芩黃連甘草得厚朴并米飲止便膿。

青礬石療痰火瘡。能消食積滯臍。小兒羸瘦婦人癥。攻刺腹心作痛苦。其石青青礬味淡無毒。性好

大腸而出。因淫熱盛而皮膚生瘡者。一利即愈。得巴豆大黃三稜等劑。治食積不消。留滯在臍。臍結成

瘕。地經久不差。兼治小兒食積羸瘦。婦人積年食癥。攻刺腹心。○入鹽泥固濟。燒內火煅一日。細研。

凝水石寒甘辛。味火燒丹毒醋調敷。鮮胃伏熱及身熱。時行煩渴立消除。又名寒水石。出常山。色白有縱

色。微動者佳。大寒無毒。治小兒丹毒火燒。為末醋調敷之。能鮮胃中及五臟伏熱。身熱皮中如火。時行

頭暈。寒暑發熱。兼治腹中積聚。邪氣水腫。小腹痛。瘧壓丹石毒。○火煅七末。水飛雷公以生薑汁煮

乾所用畏地。梅解巴豆毒。
狗脊草善甘微溫。斷諸瘡血治痺頑。強脊堅骨利腰脚。失溺傷中補腎元。形如狗脊黃毛者佳。名金毛狗

寒濕膝痛脚軟。腰背強痛。此藥能利機關。堅筋骨。頗利老人。療失溺不節。傷中腎虛。
亦補益之劑也。○恒山者。騰火煅去毛。細剉酒拌蒸。半日晒乾。草解為使。惡敗醬。
蛇床子辛甘苦辛。疥癬陰痒及遍身。煨宮壯陽令有子。治痺通關逐痰瘕。蛇常棲息。此草上故名之。無毒。

湯治之或搗末猪脂調塗治婦人除中腫痛赤白帶下一切子宮冷症男子陰痿大益陽事縮小便令人有子又治諸淫毒腰膝疼痛四肢頑麻通關節逐撲損瘀血兼治顛癇風冷齒痛溫中下氣久服輕身悅顏○入洗湯生用入丸散用布包接去皮壳取淨仁微炒惡壯丹巴豆貝母

伏龍肝味氣辛溫消癰散腫醋塗痕止諸血下欬逆氣時疫胎產水調吞伏龍肝神也唐家云伏龍肝和泥作灶立名之意本於此微毒主消癰府發背乳癰丹毒雞子黃或醋調塗狐腋臭小兒疳積未傳之止欬逆上氣吐血衄血腸風尿血泄精及婦人崩帶有孕時疫熱病令胎不安水和童腦中肉又服之催生下衣小兒夜啼大人中風不語心煩恍惚手足不隨或腹中痛滿冷水攪勻服之○雷公云是十年以來灶額內火氣自然結積如赤色石中黃有八棱凡使火煨水飛兩漏令乾自陶隱居以為壯心土其實雷之說有理當從之

錫下墨即金底煤金瘡生肌止血來吐血血紅量惡心痛婦人難產亦能催百草霜治熱毒瘡消積止瀉亦奇哉無毒解毒諸瘡塗金瘡生肌止血如瘡在面慎勿塗之黑入肉如印止諸血及吐血血暈單癰細所酒調或水調溫服兼治中惡心痛婦人逆產及霍亂轉筋鼻氣壅塞不通又治舌卒腫如猪肝帶下食止暴瀉痢婦人虛損月候不調前中漏下橫生逆產瘦胎胞衣不下局方誤以錯墨為百草霜

龍骨味甘平無毒欬口專治腸內癰止精血汗安心志燥淫除癥醫痢膿蓋攻結氣及顛癇角治中堅瘕瘕生晉地川谷及太山石岸土穴中死龍虎得之李肇國史云春水時魚登龍門脫其骨也主腸癰內癰陰蝕及諸瘡久不欬口少用最妙小兒疳積不瘳所未傳之治遺精白濁縮小便止吐衄尿血腸風下血盜汗女人崩漏胎漏安心志定魂魄夜卧多夢紛紜如用之成無己云龍骨黃州狂精魅小兒熱氣驚癇凡使得脊腦作白地錦文疏之看舌者佳青白者次黑者下火煨細研或酒煮焙乾用畏石羔理石乾漆蜀椒得人參牛黃良抑論龍骨滋藥去脫固腸而又破癥堅固也蓋質雖枯溢而味甘饒益即如輕粉性寒利腸實燥又欬口門噫溫藥能通山茱萸赤石脂之類通藥能止香附巴豆之類猶之天門寒而補厚熱而瀉此藥性之所以難識而用熟者得之○蓋平味滋無毒主心下結氣不得喘身輕精盡盡○角平主驚癇癡身熱如火腹中堅及熱洩身熱不可近兼殺鬼精盡盡○角平主驚癇癡身熱如火腹中堅及熱洩

瘕風生晉地川谷及太山石岸土穴中死龍虎得之李肇國史云春水時魚登龍門脫其骨也主腸癰內癰陰蝕及諸瘡久不欬口少用最妙小兒疳積不瘳所未傳之治遺精白濁縮小便止吐衄尿血腸風下血盜汗女人崩漏胎漏安心志定魂魄夜卧多夢紛紜如用之成無己云龍骨黃州狂精魅小兒熱氣驚癇凡使得脊腦作白地錦文疏之看舌者佳青白者次黑者下火煨細研或酒煮焙乾用畏石羔理石乾漆蜀椒得人參牛黃良抑論龍骨滋藥去脫固腸而又破癥堅固也蓋質雖枯溢而味甘饒益即如輕粉性寒利腸實燥又欬口門噫溫藥能通山茱萸赤石脂之類通藥能止香附巴豆之類猶之天門寒而補厚熱而瀉此藥性之所以難識而用熟者得之○蓋平味滋無毒主心下結氣不得喘身輕精盡盡○角平主驚癇癡身熱如火腹中堅及熱洩身熱不可近兼殺鬼精盡盡○角平主驚癇癡身熱如火腹中堅及熱洩

烏賊骨澄燥膿汁。陰癰耳聾。目翳泣止。刺殺虫心。腹疼消腫。更治崩漏。急通經破癖。令生兒肉。味酸平。志

氣立。又名墨魚。性嗜烏。出腹中。墨以混水。自衛。烏見以為死。往象之。乃卷取入水。而食之。故謂之烏。賊骨。名海鯨。鱗味鹹。微溫。無毒。止瘡。多膿。膿汁不燥。大夫陰頭。癰久不愈者。為末。敷之。良。婦人陰。腫痛。燒中。出驚。氣入腹。腹。痛。球。臍。水。腫。主。女。子。崩。漏。赤。白。血。枯。小。兒。疳。眼。止。下。痢。為。末。粥。中。調。食。之。殺。小。虫。并。水。中。出。驚。氣。入。腹。腹。痛。球。臍。水。腫。主。女。子。崩。漏。赤。白。血。枯。小。兒。疳。眼。止。下。痢。為。末。粥。中。調。食。之。殺。小。虫。

○肉味酸平。益氣。強志。常服。令人有子。有無骨者。謂之柔魚。鬚長直。味尤佳。風浪稍急。即以鬚。絡石為

○肉味酸平。益氣。強志。常服。令人有子。有無骨者。謂之柔魚。鬚長直。味尤佳。風浪稍急。即以鬚。絡石為

○肉味酸平。益氣。強志。常服。令人有子。有無骨者。謂之柔魚。鬚長直。味尤佳。風浪稍急。即以鬚。絡石為

○肉味酸平。益氣。強志。常服。令人有子。有無骨者。謂之柔魚。鬚長直。味尤佳。風浪稍急。即以鬚。絡石為

○肉味酸平。益氣。強志。常服。令人有子。有無骨者。謂之柔魚。鬚長直。味尤佳。風浪稍急。即以鬚。絡石為

○肉味酸平。益氣。強志。常服。令人有子。有無骨者。謂之柔魚。鬚長直。味尤佳。風浪稍急。即以鬚。絡石為

○肉味酸平。益氣。強志。常服。令人有子。有無骨者。謂之柔魚。鬚長直。味尤佳。風浪稍急。即以鬚。絡石為

○肉味酸平。益氣。強志。常服。令人有子。有無骨者。謂之柔魚。鬚長直。味尤佳。風浪稍急。即以鬚。絡石為

○肉味酸平。益氣。強志。常服。令人有子。有無骨者。謂之柔魚。鬚長直。味尤佳。風浪稍急。即以鬚。絡石為

○肉味酸平。益氣。強志。常服。令人有子。有無骨者。謂之柔魚。鬚長直。味尤佳。風浪稍急。即以鬚。絡石為

○肉味酸平。益氣。強志。常服。令人有子。有無骨者。謂之柔魚。鬚長直。味尤佳。風浪稍急。即以鬚。絡石為

○肉味酸平。益氣。強志。常服。令人有子。有無骨者。謂之柔魚。鬚長直。味尤佳。風浪稍急。即以鬚。絡石為

○肉味酸平。益氣。強志。常服。令人有子。有無骨者。謂之柔魚。鬚長直。味尤佳。風浪稍急。即以鬚。絡石為

○肉味酸平。益氣。強志。常服。令人有子。有無骨者。謂之柔魚。鬚長直。味尤佳。風浪稍急。即以鬚。絡石為

蓋苦走血。鹹勝血。所以傷寒血症用之。兼利水道。破血癥。昔楚王食寒道所得而吞之。果能去結積。雖曰陰枯亦是物性。兼然婦人積聚癥塊。月閉無子。亦用之。墮胎則最急也。○有石蛭。泥蛭。草蛭。雅水中蛭。小者住此物難死。如火灸經年。亦如魚子。烟薰三年。得水猶活。五六月採。腹中有子者。去之。先以來泔浸一宿。日乾。細剉。微火炒。或豬脂煎。令黃色。乃熟。不然入腹生子。為害畏。鹽及石灰。

黃細者為母用不用母故曰公解諸瘡毒及丹毒瘡口舌上生瘡牙關不開不能收乳為未以猪乳邪瘡療心腹寒熱積聚癥瘕去惡血墮胎又治小兒撮口舌上生瘡牙關不開不能收乳為未以猪乳汁調灌之此物難好食之故中其毒者以烏雞屎水調塗之或蛇蟬尤佳瘡敗蛇則專制蛇毒黃國無蜘蛛物性相制每如此○姜汁炙去頭足為末再用綿紙盛就無烟火上炒熟用之

頑癬生疥痒甚破血積癰癧利水道瘰石淋通經墮胎行蠱毒行義云孕婦不可服為能潰入肉者淋藥多用極苦人尤宜斟酌○七八月豆盛時採陰乾去翅足入糯米中炒米黃為度生則令人吐銀馬刀為便惡巴豆丹參空青膏青

淫如虫行又治惡瘡疥癬痔瘻一切瘡多用外傳性殺虫去三虫逐寸白及脾胃有虫食即痛癰結積聚腸鳴腹痛冷痢滑瀉及冷氣心痛不可缺也兼治婦人子宮風虛小兒疳積中惡蠱毒孟詵云多用發熱心痛為辛故也○陳久者良小者即榆莢仁止堪為醫兼治難病入藥當用大者麩炒黃得訶子豆蔻良

中邪熱殺瘡疥中虫及寸白三虫作摩膏除小兒百般積病本草云刺丈夫不利女人疏利男子元氣不疏利女子臟氣非利益之利也故又日久服令陰痿要之疏利之劑傷陰損血男女申病則已皆不宜過服煎治顛癇狂走蠱毒○出漢中白者佳赤者殺人醋浸泡去黑皮焙雷公以甘草湯浸二日刮去黑皮酒拌蒸半日焙乾用芫花厚朴荔枝核為使惡葛根

腦疳除鼻痔齒蠱和甘草減半為末傅頭項耳頰癰瘡濕痒并痔疾瘡癰又明目鎮心治小兒顛癇

药大学图书馆

之則色赤今亦稀見。○細若散鯽魚一箇破去腸入白碧令
滿瓦上燒存性為末用雞毛掃藥敷之治痔漏久不愈者効

丹砂微寒甘無毒發痘治諸瘡肉。涼心潤肺更清肝。益氣通血明眼目。又名珠砂治諸瘡亦如息肉內砂

服外塗痘瘡將出服之。鮮毒令出。少治心熱煩燥養精神安魂魄。潤肺止渴清肝明目。納浮火。瘡瘻用
氣益精通血。服兼辟邪惡瘧瘧中惡腹痛破癰疽下死胎但宜生使燥。瘻有毒。肝明目。納浮火。瘡瘻用

丹砂石胆雄黃碧石礞石置瓦合中火煨三日。夜其烟上着以雞羽掃取之。以注瘡惡肉。肉消瘡瘻用
出即愈。○出辰州光明微紫大者如雞子小者如石榴子。箭鏃紫黯若鉄色。碎之作牆壁雲母片者佳

細研水飛灰盆內鋪紙
漆乾用惡磁石畏鹹水

乳香辛溫善止痛療諸風瘡及風中消腫止瀉定霍亂補腎催生俱要用。形似乳頭即波斯國松木脂也

痛內而心腹骨節外而瘡瘍癰疽疼痛者必用之。療諸風瘡應疹痒毒入藥服之。則內消。前膏貼之。則
生肌。又治中風口禁不語。消風水毒腫止大腸洩瀉定霍亂補腎益精。暖膝下腎氣。婦人難產。推之則

下死。小兒急慢驚風。俱要藥也。○紫赤如櫻桃者上楓香。松脂多可混之。燒之乃辨真偽。入丸散微炒
殺盡得不粘或搗碎紙包席上眠一宿。另研一法。用時以繪袋挂於窗隙間良久取研之。乃不粘又黃

陸香亦其類也

沒藥苦平療瘡癰破血止痛最為奇心腹筋骨疼痛皆用產後金瘡也相宜。沒論沒也。木之膏液沒入地中

松脂也。但其色黑無毒。東垣云沒藥五治瘡。散血之科。凡血滯則氣壅。經絡滿急而作痛。腫。此藥推陳
致新。故能破宿血消腫止痛。為瘡家奇藥也。又治婦人內傷。藏結。臍腹痞利。墮胎。心腹俱痛。產後血暈

血氣痛及產後諸風骨節疼痛。一切金瘡。打撲
折傷。皆宜兼治。卒下血。目中翳。量膚赤。○製同乳香

麒麟竭味甘鹹平欬口生肌止血疼更破血宿除血暈女虛帶下用之靈。紫礦內紅外紫黑。能消陰滯益

陽氣。出南蕃麒麟樹之津液結成。又名血竭。言其色紅也。有小毒。一切惡瘡疥癬。久不合口者。此藥本

氣除婦人產後血暈及素虛赤白帶下。血積凡使味微鹹甘。作拖子氣。嚼之不爛。如蠟者佳。味鹹甚作

腥氣者非。入藥另所得。實地精良。○紫礦生海南山谷亦木中脂液結成。形若蠟石。與血竭同條。功効

全別。消除滯氣。益陽。清家。所須。

龍腦辛溫百藥先香透腎關及頂巔下疳喉痺目膚翳清心解熱散風涎

味清香為百藥先純陽無毒善散而竅通利九竅下則入腎入骨上透耳目液藥物惟此最貴故稱龍腦

散盡益芳之甚而散之速也古方治目赤內外膚翳耳聾喉痺下疳瘡及發蛇豆瘡一欲死者吞之氣即

又風溼邪氣心腹積聚及時疾心煩狂燥驚熱大人小兒風涎閉塞婦人難產亦用之切風者多氣之

故也丹溪云龍腦屬火世人誤以為寒而不知其性散甚似乎寒耳局方輒用與麝香同為祛風之助

人身陽易於動陰易虧且諸香屬陽豈有香之甚者而反寒乎○形似白松脂作杉木氣味清涼若梅

花辦者佳曾經火逼成片或如雀屎者次然非常服之藥獨行則勢弱佐使則有功於茶最相宜入藥

另研合糯米炭煮之則不耗○又龍腦膏乃根下清液吹木作坎而承之

專主耳聾然難得○又樟腦乃樟下屑液造成治疥癬癰瘡作熱傳之

麝香辛溫蝕瘡膿能攻風毒殺諸虫中惡邪氣腹心痛胎產癰驚關竅通

生者良無毒能蝕一切癰瘡膿吐風痰制蛇蠍咬砂虱瘡瘡毒殺瘡虫及臟腑諸虫辟惡氣免物瘟瘧

藏症中惡心腹暴痛脹急婦人有孕聞其氣亦墮胎惟生下死最速小兒客疳驚癇亦用之其通關透

竅上達肌膚內入骨髓與龍腦相同而香實太過之傷寒陰毒內傷積聚及婦人子宮冷帶疾亦用

以為使俾關節通而冷氣散陽氣自回也○開麝並宜于日另研篩用真者帶過國中亦果不實

水銀辛寒毒入肉量用塗瘡殺虫墮胎胎絕孕又消陰瘡兒涎熱驚風搐

用塗瘡不知其性滑重入肉蝕腦令百節攣縮昔有患瘰癧病以金物炙瘰癧水銀當出蝕金候金色白

者是也婦難產催生下死最速服之則絕孕若傳男子陰陰消無氣錢氏多用瘰癧小兒驚熱涎潮發搐

行義云水銀入藥極須審諦有毒故也又鍍金燒粉人多患風使作須飲酒并肥猪肉鉄漿可禦其毒

○又名承出於丹砂其法作爐置於中下承以水上覆以器外加火銀養則烟飛於上水銀滴於下其

色微紅先以紫背天葵并夜交藤自然汁煮一伏時其毒自退殺金銀

銅錫毒畏磁石得鉛則凝得硫黃則結得紫河車則伏素肉研之則散

輕粉辛冷自水銀瘡癰風痒外傳頻更塗瘰癧酒黠鼻利兒疳涎暫入唇又有銀硃同一種殺虫專治癰

風人體輕色白如粉又名膩粉有毒主殺疥瘡癰虫風痒瘰癧鼻上酒黠俱外傳之通轉兒疳愛喫泥

土涎潮痰癰經云下腸最速但多用有損若驚風屬心氣不足者下之則裏虛驚氣入心必

死抑論經云利大腸東垣又云抑肺而飲肝門何也蓋輕粉經火本燥原自水銀性冷用之於潤藥則

利用之於溫藥則止所以又能消水腫止血痢吐風涎要之虛病禁用實者亦量用之○造輕粉法食

鹽明礬各等分同放鍋中煮令色黃取起為末名曰黃礬以此礬一兩入水銀二兩多則礬一斤水銀

二斤同入瓦罐內上用鉄燈盞蓋定外用黃泥如法固濟勿令洩氣候乾用炭火旋燒上頻頻以水

洗之

上海科學圖書局印行

滴鉄燈盞內候通紅則內藥盡升上罐口候冷折開即成輕粉入藥用湯煮五度如麻脚慢火燒乾畏磁石石黃忌一切血者以其本自丹砂也。銀磁亦水銀升者殺瘡虫治腦風驚癇風瘡能收水去毒又年久楊梅頑瘡不愈者用水花珠一錢枯礬砂各一錢半為末用全蝎酒煎膏為丸分作六次分三日服以羊肉鮮魚等湯送下九日全愈但內服亦須升過將珠搗碎以雄黃等分配入固濟鐘中燈火三炷武火一炷香久銀珠上升於燈盞雄黃下墜於罐底候冷取珠研用。

砒霜大毒味酸苦惡瘡腐肉用少許治瘡除勦効若神。膈內風痰可作吐。砒勞也又斃也毒能開勞形塊以信石主惡瘡瘰癧腐肉和諸藥敷之自然斃落又治蛇尿着人手足即腫痛肉爛指節脫落取砒霜以膠清調塗即瘡主諸瘡及胸喘風痰在膈可作吐藥但過服則吐紅重傷臟腑殺人兼消肉積墮胎誤中其毒者冷水研萊豆汁或醋鮮之。出信州色黃赤明徹不雜如乳大長者佳醋煮殺毒或反合固濟火煨半日取出用甘草水浸半日拭乾細研用。

硃砂鹹苦辛毒大專去諸瘡肉惡敗破血下痰代久積死胎達之即爛環。硃乃南砂之類形如砂出西戎去惡瘡息肉生肌止痛破結血下痰氣瘡咳嗽一切血塊氣塊肉脹久積死胎皆作潰腐合他藥治目中翳凡用須細研水飛過入磁器中重湯煮令自斃以殺其毒或用黃丹為衣作潰火煨通赤取出另研若生用腐爛腸胃化人心為血誤中其毒者研生萊豆汁鮮之畏一切酸漿水忌羊血消五金八石柔金銀可用腐爛腸胃化人心為血誤中其毒者研生萊豆汁鮮之畏一切酸漿水忌羊血消五金八石上瘡毒正藥其細料藥品小兒方多用之。

自然銅味氣辛平誤用金牙吐傷生主療折傷續筋骨更除積聚立心驚赤銅屑入烏鬚藥賊風燒赤酒中傾。不從礦鍊故號自然銅塊如銅堅重如石有黃赤有青黑燒之青暗如硫黃臭如馬底食之滋不療折傷打撲散瘀血排膿止痛續筋骨又破積聚治產後血邪安止驚悸以酒摩服丹溪云接骨方在補氣血脾胃工惟在速効生銅非經煅不可用然新出火益金毒相腐挾香熱藥毒雖有接骨之功燥傷之禍甚于刀劍戒之凡使火煅醋淬九次細研水飛。銅藥東方已陰之氣結而成塊性利有以銅絲火銅醋淬為未更易又主痛風反折燒赤淬酒服之。銅藥妙熟以醋和搗之氣治折傷接骨鮮焉明目治風眼及女人血氣攻心痛。錫鏡鼻古無純銅鏡皆用錫雜之。乃有光明微寒主女子血閉癥瘕伏陽絕孕產後餘疾刺痛及伏尸邪氣小兒卒中客忤驚癇又能催生治暴心痛並燒赤淬酒飲之。

自然銅味氣辛平誤用金牙吐傷生主療折傷續筋骨更除積聚立心驚赤銅屑入烏鬚藥賊風燒赤酒中傾。不從礦鍊故號自然銅塊如銅堅重如石有黃赤有青黑燒之青暗如硫黃臭如馬底食之滋不療折傷打撲散瘀血排膿止痛續筋骨又破積聚治產後血邪安止驚悸以酒摩服丹溪云接骨方在補氣血脾胃工惟在速効生銅非經煅不可用然新出火益金毒相腐挾香熱藥毒雖有接骨之功燥傷之禍甚于刀劍戒之凡使火煅醋淬九次細研水飛。銅藥東方已陰之氣結而成塊性利有以銅絲火銅醋淬為未更易又主痛風反折燒赤淬酒服之。銅藥妙熟以醋和搗之氣治折傷接骨鮮焉明目治風眼及女人血氣攻心痛。錫鏡鼻古無純銅鏡皆用錫雜之。乃有光明微寒主女子血閉癥瘕伏陽絕孕產後餘疾刺痛及伏尸邪氣小兒卒中客忤驚癇又能催生治暴心痛並燒赤淬酒飲之。

銅青銅錄一般名。銅上精華微體生。飲口金瘡堪止。血洗淘目暗即光明。銅上所產若青不問生熟銅器

主合金瘡止。明目去膏赤息肉。兼治婦人血氣心痛及癰瘕風疾。卒中不語。糯米糊丸酒研服之。能吐青涎。瀉惡物。局方今亦少用。北庭晉者佳。水洗淨細研。水飛云石澄清。慢火熬乾。

生銹微寒主脫肛。被打瘀血酒煎膏。拜鍾催生衣不下。血瘕兒枕痛尤良。銹落能除胸膈熱。針砂平平退

疸黃。初鍊出。鑄用。以鑄銅器。物者謂之生銹。性聖。服之傷肺。主歷年脫肛。敲打瘀血在骨節及滿不

銅。癰。氣。定。心。氣。小。兒。風。癰。陰。瘡。脫。肛。○。銅。鐵。主。婦。人。橫。生。逆。產。胎。衣。不。下。產。後。血。瘕。兒。枕。痛。及。癰。瘕。

寒熱並燒赤。汗酒服之。無汗。鍾用。鐵。針。或。各。○。鎖。匙。治。婦。人。血。瘕。失。音。煎。湯。服。之。○。故。銀。治。癰。瘕。及。癰。瘕。

胸膈中熱。飲食不下。○。鐵。砂。即。作。針。家。摩。鐵。細。末。也。性。平。無。毒。主。水。腫。黃。疸。又。堪。染。皂。及。和。漆。食。子。漆。

至黑。人藥用。潔淨者。以好醋浸一七。擗起。研乾。再用好醋少許。慢火炒二三遍。紫色為度。凡鍊銅。末謂之鐵粉。畏磁石石炭。

鍊華粉。鹹平無毒。外傳痔瘻刺竹。木能養血氣安心神。除風治癰。破積宿。銀漿水浸青沫生。驚熱顛狂可

制伏。以鉄片磨光。用鹽水抽之。置醋氣中。陰處理之。百日後鉄上生衣。刮去所用。痔瘻及竹木刺入

令熱合和諸藥。用藥肉為丸。○。鉄漿取諸鉄於器中。以水浸之。經久青色沫出。可以染皂。解諸毒入腹

鎖心主驚癰發熱急黃狂走。六畜顛狂人為蛇犬虎狼毒刺惡虫等咬服之。毒不入內。○。鉄積久生衣

為熱惡瘡疥癬和油漆之諸虫咬和蒜摩塗之。

黑鉛甘毒屬至陰。鮮諸瘡毒。尉蛇侵傷寒熱氣尤能散止。嘔安神鎮此心。鉛霜消痰灰散。癰為。鉛銹汁勝

千金。鉛呂也。其毒已甚。故取告意。鉛錫俱稟北方土。受陰和之精。性濡滑而多陰毒。過服傷人。心胃治

新瓦上。應去渣。脚二三。次煎淨者用。○。鉛白霜性極冷。無毒。消痰。止驚。痔瘻。鼻。解酒。毒。治室女月

貼之數日去帛敷去惡汁之貼如此半月許亦不痛不作痼內消為水雖流過項者亦瘥○魚鱗髮明目牢蓋方黑鉛半斤銕化於入桑條反柳木攪令成沙為末每早如常擦牙後用溫水漱在盆內取其水洗眼治諸般眼疾翳黃白者用之皆變黑也

鉛丹有毒味辛涼主肌止血治諸瘡吐逆顛癇消久積截瘧鎮驚神氣藏炒鉛為丹其色黃故又名黃丹善生肌止痛止血諸瘡入之黃丹

火漆鑄皆用黃膏或末傅之主世逆番胃顛癇狂疾除熱毒瘡中惡心腹脹痛又能消之積止溫瘧鎮心安神去驚狂煩渴經云黃丹並而國氣收斂神氣以鎮驚也丹溪云膏一婦因多子於月內服黃丹石各一兩四肢冰冷直不食時正仲冬急服附子理中湯數十貼而安○炒黃丹法黑鉛一斤火硫黃硝石各一兩先溶鉛成汁下醋點之滾沸時下黃一小塊續下硝少許沸定再點硝依前下少許硝黃已消沸定黃亦盡炒為末成丹矣入藥及炒令色變細研水飛二遍

鉛粉有毒味辛寒瘡癰狐臭水能乾消積殺虫止溺刺破瘰癧胎亦可養諸瘡可用黃膏貼油十粉四滴

成丸即今已鉛所作水粉也其有金色者名鐵子粉又名錫粉定初胡粉丹溪謂之俗婦人用以容面淫痒且臭小兒疳瘡早後月餘者其臭或乾或濕或脂牛脂調之治積聚不消去驚癇瘰癧小兒疳氣殺虫止小便利及久病逐瘀血胎前產後或調脂牛脂調之治積聚不消去驚癇瘰癧小兒疳氣至滴水或珠不散連大入炒過鉛粉四兩百黃霜四兩以桃枝攪勻提起聽用凡煎膏藥一兩油二兩用油過松香煎者油一兩黃丹七錢

蜜陀僧末鹹辛平乳調塗面沒癰形狐臭金瘡皆外傳痔瘡可服婦人生胡僧家語也色紅蜜陀僧調

如膏塗之金瘡口瘡狐臭乾末傅之如以時五痔及驚癇瘰癧救急之茶調服之或入醋少許此即煎銀鹽底堅重碎之如金色者佳外傳生用內服六散黃色細研

靈砂乃燒流汞成証中病去心自靈痼冷百病皆能療除痰益氣通血凝一名二氣砂照示銀三兩硫黃

水火既濟燒油之如東針燒者成就也味甘溫無毒東垣云靈砂定心藏之怔忡久服令人心虛一切痼冷五臟百病皆治靈砂氣力通血脈止煩躁惡明目服法詳六卷第八十條靈砂有虫毒者塗

呪即

花蕊石黃白點見止血生肌須煨煉卒中全瘡刮末敷產中血暈斯為善出使華諸郎形大小方圓無定蓋東垣云治金瘡血行則卻合和硫黃同煨服之或只用大煨亦好倉卒不及煨者但刮末傳之即合仍不作膿清其毒如神久瘡產後血暈惡血○另研極細

石灰溫平風化良療疥生肌不入湯善殺痔虫點黑子產婦泡水洗脫石火煨石而成灰水解毒力多風用療膏調塗不入湯藥婦人產後陰腫腸脫生門不開取二斗熱黃以水三斗投入澄清藥洗藥治吐血血痛鮮酸酒毒燒水臟又能伏硫黃去錫軍制雄黃礞砂可用作外搗凡使點瘰癧肉生用亦可止血血紅色雷公醋浸一宿火煨令腥穢痰出存性研細○古塚中及敗船茹平主婦人遺尿及崩中吐末服餘治與石灰同

松烟墨辛能止血善合金瘡去目盲刺下崩中并難產產後血暈醋摩膏燒松節烟和膠作者方可入藥物芒入目磨點瞳子上即出又止血崩婦人崩中漏下難產子死腹中胎未不下產後血暈腹痛腰脊痛醋童便任磨服之又治小兒客忤大人中惡心腹痛脹為末水調服之丹溪云屬金而有火入藥甚助補性○湯藥磨刺丸散火煨細研或水浸軟紙包煨到不問微墨京墨油烟任先如漆且香者勿用

蘇合香甘溫無毒除邪去蠱殺三虫霍亂瘟疫并瀉瘧瘵厥中氣與中風梁書云天竺國出蘇合香是諸獅子尿者非也除邪氣鬼精夢魘殺蠱毒去三虫破宿血止心腹痛霍亂吐瀉瘧癘瘵中風中氣痰厥口噤不省久服通神

安息香平味苦味去蠱毒辟諸惡氣煖腎滋精無夢交更和心腹鬼胎症言能安定人之氣息也出波斯國樹滋液也形若松脂黑色成塊新者亦柔即無毒主辟蠱毒及一切惡氣煖腎氣止遺精夜夢與鬼交和心腹定霍亂鬼胎血邪血暈燒之通神○酒浸研

白蠟外科之要味稟金收斂堅凝氣生肌止痛續骨筋補虛治癆益脾肺一名虫蠟冬青樹上細虫食樹皮之氣外科之要藥也生肌止血定痛接骨續筋得合散樹皮良補中虛殺癆虫止咳止瀉潤肺臟厚腸胃○另研用液而成者屬金全稟收斂堅凝

露蜂房味苦鹹平消癰乳癰及萬疥瘡癰風疹與癩癩止女崩中兒咳聲此即木上黃蜂窠大者如瓠小者如扁其蜂黑色長寸許螫牛

醫學入門 卷三 瘡類 上海錦華圖書局印行

牡鼠味甘平無毒搗闇折傷筋骨續貼諸瘡用蠟油煎肝腦塗針及煎鐵肉熟專消小兒疳糞治兒痢與

勞復壯雄也其身兩頭大者是又名猴鼠生搗全身間折傷止血續筋骨又大雞鼠一蚊淨用香油一斤黃丹五兩黃蠟一兩如常法煎成膏藥貼諸瘡腫瘻瘡疥或瘡湯火瘡去腐而生肌或收口

良又治癰瘡中冷瘡口不合及蛇刺毒痛用皮燒灰封之鼻鼓出膿血及破陽風用頭燒灰豬鬃調膏

多年不生者，勃四足及尾，主婦人墮胎。易出胆汁點耳，治老聾點眼，治晚不見物，但死即胆消，不可得。

婦人乳汁不通去皮膏取肉和五味作羹或煮粥食之但勿令食着骨其瘦人口裏發寒無毒主小兒

痛疾止腹傷寒復室女月水不通孕婦難產子死腹中並燒灰令煮服之元治鼠瘻以新屎一百粒收置密器中六十日許未即專倉凡口惡鼠出山部平云天口扁鵲云口鼠瘻之

行飛牛即飛生鳥也性溫南人取其毛皮以為襪帽或取皮與產婦臨產行之墮胎易產

蟻皮無毒苦平病腫連陰及腫疼止血寬膨除疝積辟胃進食補下停蟻畏針刺可畏蟻虎狼亦不敢傷主五痔腫痛不問新

久或連陰腫痛又腹脹痛疝積燒灰酒下
 不止腸風下血蠱毒下血並酒煮服之
 下焦弱所義云從虫從

胃有蟲焉兼治小兒疳積
積梗麥門冬得酒良靈脂可煮五金一石庄耳治鼻口肉可五未奄食合同父症骨入湯丸畏

又豪搗形似蠟而大取其肚并尿燒乾為末每早空心酒下二錢有患木

發無毒味鹹寒。腫赤瘡。專即安。更點青膏。并翳眼。熱水摩之。散難。海蠶年深水沫相着。因化為石。

腫腫漆瘡醋摩傳之青盲目淫膚翳下翳細研水飛入諸為相佐點之

又催生落胎止血暈治天行熱病解一切金石為毒蠱毒並水磨服之

才驚七惡癰折傷消腫生肌食惡瘡面刺癰腫強痛洗痔腫痛連及肛
元氣熱出故用及南十無毒主
折傷消結腫風毒惡瘡生肌除

粉刺野雞婦人乳癰止腰痛洗肛門及肛
門腫痛醵摩消酒毒。去壳細剉炒。

羊蹄根苦寒無毒陰蝕侵淫頭上瘡癬瘡腫毒脂摩敷止血殺虫功最速。葉似羊蹄高三四尺莖節間開

而堅實夏中即枯亦可作菜食月漢云屬水走血分似苦黃甘而不苦多食消大腸生痔生血充外
腫盡癰瘍疽痔女子陰蝕浸淫喉痺不語並取根脂摩敷之除熱殺虫及小兒疳虫解諸毒無毒家
白痢大便不通腸風下血並水煮
汁服之又生根汁服治產後風秘

天名精寒甘且芳殺虫消腫傳諸瘡破血止血除諸瘰使難煩渴可煎湯子如鶴虱平苦味生虎咬心痛

蔓當此草得天之精所生大有靈異昔人射一鹿剖五臟以草塞之蹶然而起故名活鹿草南人呼
為火收花實全類稀莪但稀莪苦而臭名精辛且芳故又名麥句姜在處有之夏秋抽條頗似薄

荷花紫白色葉似松葉而小無毒殺虫除諸毒疔瘡痔瘻金瘡內射身癢癩疹不止指之立已生瘡
血血瘡欲死下血止血利小便去痺除胸中結熱止煩渴逐水大吐下五月採陰乾垣衣為使。子形
如龍鼠黃黑色微毒主蛇虫蟻虫咬心腹痛殺
虫九散虫為最要藥兼止瘡傳惡瘡入藥微妙

柳華寒苦退瘡黃根葉皮攻疔腫瘡聖止疔瘡癰用實前枝含汁治牙良。從木從卯一云梅從古酉字也

月建酉運之而零故或從卯初生時黃蓋子為花及花乾絮方出絮之下有小口子通氣而飛以絮
為花者誤矣。花無毒主風水黃痘面熱黑病疥惡瘡金瘡止血治淫痺四肢攣急膝痛。葉及枝煎
膏塗癰疽腫毒疔瘡妬乳及花瘡疥癩疥瘡長肉止痛續筋骨煎洗馬疥立愈。入治心腹內血作痛天
行熱病傳尸骨蒸癰瘍大瘡毒入腹及服金石藥人發大熱悶并下水氣。絮主止血貼突瘡良入池

陰處化為浮萍又多積可施與小兒卧益佳以性涼也。實主
潰癰逐膿血子汁瘡渴。枝細剉煎汁含之治齒痛洗風毒腫痒

樺木皮苦平無毒初腫乳癰調酒服時行熱毒豌豆瘡諸黃痘症濃煎煎熟反有花紋北來者佳治乳癰初

下一錢師睡一服而愈傷寒時行熱毒發豌豆瘡及
諸痘黃症濃煎汁飲之良又燒灰合他藥治肺風毒

黃蘗苦平主惡瘡癰瘡喉痺犬咬傷取根研汁隨含傳治馬原來用此方。其根初生時紅赤色暴乾則

犬咬毒取根研內服外傅亦治馬心肺熱有功。子肉味酸治
咯血鼻衄不止又浸酒服之治癰氣神效畧消即止不可過劑