

何氏醫案

卷下



何元長先生醫案目錄下

痰飲

瘧疾

瀉痢

便血

痿

痺

不寐

三消

癰

胃脘痛

腹痛

腰痛

頭痛

眩暈

耳目

咽喉

便閉

疝

汗

女科

時症

雜症

何元長先生醫案

痰飲

痰火內擾心悸不安治以清熱疎鬱佐以滌痰

川連

牛

半夏

辛

枳實

炒

杏仁

炒

麥冬

去心

金紅

子

茯神

鬱金

炒

干菖蒲

子

石決明

牛

肝火扶痰肢麻頭暈左脉弦數惟恐跌仆



羚羊角

子

会红

子

白芍

子

石决明

子

法半夏

子

白归身

子

茯苓

子

杏仁

子

怀膝辰

子

竹茹

子

九方

子

製於朮

子

茯苓

子

法半夏

子

会红

子

归身

子

白芍

子

天麻

子

煅决明

子

麦冬

子

鬱金

子

姜山桅

子

淮膝炭

子

子



北京中医药大学图书馆版权所有

右為末以鈎湯泛丸每朝服三四錢

胸次作賬甚作嘔逆溫痰雷滯上干清道宗平

胃法

茅朮辛半夏辛干姜辛赤苓辛川朴辛砂仁

廣霍辛腹子辛杏仁辛

中虛積溫之甚生痰陽氣日衰四肢厥冷仿金



南京中医药大学图书馆版权所有

杏仁 姜仁 杜苏子 冬瓜仁 桑叶

頭暈不寐六脉緊數肝火挾痰為防仆中

羚羊片 麦冬 茯神 枳壳 製首烏

全紅 杏仁 石决明 半夏 蒺藜

凡方

製白朮 製首烏 茯神 麦冬 半夏



橘紅五

田家明散果

石菖蒲五

牛膝五

胆星五

竹茹善炒牙

共為末鉤二湯泛九每服三四錢

高脹嘔逆腹中漉漉有聲脾胃陽微痰飲內蓄

仲全謂飲邪當以溫藥和之議与苓桂朮甘湯

朮五

赤苓三

川朴五

半夏五

桂枝五

干姜五



陳皮系
炙草系
澤瀉系

腹痛高脹甚則嘔逆脾陽失運飲邪阻氣使

法當燐土溫通

茅朮為乾姜片法半夏為薑皮桂枝片

赤苓陳皮為鬱金為藿香為

痰飲挾無火上逆膈強臑補不合



南京中醫藥大學圖書館版權所有

法半夏

在甘

炒苏子

姜皮

陳皮

鬱金

茯苓

黑桅

生苡仁

停飲上

泛納食

艱運中

下焦陽

微也

脉象沉

弱

不揚治

以通陽

滌飲

萊木

為姜半夏

茯苓

杏仁

乾姜

升

益智仁

會紅

炒赤子

安桂

代赭石

煅



接服

党参

化橘红

法半夏

茯苓

茅术

制附子

干姜

泽泻

制白术

芍药

久嗽中虚痰饮内聚形衰脉弱症莫非轻

方

（当）

以（白）

未（仁）

麦冬

瘰疾

瘰久傷陰膈脹煩渴



北京中医药大学图书馆版权所有

青蒿 為 婁皮 為 白芍 為 通草 為 杜霍梗 為

鬱金 為 山梔 為 東水子 為 陳皮 為 赤苓 為

接方

芍藥 為 山斛 為 法半夏 為 白芍 為 炙礬甲 為

杜霍香 為 陳皮 為 茯苓 為 赤苓 為 桑叶 為

惡寒內熱不時自汗症屬類瘧培本為宜



南京中医药大学图书馆版权所有

生黃芪

之

川斛

之

陳皮

之

煨姜

片

製首烏

之

之

白芍

方

茯苓

之

炙鱉甲

方

牡蠣

方

紅棗

之

之

久瘰不已

欬逆盜汗

色脉少神

殊非輕恙

之

之

之

之

之

生黃芪

之

製首烏

之

冬桑葉

之

茯苓

之

陳皮

之

之

北沙參

之

川貝

之

陳皮

之

麥冬

之

牡蠣

之

之

之

紅棗

之

之

之

之

之

之

之

之



南京中医药大学图书馆版权所有

瘧疾作瀉。脫腮腹痛。暑濕穢瀉。內傷氣分。議與
正元法。

廣藿梗
川朴
老蘇梗
法半夏

炒白芍
吳茱
陳皮
赤苓
澤瀉

佩蘭叶

暑濕傷氣。寒熱腹痛。而脹脈不調。達太陰瘧也。



杜藿木 大豆 卷 品仁 澤瀉 製以朴

陳皮 姜皮 赤苓 法半夏 六一散

瀉痢

久瀉不已 經之腹脹食減 脾腎陽微 法當溫補

焦白朮 補骨脂 半夏 陳皮 茯苓

製用附 焦白朮 煨木 煨肉果



久瀉不止色脉少神脾腎陽衰清氣不升殊犯
輕恙

党参_{為物}製於木_為茯苓_為炙草_為免_為子_為

炮姜炭_為白芍_為木香_為陳皮_為干荷蒂_為

痰疹

党参_為茯苓_為煨肉果_為炙草_為製於木_為



丸方

白芍補 補骨脂補 北五味補 炮姜炭補

炙綿芪永 製於朮永 茯苓永 兔耳子永 肉果永

破故紙永 姜炭永 五味三 白芍永 霞天膠永

炙草永 砂仁末永

右為細末 姜枣湯泛丸 每服三錢 開水送下



南京中医药大学图书馆版权所有