

陰瘡

三錫曰婦人陰瘡乃七情鬱火傷損肝脾濕熱下注其外症有陰中舒出如蛇俗呼陰挺有翻突出如餅俗呼陰菌亦有如鷄冠花有生蟲腫痛濕痒癢爛出水脹悶脫墜者其內症口乾內熱體倦經候不調飲食無味肺熱發熱胸膈不利脇脹小腹痛痞赤白帶下小水淋瀝治法腫痛宜四物加柴胡山梔膽草丹皮濕痒者宜歸脾加山梔丹皮柴胡淋瀝者宜龍膽瀉肝湯加

白木丹皮潰爛者加味逍遙散腫墜宜補中益氣加山梔丹皮

一婦人陰中突出如菌四圍腫痛小便頻數內熱晡熱似痒似痛小腹重墜此肝脾鬱結之症蓋肝家濕熱作腫作痛脾虛下陷則重墜先以補中益氣湯加山梔茯苓川芎調理外以生豬脂和藜蘆末塗之遂收

一婦陰中挺出一條五寸許悶痛重墜水出淋漓小便瀦滯夕與龍膽瀉肝湯分利濕熱朝與

補中益氣湯升補脾氣諸症漸愈再與歸脾加
山稔茯苓川芎黃柏間服調理而愈有蟲亦用
此法有膿水腫痛用補中益氣倍升柴加茯苓
炒梔子自効

多鬱悶人肝火內鬱有此宜解鬱清肝越鞠對
小柴胡主之

歸脾湯

見驚悸門

龍膽瀉肝湯

見脇痛門

逍遙散

見婦人門

補中益氣湯

見內傷門

越鞠丸

見鬱門

小柴胡湯

見傷寒門

便濁

小便渾濁或赤如血或白如泔不痛者是痛則
爲淋矣屬濕屬熱分虛實治肥白人脉沉滑胸
膈不利小便白濁屬濕痰宜燥中宮之濕面色
不澤身倦脉無力者屬氣虛兼補氣
黑瘦人脉洪數五心煩熱頰赤唇乾小便赤濁
或白者屬相火宜滋陰肝脉弦數有力火盛者
宜龍膽瀉肝湯瀉之

治法一分滲解熱一燥濕健脾一滋陰降

火 一實下固陽

濁氣下流爲赤白濁升柴二朮二陳俱最妙赤者黃栢當歸知母白芍丹溪曰升柴二朮二陳湯能使大便潤而小便長屢驗

兩尺脉沉弱足膝痿弱白濁頻數凝白如油光彩不定漩脚澄下凝如膏糊古方悉指爲陽虛亦有虛而挾相火者不可不辨革蘼分清飲專主陽虛

靈樞經曰中氣波便爲之變化必先補中氣使

升舉之而後分其臟腑氣血赤白虛實以治與
夫他邪所傷者固在濕熱補虛設腎氣虛甚或
火熱亢極者則不宜純用寒涼必反佐治之要
在權衡輕重而已

赤者熱傷血宜滋陰

白者濕熱傷氣宜燥濕

白濁不止服珍珠粉丸佳方用樗皮炒黃柏炒
褐色燥濕熱青黛解鬱熱蛤粉鹹寒引下滑石
利竅珍珠寧神定志一方無此用之屢驗久病

無火症者加炒乾薑

神麴糊丸氣虛四君湯血虛四物湯氣血兩
虛八物湯下

清心蓮子飲治上盛下虛心火上炎口苦煩

渴五心煩熱小便赤或澀下白濁

石蓮肉

即蓮子

赤茯苓

人參

黃芪

地骨皮

麥門冬

黃芩

車前

甘草

空心服

白濁經年不愈或時夢遺形瘦心神不安當作

心虛治珍珠粉丸合定志丸服

定志丸

遠志

去心

石菖蒲

各二兩

人參

白茯苓

各二兩

右爲末蜜丸桐子大硃砂爲衣每服七丸加至二十丸空心米湯下

一方用炒黃柏生黃柏各一兩滑石三兩神麴半兩共爲末滴水丸空心服

茯苓丸

治思慮太過心腎虛損便溺餘瀝

便白濁夢寐頻泄

兔絲子

五兩

白茯苓

一兩

石蓮肉

二兩

酒糊丸桐子大每服三十丸空心鹽湯下

草解分清飲

益智仁

川草解

石菖蒲

烏藥

各等分

入鹽少許水煎服一方加茯苓甘草

小便白濁出髓條經驗方

酸棗仁

白朮

人參

白茯苓

破故紙

益智

大藿香

左顧牡蠣

右爲末青鹽酒爲末每服三十丸空心酒下

白濁方用

香附

炒黑色三錢

酸梅草取汁拌勻溫

酒一盞傾入服之二三服愈酸梅草

又名鵝飯

又方用兔絲子一兩炒黑色淬酒一大碗去粗

熱服立愈

瑞連丸

治思慮傷神小便赤濁

石蓮肉

炒去心

白茯苓

龍骨

生用

天冬

洗去心

栢子仁

炒別研

麥冬

洗去心

當歸

酒浸去

酸棗仁

紫石英

火煅七次

遠志

甘草湯煮

乳香

龍齒

各一兩

右煉蜜丸桐子大硃砂為衣每服七十九空

心溫洒下

白淫痿論曰思想無窮所願不遂意淫于外入
房太甚宗筋馳縱帶脉不引發爲筋痿及爲
白淫夫腎藏天一以慳用事志意內治則精
全而瀦若思想外淫房室太甚則淫泆不守
輒隨洩溺而下也然本于筋痿者以宗筋馳
縱也

白淫責于陽虛當益火之原菹蓉鹿茸人參之
類內補鹿茸丸主之要在斟酌增損分量

鹿茸

炙酥

兔絲子

酒浸

蒺藜

炒

白蒺藜

紫苑

肉蓯蓉

蛇床子

酒浸

黃芪

桑漂蛸

陽起石

附子

炮須用童便製

肉桂

各等分

右爲細末、煉蜜丸、桐子大、每服二十九、食遠溫酒下、

古
通
方

丑

不
鼎
剛

如
一
休

二十
共
食

肉
蘇
蓉

我
來
走

配
數

東
蘇
干

燕
來
如

早
進
送

夢遺精滑

夢交構而精遺出、爲夢遺、責之心、不交流、相火妄動所致、當清心制火、

不因夢時時流出者、爲精滑、屬氣虛不能約束、精妄走所致、當澁精、滋腎、下部濕熱盛、白液時時粘糊、此非精、乃濕熱薰蒸而成、肝脉必弦數、當瀉肝、滲濕、解熱、當歸龍薈丸、龍膽瀉肝湯佳、古方治精滑、用局方青州白丸子、辰砂爲衣、犬驗、濕痰明矣、

治法曰夢遺者治其心精滑者固其真滿而溢者舒其情濁而赤者調其經養其神心安神寧火來坎戶水到離宮水火交養遺濁皆清

壯年未偶時夜遺爲精氣溢泄不必治

心有所思夜見于夢乃心火動而相火隨之也

黃連清心飲主之安神丸或用補心丹

恣慾太過精滑不禁當大補加澁藥芪參牡蠣

五味金櫻膏之類或煎八物湯吞櫻根丸

五味金櫻山茱萸蓮實俱酸以收之藥

勞心太過亦令夢遺乃神妄越火動所致宜補
心丹

熱則流通酒客輩不夢而遺當滋陰降火陰虛
勞瘵同

若用心太過而得之宜遠志丸用交感丹加蓮
米五味子吞下仍佐以靈砂丹 審是思色慾

不遂得之且以四七湯吞白丸子甚者耳聞目

見其精卽出名曰白淫妙香散吞玉華白丹

若審是色慾過度下元虛憊泄滑無禁宜正元