

馮氏錦囊秘錄雜症大小合參卷七

烜人謙益恭存

海藍馬兆張楚瞻甫纂輯 門人孫顯建惟良仝輯

男 乾元龍丑

方脉心脾病合參

真心痛者手足青至節旦發夕死夕發旦死寒邪傷其君主也蓋心爲君主義不受邪受邪則本經自病必死不治今之治例皆言胞絡受邪在府不在藏在絡不在經而非真心痛也以其在心之部位而名或心之脉絡或手心主



馮氏錦囊秘錄雜症大小合參卷七

烜人謙益恭存

海藍馬兆張楚瞻甫纂輯 門人孫顯建惟良全輯

男 乾元龍丑

方脉心脾病合參

真心痛者手足青至節旦發夕死夕發旦死寒邪傷其君主也蓋心爲君主義不受邪受邪則本經自病必死不治今之治例皆言胞絡受邪在府不在藏在絡不在經而非真心痛也以其在心之部位而名或心之脉絡或手心主



之脉絡或胃脘或膈或食傷或寒傷或氣逆或痰飲或死血或蟲或由火皆致痛也蓋胃屬濕土列處中焦爲水穀之海五藏六腑十二經脉皆受氣於此壯者邪不能干弱者着而爲病其冲和之氣變至偏寒偏熱因之水停食積皆與真氣相補而痛惟肝木之相乘者爲尤甚腎氣上逆者次之胃病者腹膜脹胃脘當心而痛上支兩脇咽膈不通蓋胃脘逼近於心移其邪而易得攻害也

脉經曰有憂愁思慮傷心而痛者其人勞倦卽頭面赤而下重心中痛徹背其脉弦此心藏傷所致也蓋心主血而

統性情因於怵惕思慮傷神涸血於是清陽不升濁陰不
降以致食飲風冷熱悸蟲症之九種乘虛侵凌也
蟲痛者發作懊懣腫聚往來上下行痛痛有休作心腹中
執善渴涎出而色乍青乍白乍赤嘔吐清水者虵也
大虛心痛者宜補之如大實心痛者當食受惱卒然發痛
大便或秘久而心胸高起按之至痛不能飲食宜利之
寒厥心痛者手足逆而遍身冷汗便溺清白大便通利不
渴氣微力弱急以水附湯溫之寒厥暴痛非久病也朝發
暮死急當救之是知久病無寒暴病非熱也



夫心痛有九種曰飲曰食曰風曰冷曰熱曰悸曰蟲曰室
曰去來痛者除風熱冷屬外所因餘皆不內外因更婦人
惡血入心脾經發作疼痛尤甚於諸痛更有卒中客忤鬼
擊尸疰使人心痛亦屬不內外因以意推度施治

心膈之痛須分新久若明知身受寒氣口食寒物而病於
初得之時當用溫散或溫利之其病得之稍久則成鬱矣
鬱則蒸熱生火若再欲溫散溫利寧無助火添病耶故古
方多以山梔爲君加熱藥爲嚮導而開鬱行氣則邪易伏
病易退然向安之後若縱恣口味病必復作

大槩皆以諸痛屬實痛無補法痛隨利減爲不易之法不知形實病實便閉不通者乃爲相宜若形虛脉弱食少便泄者豈容混治須知痛而脹閉者多實不脹不閉者多虛拒按者爲實可按者爲虛痛不移者爲血痛無定者爲氣喜寒者多實愛熱者多虛飽則甚者多實饑則甚者多虛脉實氣粗者多實脉虛氣少者多虛新病年壯者多實久病年衰者多虛補而不效者多實攻而愈劇者多虛痛在經者脉多弦大痛在藏者脉多沉微表虛而痛者陽不足也非溫經不可裏虛而痛者陰不足也非養榮不可上虛

而脾傷也。非補中不可。下虛而脾腎敗也。非溫補命門不可。若泥痛無補法爲害不淺。

食積與痰飲作痛者。胃氣亦藉所養。故卒不便。虛日數雖多。不食無損。若痛止便喫。物痛必復作。須三五服藥後。以漸將息可也。痛甚者。脉必伏。用溫藥附子之類。不可用參朮。蓋諸痛不可補氣。一胃中有熱而作痛者。非山梔子不可。須佐以薑汁。多用。台芩開之一。有因平日喜食熱物。以致死血留於胃口作痛者。必日輕夜重。甚則用桃仁承氣湯下之。輕則用韭汁消其血結。便開提具氣。蟲痛者。



面上白瘰唇紅時吐清水痛定便能食時作時止有塊
來吐下行者是也治以若練根錫灰之類然上半月蟲頭
向上易治下半月蟲頭向下難治凡服藥先以肉汁及糖
蜜食下引蟲頭向上然後用藥打出脉堅實不大便者
下之心痛用山梔子并劫藥止之若又復發可用玄明
粉一服立止左平脉數熱多脉濇者有死血右手脉
緊實痰積弦大必是久病有脾痛大小便不通者此是
痰隔中焦氣聚下焦心痛者脉必伏以心主脉不勝其
痛故伏也不可因其脉伏神亂疑爲心虛而用地黃白朮

補之。蓋邪得溫則散，泥則不散。溫散之後，可用陰陽平補。
中宮氣不清則痛，有挾痰與火。或日久成積，古方用陳
皮、香附、甘草爲君，因所挾而兼用。一加海粉，火加梔子、積
加醋、蓬朮、死血、加乾漆。胃中若有清痰，留飲腹中漉漉
有聲，及手足寒痛，或腰膝脊脇地痛，惡心煩悶，時吐黃水。
甚則搖之作水聲，用小胃丹或控涎丹，徹去病根而止。
丹溪曰：草豆蔻一味性溫，能散滯氣，利膈土痰。若果因寒
而痛者，用之如鼓應桴。若濕鬱結痰成痛，服之多效。若因
熱鬱而痛者，理固不可，但以涼藥兼之，如炒苓、連枝子、

類其效猶捷東垣草豆蔻丸治寒厥心痛大獲奇效若以熱鬱熱已甚者諸香燥藥斷不可用也

木附湯

治寒厥暴痛脉微氣弱

甘草

炙一兩

白朮

四兩

附子

一兩五錢

每用一錢薑棗水煎服

方 治心痛用荔枝核燒存性為末醋湯下二錢

丹溪方

痰飲停積胃脘作痛

螺螄殼

牆上年久者服

滑石

蒼朮

山梔

香附

南星

各二兩

枳殼

青皮

木香

半夏

砂仁

各一兩

本末生薑汁浸麵糊為丸菜豆大每三四十丸薑湯下



春加用芎夏加黃連冬加吳茱萸

又方 治痰厥心痛用半夏油少爲末每服二錢薑湯

丹溪方 治死血胃脘痛者

玄胡索

一兩五錢

桂

滑石

組花

紅麴

各五錢

桃仁

三十箇

爲末湯浸麴糊爲丸

又方

神治心痛

香附子

高良薑

各等分爲末自湯調服一錢

丹溪方

治火痛

黃連

山梔

炒各二錢

陳皮

茯苓

各一錢五分

半夏

一錢



草豆蔻 七分 草 四分

薑水煎食前服

失笑散 有心痛百藥不效用此而愈

五靈脂 蒲黃 等分爲細末醋訓一二錢熬成膏入水

一盞食前溫服有瘀血作痛加玄胡沒藥

乾漆丸 治九種心痛腹脇積聚滯氣

乾漆二兩搗碎炒去烟細研醋煮麵糊丸如桐子大每

服十五丸熱酒下醋湯亦好日進二服

蠶沙散 治男婦心氣痛不可忍

晚蠶沙不拘多少滾水泡過濾淨白湯調服立止

方脉心脾病諸方六



梅硫丸

酸熱以收散寒如服辛劑反甚改服酸劑立愈

水梅

去核筒

生硫黃

爲末搗勻可丸爲度作一九

湯下立愈病不再作

濟世方

治心痛用薤白草搗汁醋汁相和服立效昔有

人服此吐蟲二條終身不發

綠礬止痛方

用綠礬七八分好酒化下再不發

衍義方

治心痛用銅青一味淡醋湯些小服之

手拈散

治心痛最妙括曰草菓玄胡索靈脂并沒藥酒

調二三錢一似手拈却



化蟲丸

鶴風

檳榔

胡粉炒

苦練根

去厚皮各五十兩

白凡

飛土二兩

為末

麪粉丸

桐子大

凡小兒

蟲痛

一成五

丸溫水

吞下

油一

點打勻

下之

米飲亦得

其蟲自下

燒脾散

治飲

啖生冷

果菜停留

中焦心脾

冷痛

乾薑

炮

厚朴

炒

草果仁

縮砂仁

甘草

炙

神麪

炒

麥蘖

陳皮

高良薑

炙各等分

為末

每服三錢

熱鹽湯

點服

一方

用胡椒

四十九粒

乳香一錢

為末

男用薑湯

下女

局氏帛書必錄雜症卷七

方脉心脾病諸方

七



用當歸湯下

錦囊心痛神方

用燒鐵浮起白沫

婦枯一
樣者

研極細湯

調服二分不愈再一服永不再發

扶陽助胃湯

治寒客賜胃胃脘當心而痛得熱則已

乾薑

炮一錢
五分

揀參

草豆蔻

甘草

炙 官桂

白芍

陳皮

白朮

各一錢

附子

炮

吳茱萸

益智

各五分

薑棗水煎溫服

一方

用枯丸為末蜜丸欠實大每服一丸空心細嚼淡

薑湯下其有蟲者苦參煎湯下蓋白礬有去熱涎之功



愈痛散 治急心疼胃疼

五靈脂

去沙石

玄胡索

炒去皮

蓬莪朮

煨

當歸

良薑

炒各等分

為末每服三錢熱醋湯調服

楨榔散

治男婦心脾痛

五靈脂

楨榔

各等分

為末每服三錢隔夜先將猪肉

鹽醬煮熟令患人細嚼吐出以引蟲頭向上然後煎芭

蒲湯調藥服之以殺蟲也

方脉胸脇病合參

經曰南風生於夏病在心喻在胸脇此以胸屬心也肝虛

馬氏綿囊必錄雜症卷七

方脉胸脇病合參

八



北京中醫藥大學圖書館藏

則胸痛引背脇肝實則胸痛不得轉側此又以胸屬肝也
六腑中實肺家之分野其言心者以心之脉從心系却上
肺也其言肝者以肝之脉貫膈上注肺也然胸痛即膈痛
其與心痛別者心痛在岐骨陷處胸痛則橫滿於胸中兩
脇間也其與胃脘痛別者胃脘痛在心之下胸痛在心之
上也

素問曰胸痛少氣者水氣在臟府也水者陰氣也陰氣在
中故胸痛少氣也是以胸中陽氣如離照當空曠然無外
設地氣一上則窒塞有加故濁氣在上則生膈脹胸痺者