

本草綱目

艸部



本草綱目草部目錄第十二卷

李時珍曰天造地化而草木生焉剛交于柔而成枝

莖柔交于剛而成枝幹葉萼屬陽華實屬陰由是

中有木木中有草得氣之粹者為良得氣之戾者為

毒故有五形焉

金木水火土

五氣焉

香臭臊腥膻

五色焉

青赤黃白

黑

五味焉

酸苦甘辛鹹

五性焉

寒熱溫涼平

五用焉

升降浮沉中

炎

農嘗而辨之軒岐述而著之漢魏唐宋明賢良醫代

有增益但三品雖存淄澠交混諸條重出涇渭不分

苟不察其精微審其善惡其何以權七方衡十劑而



寄死生耶于是翦繁去複繩繆補遺析族區類振綱

分目除穀菜外凡得草屬之可供醫藥者六百

種分爲十類曰山曰芳曰隰曰毒曰蔓曰水曰石曰土曰

苔曰雜曰有名未用

舊本草部上中下三品共四百四十七種今併入三十一種移

二十三種入菜部三種入穀部四種入果部二種入木部自木部後併一十四種蔓草二十九種菜部移

併一十三種果部移併四種外類有名未用共二百四十七種

神農本草經一百六十四種

梁陶宏景註

名醫別錄一百三十種

陶宏景註○七十種有名未用

李氏藥錄一種

魏李當之

吳氏本草一種

魏吳普



中醫大學圖書館

唐本草三十四種

唐蘇恭

茲從本草一種

唐甄

本草拾遺六十八種

唐陳藏器

食療本草二種

唐孟詵

海藥本草四種

唐李珣

四聲本草一種

唐蕭炳

開寶本草三十七種

宋馬志

嘉祐本草一十七種

宋掌禹錫

圖經本草五十四種

宋蘇頌

日華本草七種

宋人大明

用藥法象一種

元李杲

本草補遺一種

元朱震亨

本草會編一種

明汪機

本草綱目八十六種

明李時珍

附註

宋雷斅炮炙論
唐楊損之刪繁

北齊徐之才藥對

唐孫思邈千金

蜀韓保昇重註

南唐陳士良食性

宋寇宗奭衍義

唐慎微證類

陳承別說

元王好古湯液

明汪穎食物

陳嘉謨蒙筌

齊原食鑑

金張元素珍珠囊

吳瑞日用

王綸集要

憲王教荒

草之一

山草類上三十一種

甘草

本經

黃耆

本經

人參

本經

沙參

本經

薺芫

別錄

桔梗

本經

長松

拾遺

黃精

別錄

萎蕤

本經

鹿藥

委蛇附

知母

本經

肉蓯蓉

本經

列當

開寶

瑣陽

補遺

赤箭天麻

本經

朮

本經

狗脊

本經

貫衆

本經

巴戟天

本經

巴棘附

遠志

本經



百脉根 本 唐 淫羊藿 本 經 仙茅 開寶

地榆 本 經 丹參 本 經 紫參 本 經

紫草 本 經 白頭翁 本 經 白及 本 經

右附方舊八十六新二百六十

玄參

王孫

三七





本草綱目草部第十二卷上

草之一 山草類三十一種

甘草 本經上品

釋名 蜜甘 別錄 蜜草 別錄 美草 別錄 路草 別錄 靈通 珠 記事 國

老 別錄 安景曰 此草最為衆藥之主 經方少有不

非 用者猶如香中有沈香也 國老 卽帝師之稱 雖

一 千二百 諸藥中甘草為君 治七一二種 乳石毒解

集 藥有功效 故有國老之號 別錄曰 甘草生河西川谷積沙山及上郡二

西 上郡今不復通市 今出蜀漢中 悉從汶山諸夷 中來赤皮斷理看之堅實者是抱罕草最佳抱罕



乃西羌地名亦有火炙乾者理多虛疎又有如鯉
魚腸者被刀破不復好青州間有而不如又有紫
甘草細而實乏時亦可用蘇頌曰今陝西河東
郡皆有之春生青苗高一二尺葉如槐葉七月開
紫花似柰冬結實作角子如畢豆根長者二四尺
粗細不定皮赤色上有橫梁梁下皆細根也采得
去蘆頭及赤皮陰乾用今甘草有數種以堅實
理者為佳其輕虛纒理及細勒者不堪惟貨湯家
用之謹按爾雅云薑大苦郭璞薑似地黃又詩唐
風云采苓采苓首陽之巔是也薑與苓通用首陽
之山在河東蒲坂縣乃今甘草所生處相近而先
儒所說苗葉與今全別豈種類有不同者乎李時
珍曰按沈括筆談云本草註引爾雅薑大苦之註
為甘草者非矣郭璞之註乃黃藥也其味極苦故
謂之大苦非甘草也甘草枝葉悉如槐高五六尺
但葉端微尖而糙濤似有白毛結角如相思角作
一木生至熟時角折子扁如小豆極堅齧不破
今出河東西界寇氏例變亦取此說而不言大苦

非甘草也以理度之郭說形狀羽下相類沈說

之今人惟以大徑寸而結緊斷文者為佳謂

草其輕虛細小者皆不及之錙積霏雪錄言

南甘草大者如柱土人以架屋不識果然否也

根修治雷斅曰凡使須去頭尾尖處其頭尾

用酒浸蒸從巳至午取出暴乾剉細用一法每斤

用酥七兩塗炙酥盡為度又法先炮令內外亦黃

用時珍曰方書炙甘草皆用長流水蘸濕炙之至

熟刮去赤皮或用漿水炙熟未有酥炙酒蒸者大
底補中宜炙用
寫火宜生用

氣味甘平無毒寇宗奭曰生則微涼味不佳炙則

也入足太陰厥陰經時珍曰通入手足十二經

徐之才曰木苦參乾漆為之使惡遠志反大戟芫
花甘遂海藻權曰思銘肉時珍曰甘草與藻戟遂
芫四物皆反而胡洽居士治痰癖以十棗湯加甘



草大黃乃是痰在膈上欲令通泄以拔去病根也
東垣李杲治項下結核消腫潰堅湯加海藻丹
朱震亨治勞瘵蓮心飲用芫花二方俱有甘草
本胡居士之意也故陶宏景言古方亦有相惡
反並乃不為害非妙達
精微者不能知此理
主治五臟六腑寒熱邪氣

堅筋骨長肌肉倍氣力金瘡腫解毒久服輕身延

年
本經。○ 腫音溫中下氣煩滿短氣傷臟欬嗽止
時勇切腫也

渴通經脉利血氣解百藥毒為九土之精安和七

十二種石一百二十種草
別錄主腹中冷痛治驚癇

除腹脹滿補益五臟腎氣內傷令人陰不痿上婦

人血滯腰痛凡虛而多熱者加用之
甄權安魂定魄

補五勞七傷一切虛損驚悸煩悶健忘通九竅

百脉益精養氣壯筋骨

大生用

瀉火熱熟用

散表

寒去咽痛除邪熱緩正氣養陰血補脾胃潤肺

李

吐肺痿之膿血消五發之瘡疽

好古

解小兒胎毒驚

癰降火止痛

時珍

稍主治生用治胸中積熱去莖中痛加酒煮延胡

索苦楝子尤妙

元素

頭主治生用能行足厥陰陽明二經汚濁之血消

腫導毒

震亨

主癰腫宜入吐藥

時珍



發明

震亨曰甘草味甘大緩諸火黃中通理厚德

載物之君子也

欲達下焦須用稍干某曰

草氣薄味厚可升可降陰中陽也陽不足者補之

以甘甘溫能除大熱故生用則氣平脾胃不足

而大瀉心火炙之則氣溫補三焦元氣而散表寒

除邪熱去咽痛緩正氣養陰血凡心火乘脾腹中

急痛腹皮急縮者宜倍用之其性能緩急而又協

和諸藥使之不爭故熱藥得之緩其熱寒藥得之

緩其寒寒熱相雜者用之得其平好古且五味之

用苦泄辛散酸收鹹欽甘上行而發而本草言甘

草下氣何也蓋甘味至中有升降浮沉可上可下

可外可內右和有緩有補有泄居中之道盡矣張

仲景附子理中湯用甘草恐其僭上也調胃承氣

湯用甘草恐其速下也皆緩之意小柴胡湯有

柴胡黃芩之寒人參半夏之溫而用甘草者則有

調和之意建中湯用甘草以補中而緩脾急也鳳

髓丹用甘草以緩腎急而生元氣也乃甘補之意

又曰甘者令人中滿中滿者勿食甘甘緩而壅氣

非中滿所宜也凡不滿而用炙甘草爲之補若中滿而用生甘草爲之瀉能引諸藥直至滿所入脾歸其所喜此升降浮沉之理也經云以甘瀉之以甘瀉之以甘緩之是矣時珍曰甘草外黃兼坤離味濃氣薄資全土德協和羣品有老之功普治百邪得王道之化贊帝力而人不歛神功而已不與可謂藥中之良相也然中滿嘔吐酒客之病不喜其甘而大戟芫花甘遂海藻與之相反是亦迂緩不可以救昏昧而君子嘗見妖於宵人之意與○頌曰按孫思邈千金方論云甘草解百藥毒如湯沃雪有中烏頭巴豆毒甘草入腹卽定驗如反掌方稱大豆汁解百藥毒予每試之不效加入甘草爲甘豆湯其驗乃奇也又葛洪肘後備急方云席辯刺史嘗言嶺南俚人解蠱毒藥並是常用之物畏人得其法乃言三百頭牛藥或言三百兩銀藥久與親狎乃得其詳凡飲食時先取炙熟甘草一寸嚼之熱汁若中毒隨卽吐出仍以炙甘草三兩生薑四兩水六升煮二升日三

服或用都淋藤黃藤二物酒煎溫常服則毒隨大便
小溲出又常帶甘草數寸隨身備急若經含甘草
而食物不吐者非毒物也三百頭牛藥即土常
山也三百兩銀藥即馬兜鈴藤也詳見各條

附方 舊十五傷寒心悸 脉結代者甘草二兩水三升煮一升服七合日三服

傷寒 傷寒咽痛 少陰證甘草湯主之用甘草二兩蜜水炙水二升煮一升半服五合

日一服 張仲景傷寒論 肺熱喉痛 有痰熱者甘草炒二兩桔梗米泔浸一夜一兩每服

五錢水一鍾半入阿膠 肺痿多涎 肺痿吐涎沫頭半片煎服 錢乙直訣 肺痿多涎 眩小便數而不

欬者肺中冷也甘草乾薑湯溫之甘草炙四兩乾薑炮二兩水三升煮一升五合分服 張仲景金

匱要 肺痿久嗽 涕唾多骨節煩悶寒熱以甘草三畧 肺痿久嗽 兩炙搗為末每日取小便三合調

甘草末一錢服 小兒熱嗽 甘草二兩豬膽汁浸五之 廣利方 宿炙研末蜜丸綠豆



食後薄荷湯下十九
初生解毒
小兒初生未可便

名涼膈丸
聖惠方
與硃砂蜜只以

草一指節長炙碎以水二合煮取一合以綿裹
見口中可為一蜺殼當吐出胸中惡汁此後

饑渴更與之令見智慧無
初生便閉
甘草一錢水

病出痘稀少
王彥選方
各一錢水

蠶煎服
小兒撮口
發噤川生甘草二錢半水一

全幼心鑑
蠶煎六分溫服令吐痰涎後

以乳汁點見
嬰兒目澀
月內目閉不開或腫羞

中
金匱玉函
明或出血者名慢肝風

用甘草一截以豬膽汁炙為末每
小兒遺尿
大甘

用米泔調少許灌之
幼幼新書

煎湯夜夜服之
小兒尿血
甘草一兩二錢水六合

危氏得效方
煎二合一歲兒一日服

盡
姚和
甘草三兩炙焦為末蜜九絲

衆至寶方
小兒羸瘦
豆大每溫水下五九日二服

金匱
甘草三兩炙每旦以小便煮三

玉函
大人羸瘦
四沸頓服之良

赤
外臺秘要

白痢下

崔宣州行所傳方用甘草一尺炙劈破以淡漿水蘸水一升半煎取八合服之立效

○梅師方用甘草一兩炙肉豆蔻七個煨剉以水三升煎一升分服

舌腫塞口

設人治

甘草煎濃湯熱漱

太陰口瘡

甘草二寸白礬

保命

集

發背癰疽

崔元亮海上集驗方云李北海言此方乃神授極奇秘用甘草三大兩生

搗篩末大麥麩九兩和勻取好酥少許入內下沸水搜如餅狀方圓大於瘡一分熱傳腫上以細片及故紙隔冷通風冷則換之已成者膿水自出未成者腫便內消仍當喫黃芪粥為妙。又一法甘

草一大兩水炙搗碎木一大升浸之器上橫一小刀子露一宿平明以物攪令沫出去沫服之但是

瘡腫發背皆甚效

蘇頌圖經諸般癰疽甘草三兩微炙切以酒一斗同浸瓶中用黑鉛

一片溶成汁投酒中取出如此九度令一切癰疽病者飲酒至醉寢後即愈也 經驗方一切癰疽