

内部资料
注意保存

广东省

阳江地面气候资料

1961—1970

广东省气象台

阳 江 地 面 气 候 资 料

統 計 項 目

阳江地面气候资料

目 录

一、测站位置及观测时间

二、统计说明

三、统计项目 1—36

- | | | | |
|---|-------|--|-------|
| 1. 历年各月本站平均气压 (毫巴) | 1 | 17. 历年各月日降水量 ≥ 0.1 毫米日数 | 20 |
| 2. 历年各月平均气温 (摄氏度) | 2 | 18. 历年各月日降水量 ≥ 50.0 毫米日数 | 21 |
| 3. 历年各月极端最高气温 (摄氏度) | 3 | 19. 历年各月最长连续降水日数及其量 (日降水量 ≥ 0.1 毫米) | 22 |
| 4. 历年各月极端最低气温 (摄氏度) | 4 | 20. 历年各月最长连续无降水日数 | 23 |
| 5. 历年各月逐旬平均气温 (摄氏度) | 5—6 | 21. 历年各月地面平均温度 (摄氏度) | 24 |
| 6. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数 | 7—8 | 22. 历年各月日照时数 | 25 |
| 7. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数 | 9 | 23. 历年各月日照百分率 | 26 |
| 8. 历年各月逐旬日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数及其初终期 | 10 | 24. 历年各月平均风速 (米/秒) | 27 |
| 9. 历年各月平均绝对湿度 (毫巴) | 11 | 25. 历年各月定时最大风速及其风向 | 28 |
| 10. 历年各月最大绝对湿度 (毫巴) | 12 | 26. 累年各月各风向频率 | 29—30 |
| 11. 历年各月最小绝对湿度 (毫巴) | 13 | 27. 累年各月各风向最大风速 (米/秒) | 31 |
| 12. 历年各月平均相对湿度 (%) | 14 | 28. 历年各月最多风向及其频率 | 32 |
| 13. 历年各月最小相对湿度 (%) | 15 | 29. 历年各月大风 (≥ 8 级) 日数 | 33 |
| 14. 历年各月降水量 (毫米) | 16 | 30. 历年各月雾日数 | 34 |
| 15. 历年各月逐旬降水量 (毫米) | 17—18 | 31. 历年各月雷暴日数及其初、终期 | 35 |
| 16. 历年各月一日最大降水量 (毫米) | 19 | 32. 历年各月霜日数及其初、终期 | 36 |

一、测站位置及观测时间

年 代	北 纬	东 经	拔海高度(米)		详 细 地 址	年 代	观 测 时 间 (北 京 时)	夜 间 守 班 否
			观测场	气压表				
1961—1966.4	21°54'	111° 57'	4.2	5.4	阳江县岗列公社马曹村运岗头“田野”	1961—70	2.8.14.20	守
1966.5—1970	21°52'	111° 58'	23.3	22.0	阳江县江城镇郊外新寨岗背“坡顶”	“ ”	“ ”	“ ”

二、统 计 说 明

1. 本站从1952年9月开始有记录, 1952年9月至1960年历年资料未列出, 除9—11, ~~18—19~~^{19—20}, 25, 27项外, 均已参加累年统计。
2. 某月记录缺测数天或有疑问但影响该月平均值不大的, 则在该月数值外加()号。
3. 全月未出现该天气现象风向频率不足0.5%时, 则该栏内记“0”。若全旬无降水或微量降水, 则在该栏内记“0.0”。
4. 霜日数, 日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数出现的年份不足观测记录年数三分之二的初终期, 初终间日数不作累年统计。
5. 日降水量 ≥ 0.1 毫米, 即统计为降水日, 若纯雾露霜量 ≥ 0.1 毫米的日数, 不算作降水日亦不参加一日最大降水量的挑选, 但计入降水量内。
6. 定时最大风速挑自24次观测记录。
7. 天气日数:
 - (1) 大风日: 凡一日中有大风出现, 极大风速 ≥ 17.0 米/秒, 风力达到或超过8级, 即统计为大风日。
 - (2) 雾 日: 凡一日中有雾出现, 水平能见度在1000米(或3级)以下, 即统计为雾日。
 - (3) 雷暴日: 凡一日中有雷暴或远雷暴出现, 即统计为雷暴日。
 - (4) 本站从1952年9月至1970年仅在1966年4月出现冰雹一次。1961年至1970年本站未出现沙暴, 降雪等现象。

年份 \ 月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	1018.9	1014.1	1013.2	1009.3	1005.5	1002.6	999.7	1000.1	1001.5	1009.7	1013.9	1014.6	1008.6
1962	1017.2	1015.8	1012.4	1009.1	1004.4	1000.9	999.2	1002.9	1003.8	1010.0	1013.4	1015.7	1008.7
1963	1017.7	1017.2	1012.5	1009.5	1005.2	1002.3	1001.9	1003.7	1004.4	1013.1	1014.2	1016.6	1009.9
1964	1015.8	1018.5	1014.0	1009.1	1005.2	1002.3	1003.7	1000.0	1004.5	1008.9	1014.3	1017.3	1009.5
1965	1016.7	1013.5	1013.6	1008.7	1006.0	1002.1	1001.4	1004.8	1005.8	1012.1	1014.4	1017.2	1009.7
1966	1017.2	1014.5	1009.8	1007.9	1006.0	1004.0	1002.6	1003.2	1006.4	1012.1	1013.6	1014.7	1009.3
1967	1019.5	1017.1	1012.9	1010.0	1004.7	1001.3	1001.3	999.7	1006.4	1011.5	1014.4	1019.7	1009.9
1968	1015.9	1018.4	1011.9	1012.3	1005.5	1003.8	1001.5	1001.0	1005.5	1012.4	1015.8	1013.7	1009.8
1969	1013.7	1015.0	1013.4	1011.1	1005.2	1003.3	1001.9	1004.8	1005.1	1011.2	1016.3	1018.7	1010.0
1970	1017.8	1015.5	1012.7	1012.0	1006.0	1004.2	1002.4	1001.6	1004.1	1009.5	1014.7	1015.3	1009.7
1961—70年合计	10170.4	10159.6	10126.4	10099.0	10053.7	10026.8	10015.6	10021.8	10047.5	10110.5	10145.0	10163.5	10095.1
10年平均	1017.0	1016.0	1012.6	1009.9	1005.4	1002.7	1001.6	1002.2	1004.8	1011.1	1014.5	1016.4	1009.5
1954—70年合计	17290.6	17261.4	17214.9	17162.2	17091.5	17043.3	17034.0	17032.3	17079.6	17190.9	17247.1	17280.9	17160.9
17年平均	1017.1	1015.4	1012.6	1009.5	1005.4	1002.5	1002.0	1001.9	1004.7	1011.2	1014.5	1016.5	1009.5

阳江

历年各月平均气温 (摄氏度)

年份 \ 月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	14.1	15.4	19.6	22.5	25.9	27.9	28.1	28.0	26.9	24.6	21.2	17.3	22.6
1962	12.7	15.8	17.9	21.5	26.6	27.4	28.7	28.2	27.0	23.6	19.2	15.9	22.0
1963	11.6	15.0	18.6	22.9	27.2	27.7	27.3	28.0	27.7	23.7	21.6	16.3	22.3
1964	15.3	13.4	19.0	24.7	26.2	26.9	28.2	27.6	26.6	25.1	18.9	15.2	22.3
1965	14.8	17.8	18.7	22.3	25.7	26.6	27.8	27.7	26.1	24.1	21.5	16.1	22.4
1966	17.2	17.6	20.1	24.1	25.1	26.6	27.6	28.1	26.5	24.3	21.0	17.3	23.0
1967	13.0	13.7	19.0	22.2	27.2	27.5	28.7	27.3	26.0	23.2	21.1	13.4	21.9
1968	15.8	10.0	17.9	21.1	25.7	26.9	28.8	27.7	26.7	23.6	21.1	20.1	22.1
1969	15.0	12.7	16.9	21.4	26.4	26.8	28.1	27.8	27.7	24.2	18.7	15.4	21.8
1970	13.5	17.5	15.2	21.0	25.6	27.5	28.4	27.5	26.6	23.6	19.6	16.9	21.9
1961—70年合计	143.0	148.9	182.9	223.7	261.6	271.8	281.7	277.9	267.8	240.0	203.9	163.9	222.3
10年平均	14.3	14.9	18.3	22.4	26.2	27.2	28.2	27.8	26.8	24.0	20.4	16.4	22.2
1953—70年合计	262.5	274.0	335.9	402.5	470.6	492.6	507.0	499.7	481.9	429.8	363.3	294.1	401.2
18年平均	14.6	15.2	18.7	22.4	26.1	27.4	28.2	27.8	26.8	23.9	20.2	16.3	22.3

年 份	月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 日 值 期	26.1 24	25.2 5、6	26.9 22	29.4 14	34.8 27	34.8 18	34.6 1	36.1 24	33.8 13、28	31.9 19	30.7 8	27.4 20	36.1 24/8
1962	极 日 值 期	25.1 13	27.9 12	31.4 15	29.2 27	32.1 28	32.8 5	36.5 30	35.1 1	33.4 20	33.2 2	29.1 2	27.0 14	36.5 30/7
1963	极 日 值 期	24.0 19	25.7 24	30.0 23	30.6 30	33.3 31	34.3 1	34.0 17	35.0 28	36.7 5	32.8 1	30.3 8	26.6 16	36.7 5/9
1964	极 日 值 期	26.4 13	25.4 9	27.6 20	31.0 21	33.9 20	32.7 2	34.2 31	35.1 7	34.1 9	33.4 17	29.9 1	25.9 9	35.1 7/8
1965	极 日 值 期	26.6 30	27.3 10	28.2 15	28.9 18	31.8 28	32.3 26	36.8 14	34.7 22	34.2 1	30.9 7	31.4 8	27.8 4	36.8 14/7
1966	极 日 值 期	27.9 13	26.5 10	29.1 23	31.6 27	33.4 29	31.5 27、28	34.0 12	35.6 14	35.1 4	31.5 2、11	32.0 10	28.0 20	35.6 14/8
1967	极 日 值 期	24.4 20	25.5 23	27.5 29	29.7 11	33.2 24	34.4 29	34.9 17	36.1 29	33.0 3	31.8 13	29.4 17	24.0 26	36.1 29/8
1968	极 日 值 期	25.3 7	22.2 29	28.5 16	27.5 25	31.5 12	31.2 26	37.0 27	35.4 20	33.0 5	30.2 1	29.1 24	29.4 3	37.0 27/7
1969	极 日 值 期	25.6 26	25.1 13	25.7 25	29.3 30	32.0 30	32.5 11	35.5 27	33.6 2、3	34.5 3天	30.1 7	29.1 16	25.7 26	35.5 27/7
1970	极 日 值 期	26.5 2	26.5 8	25.8 28	28.3 24	31.7 31	33.3 15	36.1 15	34.6 1	33.8 14	31.4 15	28.5 14	26.4 22	36.1 15/7
1961—70	极 日 年 值 期 份	27.9 13 1966	27.9 12 1962	31.4 15 1962	31.6 27 1966	34.8 27 1961	34.8 18 1961	37.0 27 1968	36.1 24、29 61、67	36.7 5 1963	33.4 17 1964	32.0 10 1966	29.4 3 1968	37.0 27/7 1968
1952.9—70	极 日 年 值 期 份	28.1 10 1960	28.6 27 1955	31.4 15 1962	31.6 27 1966	34.8 27 1961	35.5 9 1960	37.0 27 1968	36.7 1 1956	36.7 5 1963	33.8 10 1959	32.5 13 1952	29.4 3 1968	37.0 27/7 1968

阳江

历年各月极端最低气温 (摄氏度)

年 份 \ 月 份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极日 值期	2.1 19	7.7 1	12.0 9	16.2 1	17.8 5	21.0 4	22.8 18	20.6 29	21.8 30	15.6 27	9.9 25	5.6 10	2.1 19/1
1962	极日 值期	1.7 27	6.8 2	8.6 3	13.5 4	20.2 19、20	23.0 29	24.0 31	22.8 11	22.6 7	13.9 28	7.6 30	4.2 4	1.7 27/1
1963	极日 值期	-0.2 15	6.4 1	7.1 1	12.3 10	21.1 5	22.6 29	22.8 24	21.6 1	22.6 18	13.3 22	10.6 28	4.5 21	-0.2 15/1
1964	极日 值期	6.6 26	5.1 27	10.8 25	17.9 8	19.7 12	20.3 6	21.5 2	22.5 15	22.0 30	19.6 26	7.2 25	4.1 19	4.1 19/12
1965	极日 值期	4.8 1	9.5 24	9.7 7	16.1 12	16.5 3、4	20.9 1	22.5 15	22.8 17	18.5 18	13.6 19	10.0 28	5.7 31	4.8 1/1
1966	极日 值期	8.2 28	5.9 24	10.1 9	15.8 5	16.4 3	21.1 7	22.3 14	22.7 21	17.2 26	16.5 29	11.2 23	6.6 27	5.9 24/2
1967	极日 值期	2.5 16	6.3 15	7.7 6	13.3 5	22.4 14	21.5 9、11	22.8 14	21.4 21	20.8 24	16.4 19	11.3 30	4.6 29	2.5 16/1
1968	极日 值期	6.4 2	4.4 15	7.3 3	14.6 21	18.8 1	22.2 3	23.5 2	23.1 11	20.6 30	14.1 25	14.5 6	8.8 23	4.4 15/2
1969	极日 值期	4.9 31	2.6 6	8.7 1	9.9 5	21.4 27、28	21.6 22	22.5 29	23.3 12	22.2 30	16.2 11	9.0 26、27	6.5 15	2.6 6/2
1970	极日 值期	5.0 16	5.4 1	9.1 17	12.2 13	20.0 21	23.3 18	23.6 16	22.4 8	18.9 30	14.5 28	11.1 16	8.6 15、17	5.0 16/1
1961—70	极日 值期 年 份	-0.2 15 1963	2.6 6 1969	7.1 1 1963	9.9 5 1969	16.4 3 1966	20.3 6 1964	21.5 2 1964	20.6 29 1961	17.2 26 1966	13.3 22 1963	7.2 25 1964	4.1 19 1964	-0.2 15/1 1963
1952.9—70	极日 值期 年 份	-1.4 12 1955	2.2 12 1957	7.0 7 1954	9.9 5 1969	16.4 3 1966	20.3 6 1964	21.5 2 1964	20.6 29 1961	17.2 26 1966	9.4 30 1958	5.1 27 1956	2.2 17 1954	-1.4 12/1 1955

年 \ 月 \ 旬	一			二			三			四			五			六		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1961	14.5	11.4	16.1	15.9	14.8	15.6	19.1	19.6	20.0	21.9	22.4	23.2	24.3	26.3	27.1	26.7	28.5	28.4
1962	12.5	14.2	11.5	15.5	15.7	16.6	17.8	20.6	15.6	21.3	20.2	22.9	26.3	25.9	27.4	27.4	26.7	28.0
1963	11.8	10.6	12.4	14.0	14.8	16.6	19.0	15.9	20.6	20.6	22.6	25.4	26.5	27.5	27.6	27.8	27.6	27.9
1964	16.6	17.7	12.0	15.7	14.8	9.4	17.8	19.7	19.3	23.1	24.9	26.1	25.6	25.1	27.8	25.6	27.0	27.9
1965	13.4	13.3	17.6	17.2	20.4	15.2	15.1	19.3	21.5	22.8	21.7	22.5	24.2	26.3	26.6	26.3	26.6	26.8
1966	16.5	19.7	15.7	19.0	18.1	15.1	19.7	20.8	19.9	22.0	24.1	26.2	23.7	26.2	25.6	25.7	26.8	27.4
1967	12.2	10.5	16.0	13.0	13.0	15.5	15.1	19.7	21.9	20.8	22.1	23.7	26.9	25.7	28.7	26.8	27.5	28.2
1968	15.1	15.7	16.3	8.2	10.7	11.3	16.0	20.0	17.7	22.0	20.3	21.1	25.4	26.3	25.6	25.4	27.6	27.7
1969	12.6	13.4	18.6	9.0	18.9	9.6	13.1	16.9	20.3	17.0	22.0	25.3	26.0	27.3	26.2	26.5	26.3	27.7
1970	14.0	11.9	14.5	16.4	16.6	20.0	13.7	14.4	17.3	20.4	20.0	22.5	26.4	24.0	26.2	28.0	27.5	27.1
1961—70年合计	139.2	138.4	150.7	143.9	157.8	144.9	166.4	186.9	194.1	211.9	220.3	238.9	255.3	260.6	268.8	266.2	272.1	277.1
10年平均	13.9	13.8	15.1	14.4	15.8	14.5	16.6	18.7	19.4	21.2	22.0	23.9	25.5	26.1	26.9	26.6	27.2	27.7
1953—70年合计	257.5	260.7	268.8	271.6	281.4	269.4	311.1	338.4	356.4	381.5	398.0	428.2	461.0	467.9	482.6	484.3	492.6	501.5
18年平均	14.3	14.5	14.9	15.1	15.6	15.0	17.3	18.8	19.8	21.2	22.1	23.8	25.6	26.0	26.8	26.9	27.4	27.9

平 均 气 温

(摄氏度)

阳 江

七			八			九			十			十一			十二			月
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	旬 年
28.2	27.7	28.4	28.4	27.5	28.1	26.7	27.3	26.8	25.7	24.5	23.8	22.2	22.4	18.9	16.0	18.9	16.9	1961
28.5	28.5	29.2	28.4	27.8	28.5	26.7	27.2	26.9	25.8	24.0	21.2	20.8	20.9	16.0	13.9	18.0	16.0	1962
27.6	28.1	26.5	27.5	28.2	28.3	28.3	27.6	27.2	26.4	23.7	21.4	23.2	22.3	19.3	17.6	15.3	16.0	1963
27.4	28.7	28.6	28.0	27.1	27.6	26.7	27.0	26.1	25.3	26.3	23.9	22.1	18.1	16.7	16.1	14.3	15.2	1964
28.3	27.8	27.4	27.5	27.3	28.2	27.6	25.5	25.3	26.1	23.1	23.2	24.3	21.9	18.3	18.7	15.8	14.1	1965
28.2	27.2	27.5	27.8	29.0	27.5	28.1	26.4	24.9	24.9	24.9	23.2	21.5	21.9	19.5	17.2	19.8	15.0	1966
29.2	28.8	28.2	27.6	26.5	27.8	27.2	25.7	25.0	23.6	23.3	22.8	22.7	20.2	20.5	14.2	13.0	12.9	1967
28.1	28.7	29.7	26.9	28.1	28.0	27.1	27.3	25.7	25.4	23.8	21.8	21.3	20.9	21.2	22.2	19.3	19.0	1968
28.6	28.1	27.7	28.0	27.1	28.3	28.0	27.2	27.8	24.2	24.4	23.9	20.4	19.5	16.4	15.2	15.1	15.9	1969
28.7	28.5	27.9	26.8	27.8	27.8	26.7	27.2	25.8	24.1	24.9	22.0	20.4	19.5	19.2	17.2	17.1	16.4	1970
282.8	282.1	281.1	276.9	276.4	280.1	273.1	268.4	261.5	251.5	242.9	227.2	218.9	207.6	186.0	168.3	166.6	157.4	1961—70年合计
28.3	28.2	28.1	27.7	27.6	28.0	27.3	26.8	26.2	25.2	24.3	22.7	21.9	20.8	18.6	16.8	16.7	15.7	10年平均
507.0	507.8	507.1	499.5	499.3	500.6	492.2	484.6	468.9	451.9	432.7	408.0	393.4	366.5	331.0	296.2	299.7	287.5	1953—70年合计
28.2	28.2	28.2	27.8	27.7	27.8	27.3	26.9	26.1	25.1	24.0	22.7	21.9	20.4	18.4	16.5	16.7	16.0	18年平均

年 \ 月 \ 旬	一			二			三			四			五			六		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	5	10	10
1962	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	6	9	8	4	9
1963	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	7	10	10	9	10	10
1964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	4	9	3	7	10
1965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	11	6	6	5
1966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	5	6	2	4	7
1967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	11	8	10	10
1968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	2	8	7
1969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	5	4	7	8
1970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	8	9	8
1961—70年合计	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	11	27	49	77	55	75	84
10年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	1.1	2.7	4.9	7.7	5.5	7.5	8.4
1953—70年合计	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	18	54	76	123	102	123	147
17年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	1.1	3.2	4.5	7.2	6.0	7.2	8.6

气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数

阳江

七			八			九			十			十一			十二			全 年
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
9	9	9	8	8	9	6	9	6	9	5	3	4	0	0	0	0	0	134
9	10	11	9	8	11	5	9	7	6	5	0	0	0	0	0	0	0	132
8	9	5	7	9	11	8	7	10	9	3	0	2	1	0	0	0	0	149
6	10	11	9	8	10	7	8	6	4	8	2	0	0	0	0	0	0	129
10	7	8	8	9	11	8	6	5	2	1	0	2	0	0	0	0	0	112
7	7	8	8	8	11	10	9	8	7	5	3	1	0	0	0	0	0	120
10	9	11	6	5	9	8	5	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	113
9	10	11	5	9	10	8	10	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	107
10	9	10	10	7	11	10	10	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	124
10	10	9	6	9	9	7	8	6	2	5	1	0	0	0	0	0	0	114
88	90	93	76	80	102	77	81	68	46	34	9	9	1	0	0	0	0	1234
8.8	9.0	9.3	7.6	8.0	10.2	7.7	8.1	6.8	4.6	3.4	0.9	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	123.4
148	150	166	134	131	166	135	133	111	87	56	23	17	5	2	0	0	0	2114
8.7	8.8	9.8	7.9	7.7	9.8	7.9	7.8	6.5	5.1	3.3	1.4	1.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	124.4

阳 江

历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数

年 \ 月 \ 旬	六			七			八			九			全 年
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
1961	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
1962	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	4
1963	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
1964	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
1965	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
1966	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
1967	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
1968	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	4
1969	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1970	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1961—70年合计	0	0	0	1	2	7	2	2	5	2	0	0	21
10年平均	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.7	0.2	0.2	0.5	0.2	0.0	0.0	2.1
1953—70年合计	1	0	0	1	2	9	5	5	10	3	0	0	36
18年平均	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.5	0.3	0.3	0.6	0.2	0.0	0.0	2.0

阳 江

历年各月逐旬日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数及初、终期

年 度	月 旬	十二			一			二			全 年	初 日	终 日	初、终间 日 数
		上	中	下	上	中	下	上	中	下				
1960—61		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1961—62		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1962—63		0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	15/1	16/1	2
1963—64		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1964—65		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1965—66		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1966—67		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1967—68		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1968—69		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1969—70		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1970—71		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1960—70年合计		0	0	0	0	2	0	0	0	0	2			
11年平均		0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2			
1953—70年合计		0	0	0	0	4	0	0	0	0	4			
18年平均		0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2			

月 份 年 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	11.8	14.5	20.2	24.5	28.1	32.1	32.8	32.4	30.1	24.2	19.6	15.2	23.8
1962	9.3	14.2	17.3	22.6	30.8	32.6	32.5	32.4	29.8	22.8	17.8	13.0	22.9
1963	7.2	12.8	17.4	23.1	29.4	31.3	31.7	31.7	31.3	22.5	20.9	13.2	22.7
1964	15.2	13.1	19.0	27.1	28.3	31.6	31.9	32.3	29.7	26.5	14.6	12.0	23.4
1965	12.8	17.7	18.5	24.8	27.8	30.7	32.1	31.1	28.5	25.1	21.4	15.5	23.8
1966	15.7	17.9	21.4	27.3	26.1	31.3	31.5	30.7	23.7	23.2	17.3	15.3	23.5
1967	10.3	13.0	19.3	23.5	30.7	30.8	32.6	31.4	27.2	20.5	19.1	10.1	22.4
1968	13.0	10.1	18.2	21.4	29.2	31.2	32.7	32.3	27.9	21.1	19.6	19.7	23.0
1969	16.0	13.3	17.2	22.7	29.8	31.5	32.2	31.4	28.3	21.8	14.9	10.7	22.5
1970	11.4	16.3	15.7	21.8	29.4	31.8	32.2	31.6	30.3	22.4	16.1	14.9	22.8
1961—70年合计	122.7	142.9	184.2	238.8	289.6	314.9	322.2	317.3	286.8	230.1	181.3	139.6	230.8
10年平均	12.3	14.3	18.4	23.9	29.0	31.5	32.2	31.7	28.7	23.0	18.1	14.0	23.1

阳江

历年各月最大绝对湿度 (毫巴)

月 份 年 份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极日 值期	23.8 10	23.4 6、11	30.0 22	32.4 22	35.3 20	36.6 19	36.0 1	37.7 26	35.3 12	30.6 3	27.4 29	24.4 18	37.7 26/8
1962	极日 值期	19.8 14	24.1 25	27.1 21	30.2 7	36.3 29	35.3 21	37.5 30	36.1 2	33.5 17	34.6 2	27.8 3	22.6 29	37.5 30/7
1963	极日 值期	15.0 20	18.4 8	25.1 27	28.8 20	33.3 31	34.9 1	35.4 2	34.8 17	38.0 12	34.2 1	27.1 13	24.6 31	38.0 12/9
1964	极日 值期	26.7 16	22.9 8	27.4 31	31.0 27	34.6 31	35.9 2	35.3 31	37.8 7	35.6 9	33.7 15	23.1 4	19.5 10	37.8 7/8
1965	极日 值期	20.8 29	23.7 19	27.2 31	31.0 27	34.6 11	36.4 26	36.1 27	35.5 6	34.3 2	32.5 4	29.5 2	25.8 23	36.4 26/6
1966	极日 值期	25.2 13	28.6 22	29.1 4	34.1 27	34.8 11	34.8 11	35.4 1	37.2 17	33.2 2、10	29.5 14	29.2 13	27.8 18	37.2 17/8
1967	极日 值期	22.9 28	24.0 22	28.0 29、31	32.4 28	35.7 23	35.0 21	36.3 6	36.5 28	33.3 4	28.9 1	29.0 8	16.7 26	36.5 28/8
1968	极日 值期	19.9 7	17.1 28	26.0 21	27.3 7	32.5 3天	35.0 14	37.0 30	36.3 26	33.4 6、7	31.6 7	26.3 4	26.2 3	37.0 30/7
1969	极日 值期	26.8 19	25.6 19	28.8 28	30.9 22	34.7 20	37.3 10	35.9 27	35.9 3	35.6 26	29.6 18	28.8 14	23.4 6	37.3 10/6
1970	极日 值期	22.9 27	22.9 24	25.0 2	30.2 11	35.2 29	35.8 10	35.7 10	35.7 12	35.3 8	30.7 12	25.1 14	25.7 24	35.8 10/6
1961—70	极日 值期 年 份	26.8 19 1969	28.6 22 1966	30.0 22 1961	34.1 27 1966	36.3 29 1962	37.3 10 1969	37.5 30 1962	37.8 7 1964	38.0 12 1963	34.6 2 1962	29.5 2 1965	27.8 18 1966	38.0 12/9 1963

月 份			一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
年 份															
1961	极 值	日期	1.5 17	5.2 1	9.3 27	15.6 2、16	16.0 4	24.4 4	28.2 20	26.2 18	22.6 16	14.2 11	10.3 25	4.2 6	1.5 17/1
1962	极 值	日期	3.0 27	4.9 1	6.5 24	10.4 3	22.9 19	28.5 7	27.8 31	26.1 22	22.0 7	13.3 28	7.8 30	5.0 1	3.0 27/1
1963	极 值	日期	3.1 15	5.1 27	6.9 28	6.4 9	24.4 2	23.5 17	27.4 24	25.9 1	22.0 25	9.6 18	9.7 27	5.6 21	3.1 15/1
1964	极 值	日期	7.0 19	7.2 26	8.6 26	19.3 8	21.5 13	19.8 5	25.9 22	27.2 15	21.1 29	20.9 30	5.6 13	3.4 18	3.4 18/12
1965	极 值	日期	4.5 12	7.2 3	5.8 16	16.8 29	14.9 3	23.3 1	26.6 15	21.0 22	17.5 16	11.1 18	8.2 30	6.1 31	4.5 12/1
1966	极 值	日期	8.4 1	7.7 23	10.5 19	17.9 5	15.9 4	24.3 7	25.4 12	21.8 21	8.4 25	13.3 29	4.7 22	3.2 2	3.2 2/12
1967	极 值	日期	2.0 17	5.2 15	6.1 7	13.9 5	24.2 14	19.5 10	26.2 31	26.5 30	15.8 16	10.4 18	9.4 30	3.8 12	2.0 17/1
1968	极 值	日期	3.1 15	5.9 11	5.4 3	12.4 12	20.6 1	24.2 4	24.9 25	26.0 30	14.9 30	8.0 25	11.1 10	7.4 23	3.1 15/1
1969	极 值	日期	5.4 7	4.4 5	8.0 12	6.1 6	17.2 27	21.1 14	27.1 22	24.2 30	17.3 15	9.3 10	4.9 25	3.2 10	3.2 10/12
1970	极 值	日期	4.9 31	7.7 1	9.0 16	13.1 14	18.0 18	22.0 17	26.0 15	25.7 17	16.4 30	8.3 30	9.1 16	6.1 14	4.9 31/1
1961—70	极 值	日期	1.5 17 1961	4.4 5 1969	5.4 3 1968	6.1 6 1969	14.9 3 1965	19.5 10 1967	24.9 25 1968	21.0 22 1965	8.4 25 1966	8.0 25 1968	4.7 22 1966	3.2 2、10 66、69	1.5 17/1 1961