

發熱

瘡疹發熱與傷寒相似但傷寒只見一經形證若瘡疹則面燥腮赤呵欠頓悶乍涼乍熱多睡咳嗽噴嚏驚悸吐利手足稍冷骭涼耳涼也然發熱者瘡疹常候也不可盡除之但熱微毒亦微熱甚毒亦甚

初

初發熱時精神清爽唇鼻滋潤更無他證者此熱在表其瘡必疎不須施治 初發熱時渾身壯熱焮焮

然不渴清便自調此邪在表拂鬱於皮膚之間宜以輕揚之劑發之升麻葛根湯主之 初熱甚則羌活湯

主之

本條

初發熱時其熱烙手目赤鼻乾唇燥小便

赤大便秘煩悶不安此表裏俱熱毒氣壅遏宜發表

攻裏雙解散主之

初熱

初發熱時表不大熱其人煩

躁不安此熱在裏也以三黃丸微利之

本條

初發熱

時或乘疫癘之氣人參敗毒散主之

初熱

初發熱時

或為風寒所襲出不快者桂枝葛根湯羌活湯雙解

散去大黃主之

三方俱見初熱

中

痘瘡之證其初不免於發熱者未出毒邪在裏煎熬

氣血薰蒸臟腑而然瘡既現形則毒洩而熱解所以

瘡出熱退者瘡本必疎若瘡已出熱不少減此毒蘊

於中其勢方張其瘡必密宜急解其毒連翹升麻湯

見形加防風荆芥穗地骨皮或解毒防風湯大法

升麻或東垣鼠粘子湯見形兼服代天宣化丸預防

服藥之後瘡或不出或再出其熱頓減者為氣和也

熱若不減瘡漸加多再消詳大小便何如大便不通

七物升麻丸初熱小便不利連翹湯小便不利小大便俱

不通八正散小便不利自利者黃芩湯自利加白頭翁酒

黃連調赤石脂末裏氣和毒解矣如更加渴煩躁不

已或譫妄或腹脹滿氣促或自利不止手足厥冷此

逆證勿治如瘡已出但微發熱不須治之蓋瘡疹

屬火非熱不能成就也以上見形而熱

錢氏云有大熱則當利小便小熱當解毒大熱謂身
熱脉實大小便秘津液燥而渴懼其變生他疾故利
小便入正散通關散大便潤者連翹湯三方俱見導
小便不利導
赤散心加人參麥門冬使心火有所導引則雖不用
冷藥熱亦自減去矣瘡痘不至熱過不爲冷誤甚爲
良法小熱解毒之說謂小熱不解大熱必生利其小
便則慮損氣故但可解毒而已甘桔湯咽喉加牛蒡
子荆芥穗以上起
發而熱
如瘡漿膿已成毒氣已盡又復發熱者俗呼爲乾漿
不須施治

後如結痂之後其熱不退者此邪氣未盡正氣未復熱微者不須治之熱甚者當視其虛實

羌活湯

羌活

川芎

防風

山梔子

龍膽草

當歸各等分

甘草減半

右剉細加薄荷葉少許淡竹葉水一盞煎七分去

渣溫服無時

加味葛根湯 治痘失表發熱譫語

升麻

葛根

赤芍

甘草

桔梗

柴胡

荊芥

防風

連翹

牛蒡子

木通

右水煎服

如聖湯 治痘已出身熱如火

紫草

升麻

葛根

白芍

甘草

木通

猴梨

各等分加薑一片葱白三莖水煎熟服 心煩加

麥門冬赤茯苓

煩渴加生脉散

七八日身

如火者加酒炒黃芩地骨皮

柴胡麥門冬湯

治痘壯熱經日不退

柴胡

麥門冬

甘草

人參

玄參

龍膽草

右水煎服熱退即止 一方無人參

丹胡宅痘瘡發熱此血少有餘毒也

陳皮

白朮

當歸身

白芍藥

各三錢

牛旁子

研破炒二錢

木通

犀角

生甘草

川芎

各一錢半

右分六貼水盞半煎食稍熱服

活連翹散

治一切熱兼治瘡疹如神

連翹

防風

梔子

甘草

各等分

右爲末水煎服

海藏云治熱在外而不厭此少陽藥也

易老云涼膈去大黃芒硝者能解六經中熱此不惟解熱治小兒癰疹熱侯亦使發之則本藥與防風荆芥二物各半白水煎服

河梔子金花丸

黃芩

黃連

黃蘗

山梔

炒各等分

右爲末滴水丸如豆子大每服五丸白湯下

錢三黃丸 治諸熱

黃芩 半兩

大黃 煨

黃連 各二錢半

右爲細末糊丸菉豆大每服五七丸至十五二十丸食後米飲送下

右錢氏云有小熱者解毒海藏謂解毒者三黃丸金花丸之類是也

四聖散

海藏紫草木通湯 二方俱見形

導赤散 心

八正散 小便不利

冊有初起煩躁譫語狂渴引飲若飲水則後來靨不

齊急以涼藥解其標如益元散之類可用

右五方利小便退熱之劑錢氏云有大熱者利小便又云身熱煩渴腹滿而喘大小便澀面赤悶亂大吐此當利小便蓋此用導赤散之類是也

錢宣風散

檳榔 兩箇

陳皮

甘草 各半兩

牽牛 肆兩半生半熟

右爲細末三二歲蜜湯調下五分已上一錢食前

易老加防風

通膈丸利上下氣血藥也

大黃

牽牛

木通各等分

右爲細末滴水丸如粟粒大每服三五十九量兒
大小虛實加減

右錢氏云有大熱利小便不癢者宜宣風下之

水

文

三

渴

出瘡疹渴者裏熱也蓋三焦者水穀之道路津液者水穀之精華變化流行以灌溉乎三焦也瘡疹之火起之於內銷燬水穀不得以變化津液灌溉臟腑故渴也又瘡本稠密津液外洩化爲膿漿不能滋養真氣亦渴也小渴者常病也不須治之大渴者視其虛實以法治之切不可冷水紅柿梨橘西瓜等物與之恐損脾胃致生災異也

薛前證若二便自調飲

食溫和口渴飲湯手足不熱是爲虛熱不可食生冷之物若二便秘結飲食喜冷口渴飲水手足竝熱是

爲實熱可與冷水飲之凡痘出而熱未止者旣出盡則熱自止

如發熱時便大渴者熱在裏也葛根解毒湯主之不止更加黃連以瀉心火之有餘黃檗知母以滋腎水之不足舌潤則生舌如芒刺則死蓋舌乃心之苗少陰之脉榮於舌也如發熱自利而渴者津液不足也黃芩湯加人參白朮麥門冬主之 丹溪云初熱煩躁渴引飲者急以涼藥解其標 錢氏云身熱煩渴腹滿而喘大小便澀而赤悶亂大吐此當利小便不瘥者宣風散下之

葛根解毒湯

葛粉

天花粉

麥門冬

生地黃

升麻各等分

甘草減半

右剉細取糯米泔水一盞煎七分去渣入茅根自然汁一合服之

黃芩湯

痘泄利

五苓散驚

宣風散

痘發熱

如瘡已出或起發或收靨一向渴不止者人參麥門

冬散主之海藏云若身熱小渴者六味人參麥門

冬散治之如不愈或身熱大渴者七味人參白朮散

治之又不愈十一味木香散

人參麥門冬散

麥門冬

葛粉各錢

人參

甘草

升麻

白朮各錢

右剉細加粳米一合淡竹葉七片水一盞煎米熟

去查溫服

六味人參麥門冬散

麥門冬去心壹兩

人參去蘆

甘草炙

陳皮

白朮

厚朴薑製各半兩

右咬咀每服三錢水一盞煎至六分去查溫服

人減厚朴

龐氏地黃膏 見形

退火回生散 治痘血熱枯澀發渴

滑石

辰砂 各壹錢

冰片 叁釐

右爲細末冷水調服一分睡片時必轉紅活矣

如能食而渴者肺熱也經曰心移熱於肺傳爲膈消
由心火上炎乘於肺金熏蒸焦膈傳耗津液故渴也

治在上焦人參白虎湯加黃連主之

人參白虎湯 又名化癍湯

人參

甘草 各壹錢

知母 叁錢