

内部资料
注意保存

广东省

乐东地面气候资料

1961.6—1970

广东省气象台

乐东地面气候资料

目 录

一、测站位置及观测时间

二、统计说明

三、统计项目	1—35
1. 历年各月本站平均气压(毫巴)	1
2. 历年各月平均气温(摄氏度)	2
3. 历年各月极端最高气温(摄氏度)	3
4. 历年各月极端最低气温(摄氏度)	4
5. 历年各月逐旬平均气温(摄氏度)	5—6
6. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数	7—8
7. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数	9
8. 历年各月平均绝对湿度(毫巴)	10
9. 历年各月最大绝对湿度(毫巴)	11
10. 历年各月最小绝对湿度(毫巴)	12
11. 历年各月平均相对湿度(%)	13
12. 历年各月最小相对湿度(%)	14
13. 历年各月降水量(毫米)	15
14. 历年各月一日最大降水量(毫米)	16
15. 历年各月日降水量 ≥ 0.1 毫米日数	17
16. 历年各月日降水量 ≥ 50.0 毫米日数	18
17. 历年各月最长连续降水日数及其量(日降水量 ≥ 0.1 毫米)	19
18. 历年各月最长连续无降水日数	20
19. 历年各月逐旬降水量(毫米)	21—22
20. 历年各月日照时数	23
21. 历年各月日照百分率	24
22. 历年各月平均风速(米/秒)	25
23. 历年各月定时最大风速及其风向	26
24. 累年各月各风向频率	27—28
25. 累年各月各风向最大风速(米/秒)	29—30
26. 历年各月最多风向及其频率	31
27. 历年各月大风(≥ 8 级)日数	32
28. 历年各月雾日数	33
29. 历年各月雷暴日数及其初、终期	34
30. 历年各月霜日数及其初、终期	35

年 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1963				993.3	990.2	987.0	986.1	986.9	987.9	995.1	996.0	997.9	—
1964	996.9	998.5	995.7	992.0	989.0	986.7	987.4	984.5	987.3	990.7	995.7	998.3	991.9
1965	998.2	994.9	995.3	991.6	989.5	986.5	985.7	988.9	989.4	994.7	996.2	997.9	992.4
1966	998.7	996.2	992.2	991.1	988.9	988.5	986.4	987.4	990.5	994.1	995.5	995.9	992.1
1967	1000.1	997.9	995.1	992.6	988.7	985.8	985.6	984.5	988.8	994.2	996.2	1000.1	992.5
1968	997.4	998.4	993.8	994.7	989.5	988.2	986.3	984.9	988.5	995.0	997.8	996.1	992.6
1969	995.1	996.0	994.7	993.7	989.3	987.3	986.0	989.2	988.8	993.5	997.8	1000.0	992.6
1970	998.9	997.3	993.8	994.1	989.8	988.0	987.1	986.2	987.9	991.4	996.1	996.4	992.3
1964—70年合计	6985.3	6979.2	6960.6	6949.8	6924.7	6911.0	6904.5	6905.6	6921.2	6953.6	6975.3	6984.7	6946.4
7年平均	997.9	997.0	994.4	992.8	989.2	987.3	986.4	986.5	988.7	993.4	996.5	997.8	992.3

年 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961								26.9	25.8	24.8	23.1	21.1	—
1962	17.5	20.0	21.8	25.1	27.4	26.7	27.4	26.6	25.9	24.4	22.1	18.6	23.6
1963	15.8	19.5	21.7	24.8	27.7	26.8	26.3	26.6	26.0	24.5	23.6	19.6	23.6
1964	19.9	19.9	23.2	26.3	26.7	27.0	26.9	26.2	25.8	24.9	20.5	18.7	23.8
1965	18.3	21.7	22.5	25.7	26.4	26.2	26.9	26.6	25.7	24.9	23.2	21.0	24.1
1966	20.9	21.2	24.1	26.0	26.2	27.3	27.1	26.3	24.8	25.1	22.5	21.6	24.4
1967	17.4	18.8	21.8	24.9	27.1	26.7	27.4	26.4	25.4	23.8	22.6	18.2	23.4
1968	19.0	16.7	22.4	24.0	26.7	26.8	27.7	26.8	25.7	24.2	22.9	21.9	23.7
1969	20.9	19.6	23.1	24.8	28.5	27.5	26.9	26.6	26.3	25.2	21.2	18.9	24.1
1970	18.9	20.9	23.2	24.8	27.4	27.1	27.6	26.5	25.7	23.8	21.7	20.8	24.0
1962—70年合计	168.6	178.3	203.8	226.4	244.1	242.1	244.2	238.6	231.3	220.8	200.3	179.3	214.7
9年平均	18.7	19.8	22.6	25.2	27.1	26.9	27.1	26.5	25.7	24.5	22.3	19.9	23.9

年 份	月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 值								34.7	33.2	32.3	31.7	31.1	—
	日 期								14	22,28	5	18	18	
1962	极 值	30.4	31.5	35.6	34.5	34.7	33.4	35.9	33.3	33.4	32.5	31.8	30.8	35.9
	日 期	15	10	21	8	15	29	8	29	14	2	2	29	8/7
1963	极 值	29.1	29.1	32.5	35.2	36.3	35.2	33.0	33.4	33.6	32.5	31.0	29.4	36.3
	日 期	4	18	10	27	15	1	29	31	4	9	13,18	8,9	15/5
1964	极 值	31.2	31.1	32.1	35.8	36.1	34.5	34.2	34.0	34.1	33.0	29.2	28.9	36.1
	日 期	16	10	20	20	21	30	24	3	12	17	1	9	21/5
1965	极 值	29.8	33.0	35.3	36.0	35.5	32.8	34.4	33.5	32.3	32.8	32.5	31.5	36.0
	日 期	29	20	23	3	15	2	21	23	29	1	3	14	3/4
1966	极 值	31.7	32.2	34.4	34.5	35.9	33.9	36.0	34.1	34.0	34.6	32.0	31.7	36.0
	日 期	14	11	23	26	13	27	10	13	3	10	14	19	10/7
1967	极 值	31.6	31.7	34.9	35.2	35.6	35.1	34.5	33.6	32.8	32.7	31.0	29.8	35.6
	日 期	29	23	28	10	28	23	3天	8	3	13	9	6	28/5
1968	极 值	30.7	27.9	34.3	32.7	36.5	34.9	36.5	34.9	33.4	32.7	30.6	31.0	36.5
	日 期	30	1	23	8	27	26	29	26	19	6	3	4,5	27/5,29/7
1969	极 值	31.8	32.4	34.0	35.2	37.3	35.7	33.5	33.8	34.1	33.5	32.0	30.8	37.3
	日 期	21,28	20	21	30	24	28	6	26,30	23	21	16	7	24/5
1970	极 值	32.4	33.5	33.8	35.1	35.8	35.7	35.1	34.8	33.5	32.2	30.8	30.9	35.8
	日 期	28	26	3	11	13	9	31	12	19	6,7	14	22	13/5
1961.8—70	极 值	32.4	33.5	35.6	36.0	37.3	35.7	36.5	34.9	34.1	34.6	32.5	31.7	37.3
	日 期	28	26	21	3	24	28,9	29	26	12,23	10	3	19	24/5
	年 份	1970	1970	1962	1965	1969	69,70	1968	1968	64,69	1966	1965	1966	1969

年 份	月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 值								21.8	21.1	16.9	12.7	9.3	—
	日 期								15	27	11	24	8	
1962	极 值	5.5	9.5	13.7	16.8	20.7	21.8	21.8	21.8	22.2	14.7	13.3	6.3	5.5
	日 期	27	21	25	1	13	21	29	14	19	28	30	6	27/1
1963	极 值	1.1	5.9	7.1	15.8	19.3	19.9	22.3	22.3	22.0	17.2	17.0	9.8	1.1
	日 期	15	28	1	9,10	10	18	26,28	16	3天	22	24	22	15/1
1964	极 值	12.9	10.3	14.9	17.0	21.4	22.0	21.7	22.2	21.4	19.2	8.5	8.6	8.5
	日 期	30	26	15	9	5	5	23	4天	8,26	12	26	17	26/11
1965	极 值	6.4	13.5	13.0	17.9	20.3	22.0	21.6	20.7	18.9	17.5	15.9	9.2	6.4
	日 期	1	5,16	18	16	3	10	2	22	17	22	30	31	1/1
1966	极 值	11.5	11.9	16.9	19.8	20.4	22.6	22.0	21.1	15.2	18.7	14.3	13.0	11.5
	日 期	1	24	2	11,17	6	13	22	22	26	1	22	3	1/1
1967	极 值	4.6	11.1	11.7	18.9	20.9	19.4	22.2	22.0	21.3	15.9	14.8	8.0	4.6
	日 期	17	2	7	8	11	12	17	19	28	19	20	14	17/1
1968	极 值	8.9	8.7	12.7	17.9	19.7	21.9	22.1	22.5	21.4	15.5	15.0	13.2	8.7
	日 期	5	15	5	13	1	6	23	31	30	23	28	24	15/2
1969	极 值	13.7	9.1	15.3	11.8	20.9	23.6	23.3	21.7	20.7	18.5	9.9	8.6	8.6
	日 期	31	5	12	7	2	18	20	14	15	12	30	22	22/12
1970	极 值	9.3	8.8	14.7	16.1	22.2	20.8	21.5	22.3	22.0	18.5	10.9	12.0	8.8
	日 期	31	1	19	13	6,20	17	26	16	13	29	6	17	1/2
1961.8—70	极 值	1.1	5.9	7.1	11.8	19.3	19.4	21.5	20.7	15.2	14.7	8.5	6.3	1.1
	日 期	15	28	1	7	10	12	26	22	26	28	26	6	15/1
	年 份	1963	1963	1963	1969	1963	1967	1970	1965	1966	1962	1964	1962	1963

年 份	一			二			三			四			五			六		
月 旬	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1961																		
1962	17.5	18.7	16.4	19.5	19.6	21.3	21.0	23.7	20.7	24.8	24.9	25.5	27.2	27.4	27.5	26.3	25.9	28.1
1963	17.7	13.8	15.8	19.4	19.8	19.3	20.6	21.2	23.2	22.6	25.3	26.7	27.5	28.5	27.1	26.7	26.5	27.1
1964	21.8	20.6	17.5	21.2	21.8	16.4	23.8	22.9	22.7	25.7	26.3	27.1	25.9	27.3	27.0	25.8	27.7	27.4
1965	18.0	16.9	19.9	21.0	22.2	22.1	21.1	22.0	24.4	26.0	24.8	26.2	25.8	27.5	26.0	26.3	25.7	26.5
1966	20.2	21.6	20.8	21.9	21.6	20.0	23.7	23.8	24.9	25.4	25.6	27.1	25.5	27.0	26.1	27.1	27.1	27.8
1967	16.9	14.1	20.9	17.7	18.5	20.7	19.4	21.7	24.2	25.9	23.7	25.2	27.0	26.2	28.0	25.7	26.9	27.7
1968	18.3	18.7	19.9	16.8	15.6	18.0	19.9	23.8	23.4	24.5	24.0	23.5	25.8	26.6	27.7	25.1	27.7	27.7
1969	20.2	20.7	21.6	15.6	22.2	21.1	22.7	21.5	25.0	21.4	26.1	26.9	27.6	29.6	28.3	27.9	26.7	27.9
1970	19.6	17.5	19.3	19.8	20.6	22.8	23.3	22.8	23.4	24.5	24.2	25.7	27.8	26.8	27.7	28.4	26.7	26.2
1962—70年合计	170.2	162.6	172.1	172.9	181.9	181.7	195.5	203.4	211.9	220.8	224.9	233.9	240.1	246.9	245.4	239.3	240.9	246.4
9年平均	18.9	18.1	19.1	19.2	20.2	20.2	21.7	22.6	23.5	24.5	25.0	26.0	26.7	27.4	27.3	26.6	26.8	27.4

平均气温 (摄氏度)

七			八			九			十			十一			十二			月 旬 年	份
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
			27.7	26.8	26.2	25.6	25.9	26.1	25.4	24.6	24.7	23.2	24.0	22.0	19.9	21.5	21.8		1961
28.4	26.4	27.3	26.5	26.5	26.9	26.0	26.1	25.5	25.8	24.6	23.0	22.7	22.9	20.8	17.0	21.0	18.0		1962
27.1	26.6	25.3	26.1	27.1	26.5	25.9	26.6	25.6	25.6	24.6	23.5	23.9	24.0	22.9	20.7	18.7	19.3		1963
26.1	27.3	27.3	26.9	26.0	25.8	25.8	26.2	25.5	24.9	25.3	24.5	22.5	20.4	18.5	19.8	18.1	18.4		1964
27.2	27.0	26.5	27.1	26.2	26.6	25.9	25.5	25.6	26.0	24.9	23.9	24.7	23.5	21.3	22.5	20.5	20.1		1965
28.2	26.7	26.4	26.3	27.3	25.5	25.7	25.0	23.6	25.4	25.3	24.6	22.2	23.7	21.7	20.5	23.2	21.0		1966
28.4	27.6	26.3	26.7	25.8	26.8	26.4	24.9	24.9	24.2	23.9	23.4	23.0	22.3	22.6	19.7	16.3	18.6		1967
27.9	28.0	27.3	26.7	26.4	27.3	25.8	26.3	25.3	25.1	24.9	22.6	23.8	22.9	21.9	22.7	22.2	20.8		1968
27.5	26.9	26.4	26.6	26.0	27.2	26.5	26.2	26.4	25.4	25.3	24.9	22.1	22.5	19.0	18.4	18.6	19.6		1969
27.8	27.5	27.4	27.3	26.5	25.8	25.7	26.1	25.4	24.1	24.0	23.3	20.9	21.7	22.5	21.4	20.2	20.8		1970
248.6	244.0	240.2	240.2	237.8	238.4	233.7	232.9	227.8	226.5	222.8	213.7	205.8	203.9	191.2	182.7	178.8	176.6	1962—70年合计	
27.6	27.1	26.7	26.7	26.4	26.5	26.0	25.9	25.3	25.2	24.8	23.7	22.9	22.7	21.2	20.3	19.9	19.6	9 年平均	

年 份	月 份 旬	一			二			三			四			五			六		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1961																			
1962		0	1	0	1	2	4	4	8	3	9	4	8	9	10	10	5	6	10
1963		0	0	0	0	0	0	3	2	4	2	9	10	10	10	11	9	9	10
1964		2	3	1	2	3	0	7	6	3	9	10	10	9	9	10	6	10	10
1965		0	0	0	2	9	3	3	3	11	8	7	8	8	10	9	9	7	10
1966		0	7	0	4	5	3	7	6	7	10	10	9	6	9	7	8	9	10
1967		0	0	2	0	0	5	2	8	9	8	4	6	10	8	11	3	10	10
1968		0	0	2	0	0	0	3	8	5	7	6	5	8	9	11	7	10	10
1969		1	3	7	0	6	1	1	2	10	5	8	10	10	10	10	10	6	10
1970		0	0	2	1	1	7	3	7	6	6	6	9	10	5	11	10	10	7
1962—70年合计		3	14	14	10	26	23	33	50	58	64	64	75	80	80	90	67	77	87
9年平均		0.3	1.6	1.6	1.1	2.9	2.6	3.7	5.6	6.4	7.1	7.1	8.3	8.9	8.9	10.0	7.4	8.6	9.7

日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数

七			八			九			十			十一			十二			全 年
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
			10	9	8	5	7	9	8	5	8	2	5	4	2	4	3	—
10	9	11	10	9	11	6	9	5	9	4	2	2	5	2	0	2	1	201
8	6	6	6	9	8	6	7	9	7	4	3	4	10	1	0	0	0	183
6	10	11	9	9	6	8	9	5	5	9	4	0	0	0	0	0	0	201
10	9	10	8	9	11	7	9	8	9	5	7	7	4	0	5	2	3	230
10	10	10	8	9	9	9	10	10	10	8	2	6	5	2	1	5	0	241
10	9	8	7	5	10	9	4	6	3	4	2	1	0	3	0	0	0	177
10	10	10	7	7	10	3	10	7	7	5	3	3	0	1	6	5	1	196
10	10	7	7	8	11	9	10	10	9	8	7	1	4	0	1	0	0	222
10	9	11	9	7	6	6	9	6	6	3	4	0	1	0	0	0	2	190
84	82	84	71	72	82	63	77	66	65	50	34	24	29	9	13	14	7	1841
9.3	9.1	9.3	7.9	8.0	9.1	7.0	8.6	7.3	7.2	5.6	3.8	2.7	3.2	1.0	1.4	1.6	0.8	204.6

年 份	月 份 旬	三			四			五			六			七			全 年
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
1962		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	5
1963		0	0	0	0	1	1	2	7	1	1	0	0	0	0	0	13
1964		0	0	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5
1965		0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
1966		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	2	0	6
1967		0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	6
1968		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	4
1969		0	0	0	0	0	1	1	9	6	0	0	2	0	0	0	19
1970		0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	5
1962—70年合计		0	0	3	3	3	4	3	20	13	3	0	4	6	2	3	67
9年平均		0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	2.2	1.4	0.3	0.0	0.4	0.7	0.2	0.3	7.4

年 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961								29.7	28.8	25.1	21.9	19.1	—
1962	13.6	16.6	18.9	24.4	28.1	29.9	29.4	29.4	28.4	24.0	20.6	15.6	23.2
1963	10.9	15.7	19.1	22.2	24.9	28.8	29.6	29.7	29.3	24.4	23.2	16.9	22.9
1964	18.5	17.1	20.4	23.9	28.2	29.9	29.2	30.1	28.5	26.4	17.8	15.5	23.8
1965	14.4	19.0	19.6	25.2	27.6	29.8	29.2	29.2	27.7	25.7	23.1	19.6	24.2
1966	19.0	19.6	24.0	26.2	27.7	30.1	29.1	29.8	24.7	25.5	21.2	20.7	24.8
1967	15.1	16.1	19.2	24.7	27.5	28.8	29.4	29.7	28.2	22.8	21.6	15.1	23.2
1968	15.7	15.4	20.8	22.5	27.3	29.1	29.3	30.1	28.1	23.2	21.6	19.7	23.6
1969	19.3	17.8	22.0	22.8	27.4	30.1	29.6	28.7	27.5	25.0	18.5	15.2	23.7
1970	16.0	18.1	21.7	23.8	29.2	29.4	30.0	29.8	29.3	24.1	21.4	20.2	24.4
1962—70年合计	142.5	155.4	185.7	215.7	247.9	265.9	264.8	266.5	251.7	221.1	189.0	158.5	213.8
9年平均	15.8	17.3	20.6	24.0	27.5	29.5	29.4	29.6	28.0	24.6	21.0	17.6	23.8

月 份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
年 份														
1961	极 值								33.7	32.1	29.9	27.0	25.2	—
	日 期								26	5	3	18	3	
1962	极 值	23.1	25.1	25.7	28.4	32.9	32.6	32.6	33.1	33.0	30.0	29.5	22.3	33.1
	日 期	15	25	20	16	31	5	1	21	4	1	3	13	21/8
1963	极 值	21.8	20.0	25.7	27.6	31.0	31.8	33.2	33.2	34.6	32.0	27.0	22.9	34.6
	日 期	1	21	23	21	28	21	9	19	13	3	8,17	8	13/9
1964	极 值	25.3	23.6	25.8	28.8	31.6	32.7	32.4	33.7	32.4	31.6	26.0	20.9	33.7
	日 期	12	19	7	23	21	30	1	20	3	8	4	11	20/8
1965	极 值	21.8	23.2	25.6	29.6	31.7	32.5	33.2	32.5	32.4	31.5	28.6	26.4	33.2
	日 期	29	20	28	28	19	24	21	8	5	1	2	4	21/7
1966	极 值	25.1	26.6	29.6	31.9	31.2	33.0	33.3	33.9	32.7	31.6	28.8	28.3	33.9
	日 期	14	23	18,24	26	12,16	23	30	15	2	26	13	16	15/8
1967	极 值	24.1	22.9	27.7	28.3	32.2	32.6	32.1	34.0	32.8	28.6	27.9	21.7	34.0
	日 期	25	22	31	27	30	2	6,28	30	3	12	11	6	30/8
1968	极 值	20.5	22.7	28.2	26.9	30.4	34.5	34.6	33.1	33.1	30.6	26.5	24.6	34.6
	日 期	6,31	1	28	19	6,7	27	28	7	16	10	4	3	28/7
1969	极 值	26.0	26.0	27.9	29.1	31.9	33.0	32.3	31.3	32.2	30.6	28.2	24.2	33.0
	日 期	30	20	30	15,16	21	3天	27	26	28	20	16	7	3天
1970	极 值	22.7	24.2	26.9	29.4	33.5	33.8	32.5	32.9	32.7	30.9	28.9	26.6	33.8
	日 期	28	28	25	29	12	3	22	30	8	13	24	11	3/6
1961.8—70	极 值	26.0	26.6	29.6	31.9	33.5	34.5	34.6	34.0	34.6	32.0	29.5	28.3	34.6
	日 期	30	23	18,24	26	12	27	28	30	13	3	3	16	13/9,28/7
	年 份	1969	1966	1966	1966	1970	1968	1968	1967	1963	1963	1962	1966	63,68

年 份 月 份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 值								24.9	25.8	19.6	15.2	11.3	—
	日 期								14	27	12	24	7	
1962	极 值	7.2	8.6	9.6	18.9	21.6	26.4	22.8	23.7	23.0	15.5	11.2	6.5	6.5
	日 期	27	20	26	1	12	19	11	15	7	25	30	24	24/12
1963	极 值	4.0	7.3	8.0	12.6	17.1	21.8	25.3	24.8	25.5	14.7	18.4	9.0	4.0
	日 期	16	28	1	9	8	18	27	27	19	20	27	21	16/1
1964	极 值	12.3	9.8	13.5	18.5	23.5	25.4	23.4	27.2	24.3	22.1	7.8	9.0	7.8
	日 期	30	27	13	9,13	21	5	8	25	26	12	26	18	26/11
1965	极 值	9.1	13.7	13.1	19.7	15.6	26.7	24.9	23.6	20.1	17.1	15.0	10.8	9.1
	日 期	11	16	17	5	3	30	12	22	18	19	30	31	11/1
1966	极 值	12.7	12.2	15.3	21.6	21.9	26.2	25.1	24.1	14.1	17.9	12.8	10.2	10.2
	日 期	1	24	19	15	23	4	3	22	19	2	7	2	2/12
1967	极 值	6.3	10.4	10.7	19.4	22.0	19.4	24.5	25.9	25.4	13.9	15.3	8.4	6.3
	日 期	16	15	7	14	9	11	19	1	17	18	30	15	16/1
1968	极 值	11.1	9.0	13.0	15.9	20.7	25.6	24.5	26.6	20.1	12.8	16.7	13.2	9.0
	日 期	3	15	3	24	1	29	21	30	30	25	28,29	23	15/2
1969	极 值	12.8	7.6	14.3	8.3	20.7	26.8	26.1	23.6	20.6	19.5	10.1	8.8	7.6
	日 期	7	5	12	6	1	5	12	30	15	9	26	22	5/2
1970	极 值	8.9	10.8	16.0	12.4	23.8	18.3	25.6	25.9	21.3	17.3	14.1	13.8	8.9
	日 期	31	1	19	4	8	17	26	8	30	31	6	31	31/1
1961.8—70	极 值	4.0	7.3	8.0	8.3	15.6	18.3	22.8	23.6	14.1	12.8	7.8	6.5	4.0
	日 期	16	28	1	6	3	17	11	22,30	19	25	26	24	16/1
	年 份	1963	1963	1963	1969	1965	1970	1962	65,69	1966	1968	1964	1962	1963

年 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961								84	87	81	80	79	—
1962	69	73	74	(79)	77	86	81	85	86	80	79	76	79
1963	66	73	76	73	69	83	87	86	88	80	83	77	78
1964	82	75	75	73	81	85	84	89	87	85	76	75	81
1965	74	77	75	79	81	88	84	85	85	82	81	79	81
1966	79	79	81	80	82	83	83	87	80	82	79	80	81
1967	74	75	75	80	78	83	82	87	88	78	80	73	79
1968	74	81	78	78	79	84	80	86	86	78	79	78	80
1969	79	78	79	74	72	83	84	84	82	79	74	71	78
1970	75	75	78	77	81	84	82	87	90	82	83	82	81
1962—70年合计	672	686	691	693	700	759	747	776	772	726	714	691	718
9年平均	75	76	77	77	78	84	83	86	86	81	79	77	80

年 份	月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961*	极值								49	56	48	48	39	—
	日期								14	22	11,25	1	13	
1962	极值	28	25	23	41	42*	57*	48*	52*	57*	42*	34*	22*	22*
	日期	27	20	9	8	12	19	8	15	14	25	15	24	24/12
1963*	极值	16	23	25	37	32	43	55	54	58	40	50	34	16
	日期	27	28	1	26	8	18	29	27	3天	20	21	21	27/1
1964*	极值	40	40	34	37	42	61	50	57	55	52	24	37	24
	日期	8	28	13	13,28	21	29	8	25	12	4	26	31	26/11
1965*	极值	29	32	35	41	49	59	51	50	46	43	48	46	29
	日期	18	16	17,23	5	12,23	30	13	22	17,18	19	30	1,13	18/1
1966	极值	39	36	40	44	46	54	43	49	31	35	28	35	28
	日期	9	11	2	10,12	13	26,27	10	22	19,26	2	7	12	7/11
1967	极值	38	38	33	39	42	39	41	54	57	41	36	30	30
	日期	17	5	14	10	28	11	30	25	8	26	19	26	26/12
1968	极值	35	43	33	35	41	49	41	48	52	32	40	33	32
	日期	4,7	13	23	24	27	6	29	3	19	25	29	14	25/10
1969	极值	34	35	41	30	36	50	53	43	40	43	32	26	26
	日期	24	13	25	6	30	28	6	30	15	8,15	9	22	22/12
1970	极值	31	32	36	30	45	37	48	42	45	51	42	40	30
	日期	1	21,22	28	4	8	16,17	31	11	24	6	4	19	4/4
1962.1—4	极值	28	25	23	30	36	37	41	42	31	32	28	26	23
1966—70	日期	27	20	9	6,4	30	16,17	30,29	11	19,26	25	7	22	9/3
	年份	1962	1962	1962	69,70	1969	1970	67,68	1970	1966	1968	1966	1969	1962
1961.8-65*	极值	16	23	25	37	32	43	48	49	46	40	24	22	16
	日期	27	28	1	3天	8	18	8	14	17,18	20	26	24	27/1
	年份	1963	1963	1963	63,64	1963	1963	1962	1961	1965	1963	1964	1962	1963

乐东 历年各月降水量 (毫米)

年 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961								303.6	207.1	74.5	53.0	37.8	—
1962	0.6	30.9	2.0	122.5	108.3	292.2	158.5	209.6	348.6	148.1	31.3	4.0	1456.6
1963	1.3	2.1	28.0	0.2	67.0	170.2	665.5	472.3	875.7	41.5	61.3	11.3	2396.4
1964	11.5	8.3	2.4	33.3	219.0	241.9	291.3	610.8	229.6	404.7	18.4	2.1	2073.3
1965	1.5	6.2	2.9	66.3	219.1	359.0	333.2	207.1	197.4	228.8	10.5	10.4	1642.4
1966	19.0	14.3	90.5	58.4	179.3	140.2	223.5	256.6	110.4	143.7	58.3	46.0	1340.2
1967	12.4	2.1	2.1	307.9	40.9	255.6	94.6	315.0	250.3	85.7	22.3	3.2	1392.1
1968	2.4	43.5	44.3	95.4	98.3	167.3	76.0	351.2	144.8	62.3	76.9	0.9	1163.3
1969	90.9	4.0	17.1	12.2	26.3	205.0	177.3	236.2	51.1	213.7	23.7	0.4	1057.9
1970	1.1	4.2	35.8	138.3	143.9	255.6	100.5	244.8	322.6	104.5	124.7	59.6	1535.6
1962—70年合计	140.7	115.6	225.1	834.5	1102.1	2087.0	2120.4	2903.6	2530.5	1433.0	427.4	137.9	14057.8
9 年平均	15.6	12.8	25.0	92.7	122.5	231.9	235.6	322.6	281.2	159.2	47.5	15.3	1562.0