

時病論卷之六目錄

秋傷於溼大意

傷溼

中溼

冒溼

溼熱

寒溼

溼溫

秋燥

擬用諸法

宣疎表溼法

辛熱燥溼法



苦溫平燥法

松柏通幽法

備用成方

羌活勝溼湯

平胃散

除溼湯

金匱腎着湯

松峯達原飲

三仁湯

蒼苓白虎湯

桂苓甘露飲

杏蘇散

清燥救肺湯

滋燥養營湯

蜜煎導法



臨證治案

裏溼釀熱將成疽證

裏溼誤補成鼓得破則愈

中溼誤作虛風

秋溼時令忽患暴中

溼溫誤作伏暑

高年溼溫傷氣

溼溫化燥攻下得愈

妊娠燥氣爲病

感受秋涼燥氣

血虧液燥加感燥氣



時病論卷之六

安州劉賓臣先生鑒定

三衢雷豐少逸手著

受業

新安程曦錦雲
盈川江誠抱一

叅訂

秋傷於溼大意

土寄於四季之末。四時皆有溼氣。何獨經謂秋傷於溼乎。蓋一歲之六氣者。風君相溼燥寒也。推四之氣。大暑至白露。正值溼土司權。是故謂之秋傷



於溼、鞠通先生列溼溫於夏末秋初、誠有高見、豐
謂因溼爲病者有六、一曰傷溼、一曰中溼、一曰冒
溼、一曰溼熱、一曰寒溼、一曰溼溫、蓋傷溼者有表
裏之分焉、在表由於居溼涉水、雨露沾衣、從外而
受者也、在裏由於喜飲茶酒、多食瓜果、從內而生
者也、中溼者、卒然昏倒、頗與中風相似、冒溼者、因
冒早晨霧露、或冒雲瘴山嵐、溼熱者、夏末秋初感
受爲多、他時爲少、寒溼者、先傷於溼、後傷生冷、溼

溫者、溼釀成溫、溫未化熱、最難速愈、非寒溼之證、
辛散可化、溼熱之證、清利可平之、此也、此六者皆
溼邪之爲病耳、喻嘉言先生又謂秋傷於燥、發出
秋燥之論、其說未嘗有謬、據按六氣而論、其實溼
氣在於秋分之前、燥氣在於秋分之後、理固然矣、
姑附秋燥一條、以備參攷、

傷溼

傷溼之病、原有表裏之因、蓋傷乎表者、因於居溼涉

水雨露沾衣其溼從外而受束於軀殼證見頭脹而
癢胸前作悶舌苔白滑口不作渴身重而痛發熱體
疲小便清長脈浮而緩或濡而小者此言溼邪傷於
表也又有傷於裏者因於喜飲茶酒多食瓜果其溼
從內而生踞於脾臟證見肌肉隱黃脛中不暢舌苔
黃膩口渴不欲飲水身體倦怠微熱汗少小便短赤
脈沉而緩者此言溼氣傷於裏也李時珍曰凡風藥
可以勝溼利小便可以引溼爲治表裏溼邪之則也

豐師其法治表溼宜辛散太陽法減去桂枝加之蒼
朴俾其在表之溼從微汗而解也治裏溼宜通利州
都法俾其在裏之溼從小便而去也傷溼之證務宜
分表裏而治之斯爲確當

倪松亭云治溼之道非一當細察而藥之如溼氣在
於皮膚者宜用麻桂二朮之屬以表其汗譬如陰晦
非雨不晴也亦有用羌防白芷之風藥以勝溼者譬
如清風薦爽溼氣自消也水溼積於腸胃肚腹腫脹

者宜用遂戟荒牽之屬以攻其下。譬如水滿溝渠，非導之不去也。寒溼在於肌肉筋骨之間，拘攣作痛，或麻痺不仁者，宜用薑附丁桂之屬以溫其經。譬如太陽中天，則溼自乾也。溼氣在於臟腑之內，肌膚之外，微而不甚者，宜用朮蒼朴夏之屬以健脾燥溼。譬如些微之溼，以灰土糝之，則溼自燥也。溼氣在於小腸膀胱，或腫或渴，或小水不通，宜用二苓車瀉之屬以滲利之。譬如水溢溝澮，非疏通其實不達也。學者能

於斯理玩熟則治溼之法必中鵠矣。

豐按此論可爲治溼之提綱醫者勿忽。

中溼

中溼者卽類中門中之溼中也。蓋溼爲陰邪病發徐而不驟。今忽中者必因脾胃素虧之體宿有痰飲內留偶被溼氣所侵與痰相搏而上冲令人涎潮壅塞忽然昏倒神識昏迷與中風之證亦頗相似但其脈沉緩沉細沉澹之不同且無口眼喎斜不仁不用之



各異。此即丹溪所謂濕熱生痰昏冒之證也。宜以增損胃苓法去猪苓澤瀉滑石加蘇子製夏遠志菖蒲治之。倘有痰築喉間聲如鼎沸誠有須臾變證之虞。可加蘇合香丸分爲兩次沖服。倘得痰平人省始有轉機。否則不可救也。

冒溼

冒溼之病得之於早晨霧露雲瘴山嵐或天陰淫雨晴後溼蒸初受其氣者口似乎有物蒙之以致首如裹

遍體不舒、四肢懈怠、脈來濡緩之象、宜用宣疏表溼法、取其微汗、仿嘉言貴徐不貴驟之意、俾其溼邪還表而解、毋使其由表而入於裏、倘或腕中痞悶、微熱汗少、小便短赤、是溼邪已入於裏也、宜疏之劑、又不相宜、宜改通利之方、自然中的、傷溼條內、須參閱之、

溼熱

賈氏曰、夏熱則萬物溼潤、秋涼則萬物乾燥、若此論之、溼熱之證、在長夏而不在秋、豈非與內經之秋傷

於溼不合耶。細思之。斯二句書。不重夏秋二字。當重在熱涼二字也。蓋熱蒸則溼。涼勝則燥。理固然矣。卽如立秋處暑之令。炎蒸如夏。患者非秋溼。卽秋暑。其實秋令之溼熱。亦必夾之秋暑也。考溼熱之見證。身熱有汗。苔黃而澤。煩渴溺赤。脈來洪數是也。當用通利州都法治之。如大便秘結。加瓜蘖薤白。開其上以潤其下。如大便未下。脈形實大有力者。是溼熱夾有積滯也。宜本法內加元明粉製大黃治之。

或問曰、先賢嘗謂暑必夾溼、今先生謂溼熱夾暑、有是說乎、答曰、小暑之節、在於相火之後、大暑之氣、在於溼土之先、故先賢有暑必夾溼之訓也、豐謂溼熱夾暑、專在大暑至白露而言、蓋斯時溼土主氣、暑氣漸退、溼令方來、而溼甚於暑者、故謂之溼熱夾暑也、又問曰、章虛谷錄薛生白溼溫之條、加之註解、統以溼溫稱爲溼熱、今先生分門而論者何也、曰、溼體本寒、寒溼可以溫散、醞釀成熱、熱溼可以清通、惟溼溫

不熱不寒，最爲難治。斷不可混。溼溫爲溼熱，理當分列。溼熱溼溫爲二門。又問曰：溼熱致病者多，何略而不詳乎？曰：因溼致病者，固屬不少，如腫滿黃疸淋濁等證，諸先賢皆早詳於雜證之書，是編專論時病，毋庸疊贅可耳。

寒溼

傷溼又兼寒，名曰寒溼。蓋因先傷於溼，又傷生冷也。夫寒溼之證，頭有汗而身無汗，遍身拘急而痛，不能

轉側近之則痛劇。脈緩近遲。小便清白。宜以辛熱燥
溼法治之。毋使其醞釀成溫。而成溼溫之病。溫甚成
熱。而成溼熱之病。又毋使其變爲痰飲。伏而不發。交
冬發爲咳嗽之病。由是觀之。可不速罄其溼乎。須知
寒溼之病。患於陽虛寒體者爲多。辛熱燥溼之法。未
嘗不爲脗合。溼熱之證。患於陰虛火體者爲多。此法
又宜酌用耳。質質者。不別病之寒溼熱溼體之陰虛
陽虛。一遇溼病。概投通利之方。若此鹵莽。未有不誤。

人者也。

溼溫

溼溫之病、議論紛紛、後學幾無成法可遵、有言溫病復感乎溼、名曰溼溫、據此而論、是病乃在乎春、有言素傷於溼、因而中暑、暑溼相搏、名曰溼溫、據此而論、是病又在乎夏、有言長夏初秋、溼中生熱、即暑病之偏於溼者、名曰溼溫、據此而論、是病又在乎夏末秋初、細揆三論、論溼溫在夏末秋初者、與內經秋傷於

