

清・姚瀾 編輯

本草分經審治



清・姚瀾 編輯

本草分經審治



本草分經審治·書影

本通瀉小
 腸火宜木
 居火宜木
 通火宜木
 澤瀉
 補 生地 見腎 猪脬 治氣
 砂仁 見脾 紫苑 見肺 榆白皮 見大 赤茯苓 見肝
 赤小豆 見心 赤石脂 見大 雞肫皮 水較通小 腸膀胱治
 濁痢崩帶食症諸
 病男用雌女用雄
 白鮮皮 見解 漏蘆 見胃 瞿麥 苦寒而性善下 降心火
 血利竅失痛明 燈心 見心 鮮生地 寒見腎 木通 辛甘淡平
 目通經治淋 下通火小 腸膀胱降心火而因清肺熱導諸濕熱由小便出煎
 通大便利九竅血脈關節治上中下三焦冷症及脾熱好眠
 海金沙 甘寒淡滲導除小 腸膀胱
 車前子 見膀胱
 澤瀉 與分溫熱治腫滿通淋

底本規格：字行高 187mm

本草分經審治・解題

清·姚瀾編輯。成書於道光二十年（公元一八四〇年）。

姚瀾，字澆雲，自號維摩和尚。山陰（今浙江紹興）人。

此書原名《本草分經》，道光二十年（公元一八四〇年）初刊，後原版毀於戰火，光緒十四年（公元一八八八年）梅雨田予以重刊，稱爲《本草分經審治》。書中首列內景經絡圖十五幅；次載總類便覽，並按草、木、菓、菜、穀、金石、水、火土、禽、獸、蟲、魚、鱗介、人十四類分載藥名，其下以小字注所歸經絡；此後又以十二經及命門、奇經爲綱，統領諸藥，各經之下，將藥品分成補、和、攻、散、寒、熱六類，對每種藥物均簡述其性味、主治功效。全書共收載藥物八百餘種，書末載同名附考。

今據清·光緒十四年（公元一八八八年）抄本影印。

（王咪咪）

本草分經審治・總目

序	〇一〇
本草分經目次	〇一二
原叙	〇一三
原例	〇一四
內景經絡圖	〇一五
總類便覽	
草類	〇三〇
木類	〇三五
菓類	〇三七
菜類	〇三八
穀類	〇四〇
金石類	〇四一
水類	〇四二
火土類	〇四三
禽類	〇四三
獸類	〇四四
蟲類	〇四五
魚類	〇四六
鱗介類	〇四七
人類	〇四七
通行經絡	〇四九
手太陰肺	〇五三
足太陰脾	〇五九
手陽明大腸	〇六三
足陽明胃	〇六四
手少陽三焦	〇六七



足少陽膽	〇六八
手厥陰心包	〇六九
足厥陰肝	〇七〇
手太陽小腸	〇七五
足太陽膀胱	〇七六
手少陰心	〇七七
足少陰腎	〇七九
命門	〇八三
奇經八脉	〇八三
不循經絡雜品	〇八五
附餘	〇九五
同名附考	
草類	〇九七
木類	〇九八
菓類	〇九九
菜類	一〇〇
穀類	一〇〇
金石類	一〇一
水類	一〇一
土類	一〇二
禽類	一〇二
獸類	一〇二
蟲類	一〇三
魚類	一〇三
鱗介類	一〇三
人類	一〇四



本草分經審治

光緒十四年戊
子冬十月重刊



序

攷漢書藝文志分醫經與經方而二之而隨書經籍志則統以醫方乃讀其論則均有昧乎諺所謂有疾弗治適得中醫云云蓋誠見夫醫或失宜熱以益熱寒以增寒轉傷於內與其投權於庸醫固不若聽命於造物以不治治然瞑眩瘳疾載在書醫師率屬十全為上亦著於周官安得廢醫夫亦曰審之而已神農本草漢志未登肇見之隨書嗣而唐書新舊而宋史悉錄之即國朝四庫全書採醫家言至九十七種言本草者亦十餘種在神農初藥分三品共三百六十種迨雷公桐君增其族類廣其主治而書益著而醫經資之達其用而經方之名因以立所以由漢而隨史氏遂統以醫方稱也且夫醫書之存於今者亦僅矣夫鍼經素問古所謂黃帝內經也次若難經靈樞與夫甲乙經所採錄明堂孔穴十二經脈五臟諸圖乃與鍼灸家所共援以察榮衛部位臟腑脈法經絡腧穴是史論醫經所謂

序

二

原人血脈陰陽表裏以起百病之本死生之分慎度所施而後之人有因以暢其說者如金匱要略傷寒論及病源候及三因五運六氣等論皆醫經之遺也餘則各本草乃史論經方所謂本草本之寒溫辨五苦六辛致水火之齊因氣感之宜以通蔽解結而後之人有因以善製造者如千金百一和劑局方及全生衛生奇疾等方皆經方之類也即至意見有偏門戶各立有若河間易州金華或主瀉火主滋陰莫不各先研經圖後依於本草而講修治然則經圖及本草其醫之始事歟今諸醫經既難率購而四庫所錄諸本草坊間亦少刊布即市有本草備要從新合編又絕不及經圖徒掇拾破碎未易會通而酌其宜山陰友人姚建霞茂才來省其兄清如於靖安署示予以本草分經一編中略採錄諸經脈圖具列諸藥總目再折列通行分行不循經絡各類中各以補和攻散寒熱自為其類不務詳覈而尚簡當甚便檢閱熟審之依論為方當不至益熱增



寒而疾可瘳十全可幾惜板燬於兵無從復購因為正其次序復付手民公諸世增名為本草分經審治審之者誰闕此者事也編著者誰實建霞同堂曾王父諱瀾號浣雲廣文先生也而名以和尚則以晚年寡髮故又冠以維摩維摩詰蓋深入法門明了眾生病能斷眾生病者想諸經圖其究之精矣乃若本草實醫之始事也是編之著不過如藥王藥上王子嘗世界草木金石悉知苦酢鹹淡甘辛等味并諸和合是冷是熱有毒無毒如楞嚴經所云爾維摩學佛服行無量功德當不僅以是編狎視之維摩有知其將亦點首乎黃梅梅雨田

序

三



本草分經目次

內經經絡圖

總類便覽

通行經絡

肺 手太陰

大腸 手陽明

三焦 手少陽

心包 手厥陰

小腸 手太陽

心 手少陽

命門

不循經絡雜品

附餘

同名附考

脾 足太陰
胃 足陽明
胆 足少陽
肝 足厥陰
膀胱 足太陽
腎 足少陽

奇經



四



原敘

本草之作肇自神農厥後代有傳書至綱目而大備然卷帙浩繁難於記誦於是膚淺者流率以藥性賦為宗旨挂一漏百貽害無窮迨備要從新諸書行於世而後本草之功用復著顧其體例則仍以草木蟲魚分門而比類讀者但識其性味主治而於所入之經絡每多忽之此以有誅伐無過之譏而難於收針芥相投之效也吾友山陰姚君名瀚字浣雲申韓高手也由明經需次廣文余置仕之江即延之賓館論交垂三十年間遇微病君為治之則信手拈來藥止數味而效如桴鼓詢以岐黃曰吾非知醫但知某藥入某經耳庚子之春余攝篆越郡得姚君所輯本草分經抄本公餘之暇披覽一過蓋以經絡為綱以藥品為目俾閱者豁然於某味為某經之藥不致亂投雜進其有裨於醫術不淺哉爰急為付梓以廣其傳姚君素善病中年鬚髮盡脫因目號維摩和尚今已逾花甲而精力不衰殆即按經

原序

五

服藥之明效歟



原例 次序略經更定

一編內先列內景經絡諸圖以資考鏡且使病人自覺何處為患即可知為何經之病宜用何經之藥也

一十二經次序始於手太陰肺次手陽明大腸次足陽明胃次足太陰脾次手少陰心次手太陽小腸次足太陽膀胱次足少陰腎次手厥陰心包次手少陽三焦次足少陽胆終於足厥陰肝是編不依次開列者亦因便於翻閱故也

一 是編以經絡為綱藥品為目勢不能於一經之內彙單不蟲魚之全故總目全載藥品又於每味下註明某經字樣俾閱者按經而稽易如指掌

一 凡一藥而兼入數經者均於總目每味之下註明至其性味功用則止於第一經之一味內詳載其餘各經下但註見某經字樣以省卷帙

一 藥有不循經絡者另列雜品一門凡總目下不註某經或通

原例

六

行者皆雜品也

一 凡一經藥一經之藥從其同也而其功用則各不同故又分列補和攻散寒熱六者使之亦從其同庶令閱者依類取用較為便捷

一 藥品多有一物數名者若分載各味之下則散而難稽茲將同名諸品彙列一卷以便查攷

一 藥性有畏惡反忌讀本草者不可不知然古方多有兼用者若泥於其性而不知變通轉多窒滯是當廣閱古方以求其義不必存膠柱之見也故編內不備載畏惡反忌之文


一 是編所載藥名及其字體概從時俗如薏苡仁作米仁惡寔作牛旁子又薑作姜石膏作石羔之類緣通儒不妨從俗而在初學則便於查閱也

內景經緒圖

全圖


一

周身圖



手太陰肺經

左右共二十二穴



全圖

二

手太陰肺

起于中焦下絡大腸還循胃口上肺屬肺從肺系橫出腋下循臍內行少陰心主之前下肘中循臂內上臂下廉入寸口上魚循魚際出大指之端其支者從腕後直出次指內廉出其端是動則病肺脹滿膨而喘咳欬盆中痛甚則交兩手而督此為臂厥是主肺所生病者欬上氣喘渴煩心胸滿臍臂內前廉痛厥掌中熱氣盛有餘則肩背痛風寒汗出中風小便數而欠氣虛則肩背痛寒少氣不足以息

