

亥 21  
3-10<17

孫真人備急千金要方

一七



孫真人千金方卷之六十

規十

孫真人千金方卷之六十一

仁一

孫真人千金方卷之六十二

仁三



南京中医药大学图书馆版权所有  
NANJING UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE LIBRARY

蘇真八千金方卷之六十二

蘇

上海涵芬樓影印正統道藏本

蘇真八千金方卷之六十二



南京中醫藥大學  
南京中醫藥大學圖書館版權所有  
NANJING UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE  
1951

孫真人備急千金要方卷之六十

規十

宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林傳等校正

腎臟方

補腎第八

論  
灸法

方

論曰補方通治五勞六極七傷虛損五勞五  
臟病六極六腑病七傷表裏受病五勞者一  
曰志勞二曰思勞三曰憂勞四曰心勞五曰  
疲勞六極者一曰氣極二曰血極三曰筋極  
四曰骨極五曰髓極六曰精極七傷者一曰  
肝傷善夢二曰心傷善忘三曰脾傷善飲四



曰肺傷善瘞五曰腎傷善唾六曰骨傷善飢  
 七曰脉傷善嗽凡遠思強慮傷人憂恚悲哀  
 傷人喜樂過度傷人忿怒不解傷人汲汲所  
 願傷人慇懃所患傷人寒暄失節傷人故曰  
 五勞六極七傷也論傷甚衆且言其略此方

丸十

悉主之

建中湯治五勞七傷小腹急痛膀胱虛滿手  
 足逆冷食飲苦吐酸痰嘔逆泄下少氣目眩  
 耳聾口焦小便自利方

膠胎半斤

黃耆

乾薑

方要金千急備人真孫

當歸各三兩

人參半夏

半夏

橘皮

芍藥

甘草各二兩

附子一兩

大棗十五枚

右十一味㕮咀以水一斗煮取三升半湯  
成下膠餽烊沸分四服

深師有桂心六兩生薑一斤無橘皮

薑乾

又方治虛損少氣腹脹內急拘引小腹至冷  
不得屈伸不能飲食寒熱頭疼手足逆冷太  
小便難或復下痢口乾夢中泄精或時吐逆  
恍惚面色枯瘁又復微腫百節疼酸方



南京中医药大学图书馆版权所有

附子 厚朴 各一  
甘草 兩

桂心 兩

人參 一

茯苓 各二

桂心 各三

當歸 一

龍骨 各二

兩

芍藥 四

兩

生薑 五

飴糖 八

兩

生地黃 一

斤

大棗 三

枚

右十五味㕮咀以水一斗二升煮取四升  
去滓內飴糖每服八合日三夜一欬者加  
生薑一倍

又方治五勞七傷虛羸不足面目黧黑手足  
疼痛久立腰疼起則目眩腹中懸急而有絕



傷外引四肢方

生薑

芍藥

乾地黃

甘草

芎藭

各五兩

大棗

三十枚

右六味㕮咀以水六升漬一宿明日復以水五升合煮取三升分三服藥入四肢百脉似醉狀是效無生薑酒漬乾薑二兩一宿用之常行此方神妙

大建中湯治虛勞寒澼飲在腸下決決有聲飲已如從一邊下決決然也有頭並衝皮起引兩乳內痛裏急善夢失精氣短目眩惚惚



惚多忘方

十六卷

蜀椒

二兩

半夏

一升

生薑

一斤

甘草

二兩

人參

三兩

飴糖

八兩

右六味㕮咀以水一斗煮取三升去滓內  
糖溫服七合裏急拘引加芍藥桂心各三  
錢十

兩手足厥腰背冷加附子一枚勞者加黃  
耆一兩

又方治五勞七傷小腹急脅下彭亨兩脇脹  
滿腰脊相引鼻口乾燥目暗眩暎憤憤不樂  
胃中氣急逆不下食飲莖中策策痛小便黃

方要金千急備人真孫

赤尿有餘瀝夢與鬼神交通去精驚恐虛之

方

鈐糖半斤

黃耆

遠志

當歸半斤無翼

澤鴻各三兩

芍藥

人參

龍骨

甘草

生薑八兩

大棗二十枚

甘草各二兩

右十一味㕮咀以水一斗煮取二升半湯

成內糖令烊一服八合消息又一服深師

無鈐糖

糖速志澤鴻龍骨有桂心  
六兩半夏一升附子一枚故

小建中湯凡男女因積勞虛損或大病後不



南京中医药大学图书馆版权所有

復常苦四體沉滯骨肉疼酸吸少氣行動  
喘懶或小腹拘急腰背強痛心中虛悸咽乾  
脣燥面體少色或飲食無味陰陽廢弱悲憂  
慘感多卧少起久者積年輕者百日漸致瘦  
削五臟氣竭則難可復振治之之方

甘草二

桂心

生薑各三

芍藥六兩

膠鯫一升

大棗十二枚

右六味㕮咀以水九升煮取三升去滓內  
膠鯫每服一升日三間三日復作一劑後  
可與諸丸散仲景云嘔家不可服肘後云  
加黃耆人參各二兩為佳若

前胡建中湯治大勞虛劣寒熱小便赤痛客熱上熏頭目及骨肉疼痛口乾方

患疫癆及瘧疾可除膠鉛胡洽方有半夏八兩黃耆三兩古今錄驗名芍藥湯

前胡  
兩

規十

黃耆

當歸

茯苓

芍藥

桂心

四

各二

甘草  
一兩

生薑  
八兩

白糖

兩六

人參

半夏  
各六分

右十一味㕮咀以水一斗二升煮取四升去滓內糖分四服

黃耆建中湯治虛勞裏急諸不足方

黃耆 生薑

桂心 各三兩

甘草 二兩

大棗 故十二

飴糖 一升

芍藥 六兩

右七味㕮咀以水一斗煮取三升去滓內

飴令消溫服一升日三間日可作嘔者倍

加生薑腹滿者去棗加茯苓四兩佳

仲景集驗

古今錄驗並同深師治虛勞腹滿食少小便多者無飴糖有人參二兩半夏一升又治大虛不足小腹兼急勞寒拘引膚氣上衝胃短氣言語繆誤不能食及吸氣乏悶亂必救方治虛勞下焦虛冷不甚渴小便



黃耆湯治虛勞不足四肢煩疼不欲食食即  
脹汗出方

白欽各壹兩古今錄驗治虛勞裏急小腹  
急痛氣引胃脇痛或心痛短氣者以乾薑  
代生薑加當歸四兩

黃耆

麥門冬

芍藥

桂心

各三兩十規

甘草

當歸五

五味子

細辛

人參各二

大棗二十枚

前胡六兩

茯苓四兩

生薑

半夏各八兩

右十四味㕮咀以水一斗四升煮取三升



每服八合日二服

深師方治虛吸乏  
或口乾舌燥

便利諸不足者無  
胡有桑螵蛸二枝  
黃細品遠志中疼  
辛方治虛弱補諸  
二兩以水煎取三升  
人參前胡少氣小便  
兩蜀椒者而早丈五  
麥門冬五牽夫早丈  
復治虛勞虛味勞虛  
半夏有黃鳥烏味勞  
過一無兩味勞虛味  
半夏多者烏頭子腰  
升治虛芩無頭子腰  
有黃芩無頭子腰勞  
者烏頭子腰勞虛味  
勞一五三細背風細  
細少四味勞虛味勞  
膏兩味枝辛強冷辛  
氣肢中地子小有直少  
前小沉

細方歸洽細濕得痛  
主細方辛或安上腸  
補辛治當小小重間  
虛前五歸便腹下水  
損胡臟前白急輕氣

樂令黃耆湯治虛勞少氣胷心淡冷時驚惕  
心中悸動手腳逆冷體常自汗五臟六腑虛  
損腸鳴風濕榮衛不調百病補諸不足又治  
風裏急方

黃耆

人參

橘皮

當歸

桂心

細辛

前胡

芍藥

甘草

麥門冬

茯苓

生薑

半夏

二兩半

大棗

二十枚

右十四味㕮咀以水二斗煮取四升每服



五合日三夜一

深師方無橘皮細辛前胡  
甘草麥門冬有烏頭三兩

蜀椒二兩遠志二兩胡洽崔氏有蜀椒  
一兩烏頭五枚崔氏名樂令大黃耆湯

腎瀝湯治虛勞損羸乏欬逆短氣四肢煩疼  
腰背相引痛耳鳴面黧黯骨間熱小便赤黃  
心悸目眩諸虛乏方

羊腎

具一

規十

桂心

一兩

五味子

甘草

人參

六

澤瀉

芎藶

地骨皮

防風

當歸

各二兩

茯苓

黃耆

芍藥

生薑

各四兩