

武昌醫館叢書

三



經史證類大全本草卷之四

玉石部中品

附


金銀鐵  
鹽土等

階州雄黃



南京中医药大学图书馆版权所有

階州水窯雄黃



北京中医药大学图书馆版权所有  
1951

雄黃味苦甘平寒大溫有毒主寒熱鼠瘻惡瘡疽  
死肌療疥蟲蠶瘡目痛鼻中息肉及絕筋破骨百節  
中大風積聚癥氣中惡腹痛鬼疰殺精物惡鬼邪祟  
百蟲毒勝五兵殺諸蛇虺毒解藜蘆毒悅澤人面鍊  
食之輕身神仙餌服之皆飛入人腦中勝鬼神延年  
益壽保中不飢得銅可作金一名黃食石生武都山

谷燉煌山之陽採無時

陶隱居

二

以銅爲金亦出黃白術中晉末已

來氏羌中紛擾此物絕不復通人間時有三五兩其價如金合  
丸皆用石門始興石黃之好者爾始以齊初涼州互市微有所  
得將至都下余最先見於使人陳曲籜處檢獲見十餘片伊輩  
不識此是何等見有挾雄黃或謂是丹砂示吾吾乃示語并又  
屬覓於是漸漸而來好者作雞冠色不臭而堅實若黯黑及虛  
軟者不好也武都氏羌是爲仇池宕昌亦有與仇池正同而小  
劣燉煌在涼州西數千里所出者未嘗得來江東不知當復云  
何此藥最要無所不入唐本注云出石門名石黃者亦是雄黃  
而通名黃食石而石門者最爲劣爾宕昌武都者爲佳塊方數  
寸明澈如雞冠或以爲枕服之辟惡其青黑堅者不入藥用若

唐本注

火飛之而療瘡亦無嫌又云惡者名熏音訓黃用熏瘡疥故名之無別熏黃也正觀年中以宕州新出有得方數尺者但熏脆

不可全致之爾

**呂禹錫等**

**董安吳氏**

云雄黃神農苦山陰有丹

雄黃生山之陽故曰雄是丹之雄所以名雄黃也

**水經**

云黃水

出零陽縣西北連巫山溪出雄黃頗有神異採常以冬月祭祀

鑿石深數丈方得故溪水取名焉

**抱朴子**

云雄黃當得武都山

所出者純而無雜其赤如雞冠光明瞇瞇者乃可用耳其但純

黃似雌黃色無光者不任作仙藥可以合理病藥耳

**藥性論**

卷之三

**讀本**云雄黃君

**陳藏器**

云按石黃今人敲取中精明者

爲雄黃外黑者爲熏黃主惡瘡殺蠱熏瘡疥癬蟲及和諸藥熏

嗽其武都雄黃燒不臭熏黃中者燒則臭以此分別之蘇云通

名未之是也

**日華子**

云雄黃微毒治疥癬風邪癲癇嵐障一切

蛇蟲犬獸傷咬久服不飢通赤亮者爲上驗之可以燎

蟲死

者爲真臭氣少細嚼口中含湯不激辣者通用

**圖經曰**雄黃生武都山谷燉煌山之陽今階州山中有之形

塊如丹砂明澈不挾石其色如雞冠者爲真有青黑

色而堅者名熏培訓黃有形色似真而氣臭者名臭黃並不入

服食藥只可療瘡疥耳其臭以醋洗之便可斷氣足以亂真用

之尤宜細辨又階州接西戎界出一種水窟雄黃生於山巖中

有水泉流處其石名青煙石白鮮石雄黃出其中其塊大者如

胡桃小者如栗豆上有孔竅其色深紅而微紫體極輕虛而功

用勝於常雄黃丹龕家尤所貴重或云雄黃金之苗也故南方

近金坑治癆時或有之但不及西來者真好耳謹按雄黃治瘍尚矣周禮瘍醫凡療瘍以五毒攻之鄭康成注云今醫方盡出故翰林學士楊億嘗筆記直史館楊嵎年少時有瘍於頰連齒輔車外腫若覆甌內潰出膿血不輟吐之痛楚難忍療之百方彌年不差人語之依鄭法合燒藥成丸之割中少頃朽骨連兩牙潰出遂愈後便安寧信古方攻病之速也黃熬若今市中所貨有蓋瓦合也近世合丹藥猶用黃瓦甌亦名黃壅事出於古也

### 浴雷火云

凡使勿用黑雞黃自死黃夾膩黃其臭黃真似雄

氣勿誤用也次有夾膩黃亦似雄黃其內一重黃一重石不堪用次有黑雞黃亦似雄黃如烏雞頭上冠也凡使要似鵝鳩鳥糞每件各五兩雄黃三兩下東流水入堦磚中煮三伏時漉出搗如粉水飛澄去黑者曬乾再研方入藥用其內有劫鐵石是雄黃中有又號赴矢黃能劫於鐵並不入藥用

### 聖惠

治傷寒狐惑毒蝕下部肛外如蠱痛痒不止以雄黃半兩先

用瓶子一箇口稍大者內入灰上如裝香火將雄黃燒之候煙出當病處熏之

### 外臺秘要

治骨蒸極熱以一兩和小便一升研加

火燒之二食頃極熱灌雄黃汁於石上恐大熱不可近宜著一片薄氈置石上令患人脫衣坐石上冷停以衣被圍繞身勿令

藥氣泄出經

三五度差

# 又方

被毒箭搗爲末傳之沸  
汁出愈亦療蛇咬毒

# 千金方

治婦人始覺有

姪養胎轉女爲男以一兩絡囊盛帶之

# 又方

治耳聾以雄黃硫黃等分爲末綿裹塞耳中

# 又方

鬼擊及刀兵所傷血漏腹中不出煩滿欲絕雄黃粉酒服一刀圭日三服化血爲水

# 又方

去二戶益氣

延年却老以雄黃二兩細研爲末九度水飛過却入新淨竹筒內盛以蒸餅一塊塞筒口蒸七度用好粉脂一兩爲丸如豆大日三服酒下七丸十九三年後道成益力不飢玉女來侍

# 肘後方

金瘡血內漏以雄黃末如大豆內瘡中又

服五錢匕血皆化爲水卒以小便服之

# 經驗方

治馬汗入肉雄黃白礬等分更用烏梅三箇搗碎巴豆一箇合

研爲細末以半錢匕油調傅患處

# 斗門方

辟魔以一塊帶頭上妙

# 博濟方

治偏頭疼至靈散雄

黃細辛等分研令細每用一字已下左邊疼嗅入右鼻右邊疼嗅入左鼻立効續十全方

治卒癰疽黃搗爲末細

# 集驗方

治癰疽黃一塊

新汲水磨急集驗方灌吐下差

# 傷寒類要

篩以管吹入鼻孔中

治腹痛不得小便及療天行病雄黃細研蜜丸如棗核內弱孔中

子餌之法或以蒸煮或以酒服或以消石化爲水乃凝之或以

# 又方

殺齒蟲以末如棗塞牙間

# 抱朴子

猪膾裹蒸之於赤土下或以松脂和之或以三物煉之引之如布白如冰服之皆令人長生百病除三尸下癥痕滅白髮黑

瘡齒生千日玉女來侍可使鬼神又云玉女常以黃玉爲誌大

如黍米在臚上是真玉女無此誌者鬼試人也帶雄黃入山中  
即不畏蛇若蛇中人爲至急不治一日即死人不曉治之方術者當  
二蛇中人即以刀急割瘡肉投地其肉沸如火炙須臾盡惟而  
人得活也此蛇七月八月毒盛之時不得醫

人其毒不泄乃以牙刺大竹木即亦燋枯

## 太平廣記

劉蕡成

都人也志希延生謂古方草木之藥但愈疾得效見火輒爲灰  
燼自不能固豈有延生之力哉乃入霧中山嘗遇人教服雄黃  
凡三十餘年一旦有二人赤巾朱服徑詣其室劉問何人對曰  
我泰山直事追攝子耳不知子以何術我已三日冥期迫促而  
無計近子將欲陰符譴責以稽延獲罪故見形相問劉曰余無  
他術但冥心至道不視聲利靜處幽山志希度世而已二使曰  
憂迫不知所爲二使謂之曰岷峨青城神仙之府可以求真師  
訪尋要道我聞鈔汞朱髓可致沖天此非高真上仙須得修鍊  
之旨復入青城北崖之下見一洞行數里忽覺平博殆非人世  
遇神仙居其間云青城劉真人劉析叩再三具述所值鬼使追  
攝之由願示要道以拔沉淪賜度生死之苦真人指一巖室使  
栖止其中復令齋心七日乃視其陽爐陰鼎柔金鍊化水玉之  
方伏汞鍊鉉成朱髓之訣狐剛于陰長生皆得此道亦名金液  
九丹之經丹分三品以鉉爲君以汞爲臣八石爲使黃芽爲田  
君臣相得運火功全七日爲輕冰二十七日變紫鋒三七日五彩  
具內赤上黃狀如窻塵復運火二年日周六百再經四時重復

長至初則十月離胞胎已成初品即能乾汞成銀丸而服之可以祛疫二年之外服者延年益等白髮返黑三年之後服之刀圭散居名山周遊四海爲初品地仙服之半劑變化萬端立去駕馭飛龍白日昇天大都此藥經十六節已爲中品便能使人長生藥成之日五金八石黃牙諸物與君臣二藥不相雜亂千日功畢名上品還丹謹而藏之勿示非人世有其人視形氣功行合道依而傳之劉受丹訣還霧中山築室修鍊三年乃成開成二年猶駐於蜀自述無名傳以示後人入青城山云深知所終矣

## 太上八帝玄變經

小丹法用雄黃柏子拘冤制蠶方柏子細節去滓松脂十斤以和柏

子雄黃各口一斤色如赤李合藥臼中復搗如蒸藥一日如餌正坐北向平日頓服五丸百日之後與神人交見

明皇

## 雜錄

有黃門奉使交廣回周顧謂曰此人腹中有蛟龍上驚

渴遂飲水覺腹中堅痞如石周遂以消石及雄黃煮服之立吐一物長數寸大如指視之鱗甲具投之水中俄頃長數尺復以

苦酒沃之如故以器覆之明日已生一龍矣上甚訝之

## 唐書

甄立言究習方書仕唐爲太常丞有道人心腹滿煩

彌二歲立言診曰腹有蟲誤食髮而然令餌雄黃一劑少選吐一蛇如人小指惟無目燒之有髮氣乃愈

寶藏論

雄黃若以草藥伏住者熟鍊成汁胎色不移若將制諸藥成汁并添得者上可服食中可點銅成金下可變銀成金

## 丹

## 房鏡源

雄黃千年化爲黃金

# 海鹽



大英圖書出版社  
版權所有



解鹽



CHINESE MEDICAL  
ARTS  
北京中醫大學  
1951  
北京中醫大學圖書館版權所有



食鹽味鹹溫無毒主殺鬼蟲邪疰毒氣下部瘡瘍

寒寒熱吐脣中痰癬止心腹卒痛堅肌骨之食傷肺

喜欵

陶隱居

云五味之中惟此不可闕有東海北海鹽及河

樹鹽而色類不同以河東者爲勝東海鹽官鹽白草粒細北海

鹽黃草粒麤以作魚鮓及鹹菹乃言北勝而藏廟必用鹽官者

蜀中鹽小淡廣州鹽鹹苦不知其爲療體復有優劣否西方北

方人食不耐鹹而多壽少病好顏色東方南方人食絕欲鹹而

少壽多病便是損人則傷肺之效矣然以浸魚肉則能經久不

敗以沾布帛則易致朽爛所施處各有所宜也

今本

唐本元在

米部今移

臣禹錫等謹按蜀本

云多食令人失色膏黑損筋力

藥性論

云鹽有小毒能殺

一切毒氣鬼疰氣主心痛中惡或

連腰臍者鹽如雞子大青布裹燒赤內酒中頓服當吐惡物主

小兒卒不尿安鹽於臍中炙之面上五色瘡鹽湯綿浸揭瘡上

日五六度易差又和槐白皮切蒸治脚氣又冗工人揩齒少時吐

水

中洗眼夜見小字良治婦人隱處疼痛者鹽青布裹熨之主

鬼疰尸疰下部蝕瘡炒鹽布裹坐熨之兼主火灼瘡

陳藏器云

按鹽本功外除風邪吐下惡物殺蟲明目去皮膚風毒調和臍

爲損人斯言不當且五味之中以鹽爲主四海之內何處無之

惟西南諸夷稍少人皆燒竹及木鹽當之

日華子

云暖水藏及

霍亂心痛金瘡明日止風淚邪氣一切蟲傷瘡腫消食滋五味

長食補皮膚通大小便小兒疝氣并內腎氣以葛袋盛於戶口縣之父母用手撓抖盡即疾當愈

# 圖經曰

食鹽舊不著所出州郡

陶隱居

云有東海比海鹽

胡中有木鹽而色類不同以河東者爲勝河東鹽今解州安邑  
兩池所種鹽最爲精好是也又有并州兩監末鹽乃古鹽前鹽  
不甚佳其鹹蓋下品所著鹹生河東鹽池者謂此也下品又  
有大鹽生邯鄲及河東池澤蘇恭云大鹽即河東印鹽人之常  
食者形麤於末鹽乃似今解鹽也解人取鹽於池傍耕地以  
池水每鹽南風急則宿昔成鹽漏畦彼人謂之種鹽東海北海  
南海鹽者今滄密楚秀溫口明泉福廣瓈化諸州官場煮海水  
作之以給民食者又謂之澤鹽醫方所謂海鹽是也其煮鹽之  
器漢謂之牢盆今或鼓鐵爲之或編竹爲之上下周以蜃灰廣  
丈深尺平底寘於竈皆謂之鹽盤南越志所謂織篾爲鼎和以  
牡蠣是也然後於海濱掘地爲坑上布竹木覆以蓬茅又積沙  
於其上每潮汐種沙鹹淋於坑中水退則以火炬照之鹹氣  
衝火皆滅因取海鹹注盤中煎之須刻而就管子曰齊有渠展  
之鹽伐道薪煮海水征積之十月始生至于正月成二萬是也  
菹薪謂以茅菹然火也梁益鹽井者今歸州及四川諸郡皆有  
鹽井汲其水以前作鹽如煮海法但以食彼方之民耳西羌山  
鹽胡中木鹽者即下條云光明鹽生鹽州下品有戎鹽生胡鹽  
山及西羌北地酒泉福祿城東南角比海青南海赤若是也然  
羌胡之鹽種類自多陶注又云虜中鹽有九種白鹽食鹽常食  
者黑鹽柔鹽赤鹽駁鹽臭鹽馬齒鹽之類今人不能徧識醫家

治眼及補下藥多用青鹽疑此即戎鹽而本經云北海青鹽者作大塊而不光瑩又多孔竅若蜂窠狀色亦淺於西鹽彼人謂之鹽枕入藥差劣北胡又有一種鹽作片屑如碎白石彼人亦謂之青鹽纖封於匣中與鹽枕並作禮贊不知是何色類外階州出一種石鹽生山石中不由前煉自然成鹽色甚明鑿彼人甚貴之云即光明鹽也醫方所不用故不能盡分別也又通泰海州並有停戶刮鹹前鹽輸官如并州未鹽之類以供給江湖極為饒衍其味乃優於并州未鹽也濱州亦有人云前鍊草土鹽其色最麤黑不堪入藥但可敷馬耳又下有綠鹽條云以光明鹽硝砂青銅屑釀之為塊綠色真者出焉著國水中石下取之狀若扁青空青今不聞識此者醫方亦不用唐柳柳州纂救三死治霍亂鹽湯方云元和十一年十月得乾霍亂上不可吐下不可利出冷汗三大斗許氣即絕河南房偉傳此湯入口即吐絕氣復涌其法用鹽一大匙熬令黃童子小便一升二物溫和服之少頃吐下即愈劉禹錫傳信方著崔中丞鍊鹽黑丸方鹽一升擣末內鹽甕瓶中實築泥頭訖初以塘火燒漸加炭火勿令瓶破候赤徹鹽如水汁即去火其鹽冷即凝破瓶取之豉一升熬焦桃仁一大兩和熟巴豆二大兩去心膜紙中敷令油出須生熟得所熟即少力生又損人四物各用研擣成熟藥秤量蜜和丸如梧子每服三丸皆平日時服天行時氣豉汁及茶下並得服後多啜茶汁行藥力心痛酒下入口便止血痢飲下初變水痢後便止鬼瘡茶飲下骨熱白蜜湯下忌冷漿水含藥久則丸稍加令大凡服藥後吐痢勿怪服藥一日

忌口兩日吐痢若多即煎黃連汁服止之平旦服藥至小食時  
已來不吐痢者或遇殺藥人即更服一兩丸投之其藥冬中合  
臘月尤佳甕合子中盛貯以臘紙封之勿令洩氣清河岸能  
合得一劑可救百人天行時氣卒急覓諸藥不得又恐過時  
在道途或在村落無諸藥可求但將此藥一刀圭即敵大黃  
消數兩曾試有效宜行於閭里間及所使輩若小兒女子不可  
服多波攬作耳唐方又有藥鹽法

出於張文仲唐之士大夫多作之

## 食療

蠻蠻屎瘡鹽三升水一斗煮取六升以綿浸湯淹脚踏  
之令脚心熱又和槐白皮蒸用亦治肺氣夜夜與之良又以皂  
莢兩挺鹽半两同燒令通赤細研夜夜用揩齒一月後有動者

齒及血齧齒並差其齒牢固

## 聖惠方

治小兒臍風濕以鹽二兩敲二合相和爛搗捏作餅子如錢大安新瓦上

炙久熱以熨臍上差亦用黃蘖末傳之

## 又方

筋入腹不可忍熱湯三斗入鹽半斤稍熱

漬之効外臺秘要

治胃心痰飲傷寒熱病癰瘡須吐者以鹽末一大匙以水或暖湯送下須臾則吐

不快明日更服甚良

## 又方

治天行後兩脅脹滿熬鹽熨之如小便澀亦用熨臍下

## 又方

體如虫蟻

行鹽一斗水一石煎減半澄清

溫洗浴三四度亦療一切風

## 千金方

治癰瘡宣露每日捻鹽內口中以熱水含

偏齒百偏不遇五日齒即牢密

## 又方

治逆生以鹽塗足底又可急爪搔之并以鹽摩產婦腹上

## 千金