


萬病回春



新刊萬病回春原本卷之二

太醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編

同邑後學周亮登元龍校

中風

脉中風浮舌滑兼痰氣其或沉滑勿以風治或浮或沉而微而虛扶危治痰風未可疎浮遲者吉急疾者則真中風證

中風者有真中風有類中風之分真中風者中時卒倒皆因體氣虛弱榮衛失調或喜怒憂思悲驚恐或酒色勞力所傷以致真氣耗散腠理不密風邪乘虛而入乃其中也有中腑中臟中血脉氣虛血虛之不同因而治法亦有異也大抵中腑可治中臟難醫有不治之證

凡口開手撒眼合遺尿吐沫直視喉如鼾睡肉脫筋骨痛髮直搖頭上攘面赤如粧汗綴如珠痰喘作聲皆不治也若動止筋痛是無血滋筋故痛曰筋枯不治

凡卒中昏倒不省人事牙關緊急者此中風痰也宜後方

先用通關散吹鼻次用吐法吐後未醒急灸百會人中頰車合谷卽服導痰湯或攝生飲俟稍醒其氣未盡順痰未盡除惟當服藿香正氣散加南星木香防風當歸一二劑然後視其中某症則當以某方治之慎毋膠柱而鼓瑟也

○通關散

治中風痰厥昏迷卒倒不省人事欲絕者

牙皂去皮弦一兩錢

生半夏

藜蘆各五錢

細辛

苦參

各三錢

秘方治症

同前

用巴豆去壳紙包搗油去豆不用用紙摺作條送入鼻內或加牙皂末尤良或用前紙條燒烟

薰入鼻內亦可

○回生丹

海陽王長登傳治中風痰厥不省人事葱管藜蘆二兩用河水一桶煮為汁青蒙石二兩火

煅通紅投入汁內如此數次濾淨將雄猪膽十箇取汁攬前汁內再用重湯煮成膏候溫入片腦末一錢五分裝入磁罐內黃蠅封口每用黃豆一大粒新汲水化開男左女右鼻孔吹進其疾自吐若牙關緊不能吐將口撬開其痰得出任下別藥

秘方

治中風口噤痰厥不省人事

用桐油雞翎蘸掃入喉中吐痰即活

○一方用膽礬一分為末溫黃酒調下以吐痰為度

○

○一方用辰砂白礬等分三伏內裝入猪膽內透風處陰乾每用一塊涼水研化灌下

○加減導痰湯

治中風痰涎壅盛不能言語牙關緊急有熱者宜此

南星

半夏二味用牙皂白礬等
薑前湯浸遠炒乾

○

白茯苓去皮

陳皮去白

瓜蒌仁去壳

枳實炒

桔梗去蘆

黃連薑汁炒

黃芩去核

白朮去蘆各一錢

人參去蘆

○

當歸洗酒

木香各五分

甘草三分

右剉一劑生薑三片水煎服入竹瀝薑汁同服

○攝生飲

治一切卒中不論中風中寒中暑中濕及痰厥氣厥之類不省人事初作卽用此無熱者用此

南星濕紙裹煨

半夏姜湯泡

木香各一錢五分

蒼朮生

細辛

石菖蒲

甘草生各一錢

右剉一劑生薑七片

水煎溫服○痰盛加全蝎炙二枚仍先用通關散擣鼻若牙噤者用烏梅肉揉和南星細辛末以中指蘸藥擦牙自開

○初中風邪麻木疼痛者風濕氣也宜後方

○烏藥順氣散

治男婦一切風氣攻注四肢骨節疼痛肢體頑麻手足癱瘓言語蹇澁筋脉拘攣宜先服此

藥疎通氣道然後進以風藥益治風先理氣順氣則痰消徐理其風庶可收效理氣者氣滯氣鬱肩膊麻痛之類此七情也宜服之

烏藥

陳皮各一錢

麻黃去節去根

川芎

白芷

桔梗

枳壳去穰微炒各一錢

殭蠶炒去殼去頭

甘草炙三分

右剉一劑生薑三片棗一枚水煎溫服

○增補云遍身麻痺表氣不順也故治以麻黃川芎語言蹇澁裏氣不順也故治以烏藥陳皮枳殼口眼歪斜面

絲

乾薑炮五分

甘草炙三分

右剉一劑生薑三片棗一枚水煎溫服

部之氣不順也。故治以白芷殼蠶喉中氣急甘草可緩肺氣上逆桔梗可下痰之為物寒則結滯熱則流行
佐以乾薑行其滯也。此治標之劑也。然必邪實初病之人方可用。

○中風一身俱麻加人參白朮當歸川芎麥門冬。久患左癱右瘓去麻黃加天麻防風羌活半夏南星木香
當歸。口眼喎斜加薑炒黃連羌活防風荆芥竹瀝薑汁。遍身疼痛加當歸官桂乳香沒藥。臂痛加羌
活防風薄桂蒼朮紫蘇。背心痛合行氣青蘇散加蒼朮半夏茯苓。腳膝浮腫加牛膝獨活五加皮。腰
痛加牛膝杜仲角茴。眼眩加細辛細茶。四肢冷痺加附子官桂。癰瘍二三年不能行者合和獨活寄
生湯。婦人血風加防風薄荷荆芥。胸膈脹滿加枳實莪朮。虛汗去麻黃加黃芪。中風面目十指俱
麻乃氣虛也。用補中益氣湯加木香附子羌活防風烏藥麥門冬。

○風中腑者多者四肢手足拘急不仁而加五色惡風寒為在表也。

○疎風湯 治風中在腑惡風寒拘急不仁先用此解表後用愈風湯調理而痊。當歸 川芎 白朮苓去皮 陳皮 半夏姜製 烏藥 香附 白芷 羌活 防風各八分 細辛 桂枝 甘草各三分 右剉一劑生
薑三片水煎熱服。

○風中臟者多滯九竅唇緩失音耳聾鼻塞目瞀二便閉塞為在裏也。

其半身不遂口眼喎斜語言蹇澁或癱瘓不伸或舌強不語痰涎壅盛不省人事牙關緊急此皆中臟也若

大便閉結者先服滋潤湯後服愈風湯調理。

○滋潤湯 治風中在臟大便閉結 紅花三分 當歸 生地黃 枳壳去穰 厚朴去皮 檳榔 大黃 火
麻仁 杏仁去皮各一錢 熟地黃 羌活分 右剉一劑水煎空心溫服。如元氣虛弱用蜜導法導之方。

見傷寒

○風中臟腑俱病者藥必兼用先表而後通也然後服愈風湯調理。

○愈風湯

治一切風症卒中初中中腑中臟及臟腑俱中已上數者先宜本經藥治之後用此方調理

活分

甘草分

人參去蘆一錢二分

白朮去蘆一錢二分

川芎八錢

白芍酒炒一錢

當歸酒洗一錢二分

川芎八錢

白芍酒炒一錢

白朮去蘆一錢

木香調服

○風中血脉者外無六經之形症內無便溺之阻隔肢不能舉口不能言為在中也

○養榮湯 治風中血脉四肢不舉口不能言及痰迷心竅不省人事舌強不能言語痰涎壅盛口眼喎斜半身不遂

當歸

川芎去毛

白芍酒炒

生地黃

麥門冬去心

遠志泡去骨

石菖蒲去毛

陳皮

烏藥

桂枝

白朮

白朮

枳實麸炒

半夏

用生薑牙皂白礬煎水浸二三日

南星同上

黃連姜汁炒

防風

羌活

秦艽

甘草

右剉

一劑生薑三片竹茹一團水煎入童便竹瀝薑汁少許同服

○省風清痰轉舌湯 治口眼喎斜舌強難言 陳皮二錢 半夏一錢

防風

全蝎洗去鹽各七分

南星二分

甘草五分

白茯苓八分

蟬退八分

天麻四分

右剉

一劑生薑三片

○竹茹一團水煎服為丸服亦可

○風中經絡者則口眼喎斜也

宜後方

○清痰順氣湯

治口眼喎斜

半夏

甘草各等

南星

瓜萎仁

貝母

陳皮

蒼朮米泔浸炒

桂枝

防風荆芥

黃芩酒炒

黃連酒

右剉

生薑三片水煎臨服入木香沉香末各五分同服

○青龍散

治男子諸風口眼喎斜左癱右瘓半身不遂語言蹇澁口流涎水及婦人產後諸風小兒急慢驚

○風並治

白附子各二錢

川烏

南星官粉

半夏

殭蠶

川芎熟地黃

草烏四錢

蚯蚓

白朮

芷錢

○右俱生用火上隔紙微炒為細末每服二分或六厘小兒用二厘初服有汗再服無汗臨卧黃酒

調下

如前症候先服烏藥順氣散不可見風宜戒色慾厚味一月其病可愈

○一方外用白鱠一條裝入竹管內尾上用針深刺出血繩綢帛上乘熱貼在病人如歪向左貼右邊至右邊立時即正正即洗去立效

○左半身不遂手足癱瘓者屬血虛與死血也宜後方

○加減潤燥湯 治中風左半身不遂手足癱瘓及語言費力呵欠噴嚏面目口眼喎斜寬弛頭目眩暈痰火熾盛筋骨時痛頭或痛心悸

當歸一錢

川芎一錢

白芍酒炒二錢

生地黃酒炒八分

熟地黃姜汁炒八分

白朮

去蘆一錢

白朮苓去皮一錢

南星姜汁炒一錢

半夏姜汁炒一錢

陳皮鹽水洗八分

桃仁去皮六分

紅花酒洗四分

天麻錢

羌活六分

防風六分

黃芩酒炒八分

酸棗仁炒八分

黃柏去皮酒炒三分

薄桂分

甘草分

牛膝去蘆酒洗八分

右

剉一劑水煎入竹瀝薑汁少許溫服

○手不遂倍黃芩薄桂○足不遂倍黃柏牛膝

○右半身不遂手足癱瘓者屬氣虛與濕痰也宜後方

○加減除濕湯 治中風右半身不遂手足癱瘓及筋骨疼痛

人參去蘆八分

白朮去蘆二分

白朮苓去皮一錢

當歸酒洗一錢

川芎去蘆一錢

赤芍一錢

陳皮去白一錢

半夏姜製一錢

蒼朮米泔製一錢

烏藥錢

枳壳麸炒一錢

白芷分

桔梗八分

黃連酒炒一錢

黃芩酒炒一錢

羌活錢

防風八分

甘草五分

右剉一劑生薑三片水煎溫服

○身痛加薑黃○腳痛加牛膝防己威靈仙

○左右手足皆癱瘓此血氣之大虛也宜後方

○加味大補湯 黃芪蜜

人參去蘆八分

白朮去蘆二分

白朮苓去皮一錢

當歸酒洗一錢

川芎去蘆一錢

白芍酒炒二錢

大附子麵裹煨一錢

杜仲酒洗一錢

木瓜防風去皮一錢

獨活一錢

薏苡仁各五分

肉桂甘草各三分

右剉一劑薑棗煎服

○中風手足癱瘓口喎語濁等症屬心虛而火盛者宜清補也宜後方

○奪命還真丹 治中風半身不遂手足癱瘓口眼喎斜語言蹇澀一切諸風痰火氣鬱濕熱疼痛驚癇之疾

當歸酒洗一兩

川芎五錢

白芍酒炒一兩

熟地黃五錢

生地黃五錢

人參七錢去蘆

白朮去蘆七錢半

陳皮五錢去白

白茯苓去皮一兩

半夏姜製一兩

枳壳炒一兩

桔梗去芦一兩

木香五錢

官桂五錢

全蝎去尾五錢

天麻五分

軟石膏一兩

杜仲酒炒一兩

羌活一兩

獨活五錢

藁本五分

細辛三分

黃連五錢

地骨皮五錢

防

風去蘆一兩

薤蠶炒五錢

柴胡一兩

黃芩五錢

蔓荆子五錢

兔絲子七錢

薄荷葉一兩

菊花五錢

知母兩錢

細嚼茶酒任下

如中風癱瘓癱疾茶酒下

○如遍身筋骨疼痛及心氣痛及不省人事熱醋下

○如洗頭風及暗風茶清下

○如驚癇口吐涎沫溫酒下

○如婦人胎前產後經水不調酒煎香附湯下

按右方以羌活愈風湯為本最能行導諸經滋養氣血使陰陽無偏勝久服大風悉去始終調理之良劑也

○中風手足癱瘓舌強蹇言等症屬虛熱者宜滋補也

○健步虎潛丸 治中風癱瘓手足不能動舌強蹇於言

黃芪鹽水炒當歸酒洗

枸杞子酒洗

龜板酒

知母人乳汁鹽酒炒

牛膝去蘆酒洗

白朮鹽酒炒

生地黃熟地黃虎脰骨酥

杜仲姜酒炒人參二兩

薏苡仁炒去皮膚切四片又將童便浸煮乾各五錢

羌活酒洗

獨活酒洗

麥門冬水泡去心一兩

白朮苓去皮木瓜石菖蒲去酸棗仁遠志甘草水泡去心童便浸

柏子仁炒去皮膚切四片又將童便浸煮乾各五錢

防風酒洗各

黃柏人乳汁鹽酒炒三兩

五味子沉香大附子童便浸

酸棗仁遠志甘草水泡去心童便浸

○中風手足癱瘓半身痿弱不能動履等症屬虛寒者宜溫補也

○鹿角霜丸 治虛損半身痿弱或二三年不能動履者

黃芪蜜水炒三兩

人參去蘆二兩

白朮去皮三兩

白朮

當歸酒洗二兩

川芎二兩

白芍酒炒二兩

熟地黃酒蒸二兩

蒼朮米泔水浸二兩

肉桂一兩

破故紙酒炒三兩

小茴一兩

酒炒
一兩

肉蓯蓉
酒洗
兩半

木瓜
一兩
五錢

牛膝
去蘆
一兩

杜仲
酒炒
二兩

檳榔
一兩

木香
二錢

烏藥
炒一
兩半

續斷
兩

虎脰骨
酥炙
兩半

防風
半兩

羌活
兩半

獨活
兩

甘草
生五
錢

大附子
童便浸濕和麪色
一兩

鹿角霜
半兩

○中風手足癱瘓等症屬風寒濕痺者宜祛除也
宜後方
○密桃酥 治男婦久患風寒濕痺左癱右瘓 寶歸

川芎 白芍 生地黃

各一
兩

人參

去蘆

白茯苓
去皮

尖

錢三

木香

白朮
去蘆

陳皮

半夏
姜炒

厚朴
姜炒

蒼朮
米泔浸
二日

香附

枳殼
一兩

小茴

牛膝
去蘆

烏藥

砂仁

枸杞子
川椒

官桂

甘草
各一
兩

五加皮

小紅棗
八兩

北蜜八
兩

胡桃肉

泡去皮
八兩

真酥油

八兩

右共四十四味

俱剉片用生絹袋盛之用好酒一大金華罐浸藥三日封固放鍋內懸胎煮三箇時辰取出埋土中三日出

火毒每日空心服三盞日進三服其藥渣曬乾為末本酒打糊為丸如梧桐子大每服三丸空心本酒下

○仙傳藥酒方 治男婦左癱右瘓口眼喎斜手足頑麻筋骨疼痛一切諸風痔漏寒濕腳氣疝氣十膈五噎

胎前產後子宮久冷亦白帶下不受胎孕經水不調氣滯痞塊其功不能盡述 徒神去皮

仁 甘草 猪苓 黃芪 三稜 菟朮 半夏
製

青皮
穢去

牛膝
蘆去

熟地黃

肉蓯蓉

白茯苓
皮去

當歸

山藥

吳茱萸

防風

人參

去蘆

皮澤瀉 天門冬
法

梔子 紅曲 白花蛇
各五錢
炒土炒

荆芥穗

蒼朮 川烏
火炮

白芍

桂皮

知

母浸 細辛 貝母
法

麻黃
節去

麥門冬
法

草烏
火炮
各三錢

養生

山楂

白芷

白附子

軟石膏

虎脰骨
酥

天麻

羌活 薄荷 木瓜
木通 葛根 山茱萸
皮去

獨活
錢四

香附

破故紙
炒

虎脰骨
炙

天麻

沉

知

大腹

官桂

青木香

知

大腹

枸杞子 川芎六錢

良薑半錢

川椒一錢

右七十四味修合一處將藥絹袋裝盛外用蜂蜜核桃仁紅

棗去核各一斤同小黃米燒酒共入一大罐內竹葉封固七日下鍋煮三炷香取出土埋二七去火毒每早

用一小鍾久服有功四十以上者方可服

中風一切實熱舌強口噤譫妄驚狂二便閉澀者宜解表而通裏也

宜後方

○防風通聖散 治中風一切風熱大便閉結小便赤澀頭面生瘡眼目赤痛或熱生風舌強口噤或鼻生紫

赤風刺癰癰而為肺風或成風厲而世呼為大風或腸風而為痔漏或腸鬱而為諸熱譫妄驚狂並皆治之

神效 防風

當歸

白芍

川芎

連翹

大黃

薄荷

麻黃

石膏

桔梗

黃芩

白

桔梗

荆芥

各三

滑石

二錢

芒硝

各四

甘草

一錢

右剉一劑生薑三片水煎溫服

其大黃芒硝麻黃三味對症旋入自利去硝黃自汗去麻黃

增補云防風麻黃解表藥也風熱之在皮膚者得之由汗而泄荆芥清上藥也風熱之在顛頂者得之由鼻而泄大黃芒硝通利藥也風熱之在腸胃者得之由後而泄滑石梔子水道藥也風熱之在決瀆者得之由溺而泄風淫於鬲肺膚受邪滑石桔梗清肺膚也而連翹黃芩又所以祛諸經之遊火風之為患肝水主之川芎當歸和肝血也而甘草白朮又所以和胃氣而健脾胃

一飲酒中風身熱頭疼如破者加黃連葱白煎服立愈慎勿用麻黃桂枝湯解之

一風寒於肺咳嗽喘急

每一兩加半夏桔梗紫苑

各二錢

○一解利四時傷寒內外兩傷每一兩加益元散一兩葱白十根豆豉一合

生薑五錢水一大碗煎五七沸溫服一半以鵝翎探之即吐吐後更服一半汗出立解

○一頭旋胸熱鼻塞

濁涕時下每一兩加薄荷黃連各二錢半內經云膽移熱於腦則辛額鼻淵鼻淵者濁涕下不已也王注曰

膽液下澄則為濁涕下不已如水泉故曰鼻淵也此為足太陽與陽明脉俱盛也

○一風熱上攻頭目昏眩悶痛痰喘咳嗽去麻黃芒硝加菊花人參砂仁寒水石

○一耳鳴因酒過者加柴胡枳殼桔梗青皮南星荆

芥○一眼目赤腫風熱爛弦內外瘡翳怕日羞明到睫出淚兩臉赤爛紅筋疼血加菊花細辛羌活獨活疾
藜木賊蔓荆子草決明玄參蟬退生蠻煎服○一小便淋閉去麻黃加滑石連翹煎藥湯調木香末二錢麻
黃主表不宜裏故去之○一腰脇走注疼痛加芒硝石膏甘草當歸一服各二錢調車前子末海金沙末各
一錢內經云腰者腎之府○一破傷風者如在表則辛以散之在裏則苦以下之兼散之汗下後通利血氣
祛除風邪者每一兩內加荆芥穗大黃各二錢調全蝎末一錢羌活末一錢○一小兒諸風潮搐急慢驚風
大便閉結邪熱暴甚腸胃乾澀寢汗咬牙目精上竄睡語不安轉筋驚悸肌肉蠕動每一兩加大黃一錢梔
子二錢調茯苓末二錢○一肌肉蠕動者調羌活末一錢經曰肌肉蠕動命曰微風○一打撲傷損肢節疼
痛腹中惡血不下每一兩加當歸大黃各三錢半調乳香沒藥各二錢○一癰疽惡瘡腫毒本方一兩倍連
翹當歸加黃連菝令人參黃芪木香白芷金銀花牡蠣各半兩名勝黃飲子如瘡在上者加當歸用酒浸○
一發班熱本方一兩加黃連五錢○一勞汗當風汗出為鼓鬱乃瘡勞出於玄府脂液所凝去芒硝倍加芍
藥當歸發散玄府之風當調其榮衛俗云風刺○一生癰瘍或赤或白麻黃豆豉葱白出其汗麻黃去節并
去芒硝鹹走血而內凝故不發汗還依前方中加四物湯黃連解毒湯三藥合而服之日二服故內經曰以
黃發之謂熱在肌表連內也○一氣逆者調木香末一錢服○一痢後鶴膝風良驗

中三十六種風症者宜專攻也俱宜後方

○愈風湯治三十六種風

蒼朮浸酒

香白芷

南川烏火炮

南草烏火炮各四兩

天麻

當歸洗酒

防風

何首烏炮

荆芥穗

麻黃節去根

石斛去根洗

甘草各一兩

南芎五錢

右為細末煉蜜為丸如彈子大每

服一丸臨卧茶清下勿見風忌猪肉雀肉三曰

急悶風茶清下

產後咳嗽肺風紅花湯下

遍身筋骨疼痛乳香湯下

十指斷裂鹽湯下

心胸悶胸膈噎塞薑湯下

腰疼耳聾腎氣風荆芥湯下

飲食無味皂角湯下

遍身疥癬肺風茶下

口眼喎斜杏湯下

迎風冷淚米泔湯下

手足熱困蘇木湯下

耳作蟬聲川椒湯下

起坐艱難地黃湯下

婦人赤白帶下甘草湯下

○補遺方

○秘傳藥酒方 治癰疽腿疼手足麻痺不能移動者

當歸

白芍炒

生地黃

牛膝

秦艽

木瓜

黃柏炒鹽

杜仲姜炒

防風

陳皮各一兩

南芎

羌活

獨活各八錢

白芷七錢

檳榔五錢

肉桂

甘草節

油松節五錢

久痛加虎胫骨酥

炙八錢

蒼朮

一兩炒

右剉入絹袋內

入南酒或無灰酒重湯煮

一炷香為度早晚隨量飲之

不忌諸物

○榮花散 大梁李滄溪傳治左癰右瘻

蜜甲九次

鹿耳

乳香

沒藥

榮花樹皮即夜合花根合

右五味

各為細末各二錢合一處研勻分為二服

五更黃酒送下一服

五錢男子至重者

二服出汗女人至重者止

用一服神效

○獨神丹 治癰瘍疼痛手足攀拳

用淮安陳曲一塊將四面削去各一指厚用中心的打碎砂鍋內炒去濕氣為細末用福建黑糖等分入石臼內搗勻再用生薑汁熬熟旋添入內搗如泥丸作彈子大收貯磁器

眉毛脫落大風天麻湯下

手足皮腫天麻湯下

發狂吐沫荆芥湯下

五般色淋鹽湯下

髮鬚脫落鹽湯下

口吐酸水茴香湯下

偏正頭疼茶湯下

手足麻痺石榴皮湯下

小兒吐蟲皂角湯下

婦人赤白帶下甘草湯下

口發狂言氣心風硃砂湯下
大腸下血燒獨蒜湯下

婦人黃腫當歸湯下

小兒臍風撮口硃砂湯下
鼻生赤點葱湯下

膀胱疼痛父醋湯下
眼跳熱瘡米湯下

小兒急慢驚風荆芥湯下

右五味

南京中醫藥大學圖書館版權所有

NANJING UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE

1961

南京中醫藥大學圖書館版權所有

www.er tongbook.com

內每服細嚼病在上者晚上用黃酒下病在下者五更用牛膝煎酒送下一丸如全身有病早晚如別送下
尅日奏效

○秘方 治癱瘓如神 熟牛骨內髓一碗煉熟蜜一斤二味滌過入炒麪一斤炒乾姜末三兩四味攪勻丸
如彈子大一日服三四丸細嚼酒下大效

○神仙外應膏 治左癱右瘓筋骨疼痛手足拘攣 川烏一斤為細末用隔年陳醋入砂鍋內慢火熬如醬
色敷患處如病有一年敷後一日發痒如病二年二日發痒時令人將手拍痒處以不痒為度先用升麻
皮硝生薑煎水洗患處然後敷藥不可見風

類中風證

類中風者則常有之有中寒中暑中濕中火中氣食厥勞傷房勞疫厥血暈中惡卒死等症皆類中風者甚多
各有治法不可作中風治如用風藥悞之甚矣

中於寒者謂冬月卒中寒氣昏冒口噤肢攣惡寒脉浮緊也宜後方

其症或口吐涎沫重則四肢僵直先用熱酒薑汁各半盞灌之稍醒後隨用附子理中湯若不急治舌短囊
縮而死矣

○附子理中湯 治中寒厥倒 大附子泡去 乾薑 吳茱萸炮 官桂 人參 當歸 陳皮 厚朴姜炒

白朮去蘆 甘草炙 右剉生薑棗子水煎熱服

中於暑謂夏月卒暴炎暑昏冒壅厥吐瀉喘滿也宜後方

○十味育薰飲方見中暑

中於濕者丹溪所謂東南之人多由濕土生痰疾生熱熱生風

○清燥湯方見疫癰依本方加竹懸薑汁

中於火者河間所謂肝木之風內中六經之邪外侵良由五志過極火盛水衰熱氣怫鬱昏冒而卒仆也方宜後用六味地黃丸四君子湯獨參湯之類內有恚怒傷肝火動土爻者用小柴胡湯之類○六味地黃丸四

君子湯俱見補益

中於氣者由七情過極氣厥昏冒或牙關緊急也宜後方

中氣症因與人相爭暴怒氣逆而暈倒者此名中氣氣脉多沉風脉多浮風中身溫有痰涎氣中身冷無痰涎先用薑湯灌救甦後即用木香順氣散或藿香正氣散

○木香順氣散

治中氣暈倒

木香另研

砂仁各五分

烏藥

香附

青皮去穰

陳皮

半夏姜

厚朴

甘草各三分

右剉一劑生薑三片水煎木香調服氣不轉加蘇子沉香

藿香正氣散

治中氣調理平和之劑霍亂方見

食厥者過於飲食胃氣自傷不能運化故昏冒也

宜後方

先用薑鹽湯多灌探吐之後服六君子湯○凡中食暎倒口噤不能言目不識人四肢不舉等症多者飲食過度變為異常必須審問明白若果因飲食之後或着氣惱另煎鹽湯灌之探吐之即愈

○六君子湯

人參七分

白朮去蘆

白茯苓去皮

陳皮一錢

香附二分

木香

砂仁各五分

甘草三分

半夏

姜汁製各一錢

右剉生薑三片棗二枚水煎溫服

勞傷者過於勞役耗損元氣脾胃虛衰不在風寒故昏冒也

宜後方

○補中益氣湯

治氣虛卒倒方見內傷

房勞者因腎虛精耗氣不歸元故昏冒也

宜後方

○六味地黃丸

補益方見

痰厥者皆因內虛受寒痰氣阻塞手足厥冷麻痺眩暈欲倒脉沉細也

宜後方

○加味二陳湯 治癥厥暈倒 陳皮 半夏姜製

白茯苓去皮

當歸

枳實炒

桔梗去核

杏仁去皮搗

鐵

良薑

砂仁各七分

木香 官桂

甘草各三分

右剉一劑生薑煎服

○氣逆加蘇子○元氣虛弱去枳實

血暈者皆因平日去血過多虛而成血暈脉微濇也

宜後方

○加味四物湯 治血虛眩暈卒倒不可

艾灸驚哭叫動動則乘虛而死矣

當歸 川芎 白芍炒

生地

黃芩地黃

黃氏家傳

人參 白朮去皮

陳皮 白茯苓去皮

荆芥

甘草炙各等分

右剉棗二枚搗

馬梅一

箇水煎服○飽悶加香附砂仁去黃芪白朮

卒中暴厥者卒然不省人事也

其症因犯不正之氣忽然手足厥冷臥牕秉起頭面青黑精神不守錯言妄語牙緊口噤昏不知人頭旋暈倒此中惡卒厥客忤飛尸鬼擊吊死間喪入廟登塚多有此病也宜艾灸臍中百壯以皂角末搐鼻或半夏末亦可或研韭汁灌耳中即活或以蘇合香丸灌之俟稍醒用調氣散合平胃散服之或藿香正氣散亦可調氣散 白豆蔻 丁香 檀香 木香各二錢 藿香 甘草炙各八錢 砂仁四錢 右為末每服二錢入益少許沸湯點服

○蘇合香丸

治男婦中風中氣牙關緊閉口眼喎斜不省人事并傳屍骨蒸勞瘵卒暴心疾鬼魅瘴瘧小兒急慢驚搐婦人產後中風赤白痢疾一切氣暴之症最能順氣化痰 沉香 木香 丁香 白檀香 安

息香酒熬膏

射香 香附米 白朮 詞子肉 菖蒲 硫砂 犀角鏤各一

乳香 片腦 蘇合香

油入息香膏內各五錢

右將各味咀成片為細末入腦射安息香蘇合香油同藥攬勻燥蜜為丸每丸重一錢用

蠟包裹每用大人一小兒半丸去蠟皮以生薑自然汁化開擦牙關另煎薑湯少許調藥灌下神效
增補云病人初中風喉中痰塞水壅難通非香品不能開啟故集諸香以利竅非辛熱不能通塞故用諸辛為



佐使犀角雖涼涼而不滯訶子雖澁澁而生津世人用此方於初中之時每每取效丹溪謂辛香走散真氣謂腦麝能引風入骨如油入麪不可解也醫者但可用之以救急慎毋令人多服也

預防中風

凡人初覺大指次指麻木不仁或手足少力肌肉微掣三年內有中風之疾宜先服愈風湯天麻丸各一料此治未病之先也○又云於未病之先服竹瀝枳朮丸可祛去之若與搜風順氣丸閒服何中風之有○

○愈風湯 初覺風動服此不致倒仆此乃治未病之聖藥也又治中風症內邪已除外邪未盡當服此藥以導諸經久服大風盡去縱有微邪只從此藥加減治之然治病之法不可失於通塞或一氣之微汗或一時之通利如此乃常治之法也久則清濁自分榮衛自和矣

黃知母

枸杞子 杜仲

姜酒炒

秦艽 肉桂

蒼朮米泔水

石膏 羌活

獨活 防風

薄荷 茄

甘草

右剉每服一兩生薑三片水煎空心服渣再煎臨卧服

一方加熟地黃半夏厚朴前胡防己茯苓療肝腎虛筋骨弱語蹇澁精神昏憊此藥安心養神調理陰陽使無偏勝治中風內外無邪服此藥以行中道及治風濕內弱風熱體重或瘦而肢體偏枯或肥而半身不遂○天麻丸 治風因熱而生熱勝則風動宜以靜以勝其燥是養血也此藥能行榮衛壯筋骨方治足三陰虧損風邪折傷致肢體麻木手足不隨等症去附子加肉桂熟地黃名愈風丹○去腎間風加獨活一兩半

天麻

牛膝去蘆酒洗

草薢

人參各一兩半

杜仲

姜炒一兩七錢

大附子

去皮臍五錢

羌活三兩

當歸酒洗

生地黃

四兩酒洗

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服七八十九空心酒下白湯亦可良久則愈

○竹瀝枳朮丸

化痰清火順氣除濕祛暈眩療麻木養血健脾胃

白朮去蘆土炒

陳皮桂

白茯苓去皮

半夏

白礬皂角生姜水煮乾

南星

製同

黃連姜

條芩酒

當歸酒

山楂去核

白芥子

陳皮桂

白茯苓去皮

半夏

白礬皂角生姜水煮乾

南星

製同

黃連姜

條芩酒

當歸酒

山楂去核

白芥子

製同

竹瀝枳朮丸

枳實桂

子炒

白芍

酒炒各一兩

人參五錢

木香二錢

右為細末以神曲六兩薑汁一盞竹瀝一碗煮糊為丸如梧

桐子大每服百丸食後淡鹽湯送下

○搜風順氣丸 治腸胃積熱以致膈間痞悶大便結燥小便赤濁腸風痔漏腰膝酸疼肢節頑麻手足癱瘓
步行艱辛語言蹇澀三十六種風七十二般氣無不效驗

車前子炒二兩半 山茱萸酒蒸去核二兩 大黃蒸九次五兩酒

火麻仁微炒去壳二兩 郁李仁去壳泡去皮二兩 兔絲子酒煮二兩 乾山藥二兩 牛膝洗去蘆酒二兩 枳殼炒一兩 檳榔

要
兩

右為末煉蜜為丸如梧

桐子大每服三十丸茶酒任下百無所忌早晚各一服

余屢試前方有效者有不效者不效者多是脾胃之虛腎氣之弱惟宜補中益氣湯六味地黃丸兼進之可免

中風之患矣方見補益

大司寇三川劉公患卒倒不省人事口眼相引手足戰掉一醫作風治一醫作痰火治俱罔效余診六脉沉數氣口緊盛此非風非痰火乃氣火也其家人始悟曰適正食之際被惱怒所觸導致如此用行氣香蘇散加木香青皮山楂一服即瘥。桑環川劉前溪素皆與余善年俱近五旬而桑多慾劉嗜酒其脉左右俱微人迎盛右脉滑大時常手足酸麻肌肉蠕動此氣血虛而風痰盛也余謂三年內俱有癱瘓之患二君宜謹慎因勸其服藥以免後患桑然其言每年製搜風順氣丸延齡固本丹各一料後果無恙其劉不聽愈縱飲無忘未及三年果中風卒倒癱瘓言澀求治於予曰悔不聽君言致有今日願君竭力救我殘喘則再造之恩也予以養榮湯加減并健步虎潛丸二藥兼服一年餘始愈。劉大尹素有痰兩臂頑麻兩目流淚服搜風化痰藥痊愈其臂反痛不能伸手指俱擎余曰麻屬氣虛誤服前藥肝火熾盛肝血乾涸筋無所養虛而擎耳當補肺脾滋腎水則風自去熱自退痰自清遂用六味丸補中益氣湯不三月而痊方見補益

傷寒附傷風

○脈陽浮而陰弱謂之傷風○邪在六經俱弦加之○陽浮衛中風也○陰弱榮氣弱也○風傷陽故浮虛也

○脉浮堅而無汗謂之傷寒○寒傷榮華實則衛盈○陽脉堅邪在上焦主欲吐也

脉浮頭項痛腰脊強病在太陽 脉長身熱鼻乾目疼不得卧病在陽明 脉弦胸脇痛耳聾往来寒熱病

在少陽 脉沉細咽乾腹痛自利病在太陰 脉微緩口燥舌乾而渴病在少陰 脉沉濁煩滿囊縮病在厥陰 左手脉來堅盛即是傷寒右手脉平和 右手脉來緊盛即是飲食內傷左手脉平和 左右手脉

俱緊盛即是夾食傷寒此為內傷外感 右手脉來空虛左手脉來緊盛即是勞力傷寒亦為內傷外感

左右手脉來沉細或伏面色青手足冷小腹絞痛甚則吐利舌捲囊縮即是夾陰中寒此是真陰症 脉來

浮緊有力為寒邪在表治宜發散 脉來沉實有力為陰邪伏陽治宜攻下 脉來沉細無力此純陰也宜退陰助陽 脉來沉數有力為熱邪傳裏宜清解邪熱

傷寒審證口訣

口苦者是膽熱也 口甜者是肝熱也 口燥咽乾者是腎熱也 舌乾口燥者是胃熱也 手心熱者邪

在裏也 手背熱者邪在表也 手足溫者陽證也 手足冷者陰證也 鼻流濁涕者屬風熱也 鼻流

清涕者屬肺寒也 唇口俱腫赤者是熱極也 唇口俱青黑者是寒極也 凡開目喜見人者屬陽也

閉目不欲見人者屬陰也 多睡者陽虛陰盛也 無睡者陰虛陽盛也 喜明者屬陽元氣實也 喜暗

者屬陰元氣虛也 睡向壁者屬陰元氣虛也 睡向外者屬陽元氣實也 舌青紫者是陰寒也 舌赤

紫者是陽毒也 譬語者口出無倫邪氣勝也 鄭聲者語不接續精氣脫也 狂言者無稽妄談邪熱氣

盛也 獨語者無人則言是邪入裏也 目直視者圓正而不轉動也 怕木聲走響者胃虛不可下也

瘓者筋脉急而縮也 痹者筋脉緩而伸也

傷寒治法

正傷寒者大汗之大下之 感冒暴寒者微汗之微下之 勞力感寒者溫散之 溫熱病者微解之大下