


東京醫學士林天定著

臺灣漢藥學

(漢譯)

附

規則編、試驗問題集



林天定氏

緒 言

古來漢藥 皆以草根木皮 供爲藥用 無何等之化學的加工 因過於原始的 故所爲輕視也 然而其實 洋藥漢藥 皆有一長一短 實屬一般有識者所共知 而且拙者屢所經驗也

惟漢藥乃洋藥之基礎 獨用洋藥 而無視漢藥者 恰似無根之樹木 而欲得生長者也。

特慣用漢藥之我臺灣 更感其必要 而不可缺者也 從事斯業之諸氏 漢藥之價值 切不可不究其蘊奧 當於漢藥復活之機運 拙者不顧及淺學菲才 膽敢著此者 實欲供於漢藥初學者 竝與從業者諸氏之參考 附錄者關於藥事之法規 竝蒐集藥種商試驗問題 以爲受驗者之參考 若得達所期者 誠著者無上之光榮也。

昭和五年五月二十日

著 者 識

凡 例

四

一、本書雖分有總論、各論、附錄 特主力於各論。

一、藥品區別有毒藥、劇藥、普通藥 各以別名、產地、形態、性狀、效能別而說明。

一、本書之附錄 乃蒐集臺灣藥品取締規則並軌近各州施行之漢藥種商試驗問題 欲圖漢藥種商受驗者之便宜。

一、本書之大部分 乃就採集當時藥物 之形態及其色澤而論者也。

一、本書即家父林玉池之傳授 及言表拙者日常之經驗 以期爲漢藥學習者 並漢藥種商受驗者之良友。

昭和五年五月二十日

著 者 再 識

序

藥物無分洋漢之優劣 所貴者效能之有無也 然而輒近在於
東洋 重洋藥 輕視漢藥者 因其漢藥之種類過多 失系統的
之研究 而且學習上 缺乏易解之良書故也。

今般林天定君 三代業醫 深感及此 自東京醫專卒業後 醫
務開業之間 就實父老漢醫林玉池氏 熱心攻究之結果 著述
「臺灣漢藥學」之一書。

適 余本春歸臺 閱其內容 俱緊要之藥品 說明亦以部分的
而且簡明 此非獨初學者 實可謂藥業者之好伴侶 其附錄亦

皆屬藥種商受驗者之指針 確實本書 所裨益於漢藥界 信有
多大焉 以一言爲序。

昭和五年春月

於臺中市外烏日

醫學博士 吳

場

臺灣漢藥學 目次

總論

第一節 漢藥學之定議……………一

第二節 漢藥品之分類……………一

第三節 漢藥品之取扱法……………二

第四節 漢藥効能之分類……………三

第五節 漢藥調製法種別……………八

各論

毒藥之部……………一〇

劇藥之部……………一四

普通藥之部 三八

附 錄

漢藥中主要之毒劇藥一覽表 二三〇

人體解剖之大要 二三七

臺灣藥劑師藥種商製藥者取締規則 二三八

五州三廳所發布之施行細則 二三九

臺灣藥品取締規則 二八七

臺灣藥品巡視規則 二九〇

最近施行之藥種商試驗問題集 二九一

藥種商受驗案內 二九二

漢藥名以呂波索引 三二三

臺灣漢藥學全

總論

第一節 漢藥品之定義

藥品者 大別之 可分爲醫療用藥品 消毒用藥品 工業用藥品之三種 醫療用藥品者 可得使用於治療疾病 此又欲區別兩類 一者日本藥局方所記載之藥品 卽局方藥品 一者日本藥局方無記載之藥品 卽局方外之藥品也 然而漢方藥其限界未得分明 難以定義 消毒用藥品者 傳染病流行之際 可供其豫防消毒之目的藥品也 工業用藥品者 乃實業界不可缺之藥品 卽使用於工業上 業務上之藥品也 然而漢方藥 主重於醫療用藥品 而其消毒用藥品及工業用藥品 無所存在 故唯就醫療用藥品而論之。

第二節 藥方之分類

藥品有洋藥及漢藥之分類 洋藥者 卽由天然物 以化學的方法 抽出其有效成分 或應用

化學的之變化 精製合成的者也 漢藥者 則生藥品 乃由植物 礦物 動物採其儘態 或以簡單調製 而供爲藥用者也。

有植物之根、皮、葉、花、果實、蟲類、動物之臟器等類 總括之 則可區別如次記之三種類。

- 一 植物性藥物 (如紫蘇、柴胡、銀花、沈香等類)
- 二 動物性藥物 (如刺猬、蟹蟬、祈蛇、海馬、水仙等類)
- 三 礦物性藥物 (如石蟹、浮海石、磁石、赤石脂等類)

第三節 漢藥品之取扱法

漢藥品者 元來屬於生藥 由產地所採收之藥草 以日光乾燥 適當剪截而貯藏之 應於必要之時可得使用爲煎劑者也 其藥効 新鮮品最顯著 久藏者 不但微弱 時々變質 腐敗不堪於使用 故藥品 不可任其發菌腐敗 宜十分之乾燥 而後貯藏於清潔之場所 勿置於

多濕之處 藥品中 特以毒藥、劇藥 務宜與普通藥品區別置場 惟毒藥宜貯藏於閉鎖之場所。

第四節 漢藥品效能之分類

●清 涼 劑

所謂止渴劑也 服用此藥 則起清涼快感 故有此稱。

●解 熱 劑

體溫上昇之時 服用之 則下降熱度之藥劑也。

●強 心 劑

心臟衰弱 或病後心力之衰退 使心力爲強盛也。

●祛痰鎮咳劑

在於呼吸器症 祛其痰 止其咳嗽之藥劑也。

●鎮痛劑

身體之內臟 或各組織 感覺疼痛 可以鎮痛也。

●鎮痙劑

身體之臟器 及組織之痙攣 可以制止之藥劑也。

●鎮靜劑

精神興奮之際 可以鎮制之藥劑也。

●催眠劑

犯精神興奮不眠症 可以誘引安眠之藥劑也。

●麻醉劑

使全身或局所之知覺神經麻痺之藥劑也。

●吐劑（催吐劑）

吐劑者 使其嘔吐之藥劑也。

●下劑

使其下痢之藥劑也。有緩下劑及峻下劑之二種。

●利尿劑

使其多通小便之藥劑也。

●發汗劑

感冒之際 使其發汗之藥劑也。

●止汗劑

制止過度之流汗之藥劑也。

●止瀉劑 (止痢劑)

制止下痢之藥劑。

●止血劑

制止出血之藥劑也。

●鎮吐劑

鎮制嘔吐之藥劑也。

●強壯劑

榮血強身之藥劑也。

●驅蟲劑

驅除腸內之蛔蟲藥劑也。

●灌腸劑

插入肛門 使其便通之藥劑也。

●防腐(消毒)劑

所謂殺菌消毒劑也。

●解毒劑

消滅體內受毒之藥劑也。

●健胃(消化)劑

使胃液分泌之適宜 消化良佳 胃筋強壯之藥劑也。

●收斂劑

臟器之粘膜 創面作用 局所之組織 使其緊縮緻密之藥劑也

●興奮劑

神經刺激 使其亢奮之藥劑也。

●引赤劑

刺激皮膚 使其發紅 輕減其內部之疾病者也

●驅微劑

消除微毒 治癒其病症之藥劑也。

●矯味劑

調節藥劑之臭味 使其容易服用者也。

●賦形劑

藥劑之服用上 將此使其適形者也。

第五節 漢藥調製之種類

一 火 製

- 1 煨 Ⅱ 投藥於炭火中 用文火煨熱者也。(煨龍骨、煨石膏、煨赤石脂等)
- 2 炮 Ⅱ 亦稱煨 藥入灰中 或以麵 或以濕紙包之 用炭火所炮者也。(炮附子、炮南星、炮川烏等)

- 3 炙 Ⅱ 藥品加蜜 或姜汁、酥油、酒、酢、童便用炭火所炙者也。(炙甘、炙蓍)
- 4 炒 Ⅱ 亦稱煨 以鍋香胞得宜 用火炒之。(炒別甲、炒白朮)
- 5 焙 Ⅱ 以綿紙隔離火而焙之。(焙丁力、焙棗仁)

二 水 製

1 漬 浸於水中者也。

2 泡 浸於湯中者也。

3 洗 洗淨者也。

三 水火併製

1 蒸 藥置於水上 用火蒸之。

2 煮 或謂煎。藥浸於水 以火煮之。

四 其他 有醋製、鹽製、米泔汁製、乳製等類。