

聖濟總錄

吳錫璜署

巳4

8649

大德重校聖濟總錄卷第三十

傷寒門

傷寒吐血

論曰傷寒吐血者熱在陽經邪盛於表應汗不汗熱毒入深結於五藏遂成痰熱熏于上焦血隨氣行併入胃中胃得血則滿悶氣逆故吐血也

治傷寒頭疼手足煩熱吐血不止麥門冬湯方

麥門冬

去心焙
一兩半

薺芎

吳藍

甘草

炙黃芩
心去黑

茅根

生乾地黄

焙各
一兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入豉一百粒同煎至八分去滓食後溫服

治傷寒疫病吐血不止面黃乾嘔心神煩躁蒲黃湯方

蒲黃

桑寄生

犀角

鎊

甘草

炙葛根
各一兩

右五味麤搗篩每服五錢匕用水一盞半煎至一盞去滓食後溫服

治傷寒熱病當發汗而不發內有瘀熱鼻衄吐血不止地黃湯方

生乾地黄

焙

芍藥

犀角

鎊

牡丹皮

參分

右四味麤搗篩每服五錢匕用水一盞半煎至一盞去滓食後溫服

治傷寒吐血不止喜忘如狂熱毒不散內有蓄瘀犀角湯方

犀角

銔一兩

大黃

剉炒

芍藥

黃芩

去黑心

牡丹皮

參

生乾地黃

焙一兩半

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓食後溫服

治傷寒吐血心神煩悶黃芩湯方

黃芩

去黑心

山梔子

人

半

遠志

去心

桂

去麤皮

黃連

須

竹筴

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓食後溫服

治傷寒吐血不定此由心肺積熱血得熱即妄行黃連湯方

黃連

去須

荷葉

微炙

艾葉

微炒

柏葉

參

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓下生地黃汁一合攪

令勻食後溫服

治傷寒後心氣不足吐血及衄血三黃湯方

大黃

剉

黃連

須

黃芩

去黑心

右三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後溫服

治傷寒吐血煩躁紫河車散方

紫河車

參

朴消

甘草

各半

蛤粉

分

右四味搗羅為散每服二錢匕沙糖新汲水調下不計時候日三服

治傷寒吐血不止金花散方

鬱金 甘草 剉炙 青黛 各半兩

右三味搗羅為散每服二錢匕用雞子白調下

治傷寒吐血不止地黃散方

大黃 剉炒 龍腦 研一錢

右二味合研勻每服二錢匕用生地黃汁調下

治傷寒吐血下血及血汗人參湯方

人參 芍藥 桔梗 剉 芎藭 當歸 切 桂皮 去麤 甘草 炙剉各一兩 竹茹 參分

右八味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後溫服

治傷寒後餘毒不解心藏熱極吐血不止方

生藕汁 合二 生地黃汁 合參 惡實根汁 合二 刺薊根汁 合二 蜜 一合

右五味相和攪勻每服一二合不計時候頻頻服

傷寒瘀血

論曰傷寒病在表當汗不汗邪無所出熱結在裏皆成瘀血然太陽病不解熱結膀胱其人如狂者少腹鞭滿小便自利下血乃愈又陽明病其人喜忘者本

有瘀血大便雖鞭反易其色必黑凡病人腹不滿其人自言滿者亦為瘀血在裏皆宜下之使瘀血得下即愈診其脉沉結者瘀血之病也

治傷寒陽明證其人喜忘者必有蓄血所以然者本有瘀血故令喜忘大便雖鞭反易其色必黑者宜抵當湯方

水蛭參十枚去 桃人二十枚去 大黃一兩洗劉炒

右四味剉如麻豆大以水五盞煮取三盞去滓溫服一盞不下更服

治傷寒太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下者愈其外不解者尚未可攻當先解其外外已解但少腹急結者乃可攻之宜桃人承氣湯方

桃仁湯去皮尖雙 大黃剉一兩 桂去麤皮半兩 甘草炙半兩 芒消半兩

右五味先剉四味如麻豆大以水三盞煎取一盞半去滓下芒消再煎數沸分溫三服以微利為度未利移時再服

治傷寒八九日至十二日病不解發熱如狂少腹滿悶其脉沉結內有瘀血桃人丸方

桃人湯浸去皮尖雙 水蛭梗米同炒 蟲蟲各一分去 大黃生剉

右四味除桃人搗羅為細末再入桃人同研勻鍊蜜為丸如梧桐子大每服

二十九煎桃人湯下如人行五七里瘀血下為效未下再服

治傷寒太陽病隨經入裏瘀熱內積蓄血喜忘如狂大黃為藥湯方

大黃

剉炒
半兩

芍藥

牡丹皮

犀角

鎔屑各
一兩

生乾地黄

半兩

生乾地黄

半兩

生乾地黄

半兩

右五味剉如麻豆大每服五錢匕用水二盞煎取一盞去滓溫服

治傷寒數日不得汗內有蓄血為藥湯方

芍藥

牡丹皮

各一兩

生乾地黄

半兩

犀角

鎔屑
一兩

生乾地黄

半兩

生乾地黄

半兩

生乾地黄

半兩

右四味麤搗篩每服三錢匕用水一盞半煎至八分去滓食後溫服

治傷寒及溫病應發汗而不發內有蓄血及鼻衄吐血不盡內餘瘀血面黃大

便黑為藥地黃湯方

芍藥

參分

牡丹皮

二兩

犀角

鎔屑
一兩

生乾地黄

半兩

生乾地黄

半兩

生乾地黄

半兩

生乾地黄

半兩

右三味挫如麻豆大每服三錢匕用水一盞煎至七分去滓下生地黃汁三

合攪令勻食後溫服如狂者加黃芩一兩去黑心用

治傷寒內有瘀血大便秘不利小腹急痛大黃湯方

大黃

剉炒
一兩

桃人

湯浸去皮共雙
人

水蛭

米炒黃
一分

木通

半兩

水蛭

半兩

水蛭

半兩

水蛭

半兩

右四味除桃人外麤搗篩入桃人同研令勻每服二錢匕以水一盞煎至七

分去滓溫服不計時候

傷寒口舌生瘡

論曰傷寒口舌瘡脾受熱熏于口舌又或因冬時發汗吐利後重亡津液表裏俱虛熱勢不已毒氣攻于上焦致口中糜爛生瘡也

治傷寒口舌瘡赤爛升麻湯方

升麻

一兩 麥門冬 去心 焙

牡丹皮

甘草

炙 剉 各半兩

右四味麤擣篩每服五錢匕水一盞半竹葉三七片棗二枚擘破煎至八分

去滓食後溫服

治傷寒少陰病咽中生瘡語聲不出苦酒湯方

半夏

湯洗七遍 雞子一枚 去黃留白 切十四枚 入苦酒在內

右二味內半夏於苦酒內以雞子殼置剪刀環中安火上煮二沸去滓少少

含嚥

治傷寒後下冷上熱口舌生瘡大青煎方

大青

升麻

射干

去毛

苦竹葉

山梔子

各一兩

黃蘗

去麤皮 蜜炙 半兩

玄參

聖者 參分

薔薇根

二兩

生地黃汁

白蜜

各半升

右一十味將八味挫如麻豆大都用水五升煎至一升去滓下蜜地黃汁攪
勻再煎如稠餳以淨器盛每服半匙含化嚥津不拘時

治傷寒後心藏熱舌裂口生瘡黃蘗湯方

黃蘗去麤皮蜜炙 大青 龍胆 玄參聖者 生乾地黃各半兩 升麻兩 射干參分去毛

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半竹葉三七片煎至八分去滓入蜜一
合攪勻食後含化嚥津

治傷寒熱病後餘熱上衝口舌生瘡羚羊角湯方

羚羊角銹射干去毛 麥門冬焙去心 芦根各一兩 升麻 芍藥各參分 木通剉一兩半

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後溫服

治傷寒熱病後乍寒乍熱百骨節痛口舌生瘡芤胡湯方

芤胡去苗一兩 升麻 芍藥 麥門冬焙去心 甘草 黃芩去黑參分 知母焙 黃連

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑一棗大拍碎豉一百粒葱白五
寸切煎至一盞去滓食後溫服

治傷寒後口舌生瘡黃連湯方

黃連去須炒一兩 大黃剉炒 大青 升麻 黃芩去黑 甘草參分剉各

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後溫服

治傷寒後心熱口瘡久不差芍藥湯方

芍藥去黑黃芩去黑羚羊角鎊甘草炙剉各一兩大青三分升麻二兩黃蘗去粗皮蜜炙半兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半竹葉三七片煎至八分去滓入蜜半

合更煎一兩沸食後溫服

治傷寒後口内生瘡小便赤色手足煩熱秦艽湯方

秦艽去苗土苡胡去苗大青各一兩升麻黃芩去黑甘草炙剉各參分虎杖半兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半葱白五寸切豉一百粒煎至八分去

滓食後溫服

治傷寒後心藏虛熱滿口生瘡犀角湯方

犀角鎊玄參各一兩胡黃連甘草炙剉各半兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半竹葉三七片煎至半盞去滓食後溫

服

治傷寒後脾壅唇口常有瘡疾藜散方

藜藥子炒去角白藟豆炒各一兩

右二味搗羅為散每服一錢匕如茶點不拘時

治傷寒後心熱口瘡久不差黃蘗湯煎方

黃蘗一兩

右一味搗羅為末入蜜三兩和勻慢火煎如稀餚每取少許含化良久吐涎日三五度不拘時嚥津亦得覺胸中似有瘡者即用蜜酒調下二錢匕

治傷寒心熱口舌生瘡地黃煎方

生地黃汁參蜜五分

右二味攪勻慢火煎如稠餚每服半匙含化徐徐嚥津不拘時

傷寒舌腫脹

論曰傷寒舌腫脹者病在三陰也太陰之脉連舌本散舌下少陰之脉循喉嚨俠舌本厥陰之脉循喉嚨之後又手少陰心之經其氣通於舌凡此經絡為風熱所乘隨脉至舌熱氣留於血血氣壅滯故令舌腫脹診其脉數急者是其候也治傷寒熱病咽喉壅塞連舌根腫痛及乾嘔頭痛不下食升麻湯方

升麻一兩木通剉黃蘗去麋皮剉玄參參分麥門冬去心焙青竹茹半兩

前胡去芦頭石膏碎一兩朴消二兩

右九味麤搗篩每服五錢匕用水一盞半煎至八分去滓食後溫服日再

治傷寒心脾虛熱喉中有瘡連舌根腫涕唾不下食乾地黄湯方

生乾地黄焙二兩 青竹茹 雞蘇 赤茯苓去黑皮各一兩 麥門冬去心焙一兩半 玄參參分

右六味粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後溫服日再

治傷寒脾肺虛熱毒氣壅塞喉咽連舌根腫滿疼痛犀角湯方

犀角銹屑當歸焙切 白芷各一兩 升麻 甘草炙 射干 杏仁湯浸去皮尖雙

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓食後溫服日再服

治傷寒喉咽閉塞連舌腫疼小便赤澀馬蘭根湯方

馬蘭根 升麻各一兩 瞿麥 射干各參分 犀角屑 木通剉各半兩 玄參一兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓食後溫服日再

治傷寒熱病喉咽閉塞連舌根腫痛熱毒氣聚於心胸木通湯方

木通剉 絡石碎各一兩 升麻半兩 射干半兩 犀角屑半兩 玄參 桔梗炒各分

山梔子人半兩 芍藥參分 青竹茹半兩 朴消一兩

右一十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓食後溫服

治傷寒心脾風熱舌腫口瘡喉咽中痛口吐涎沫羚羊角散方

羚羊角屑

黃蘗

去麤皮塗蜜炙

大黃

剉甘草

炙各半兩

玄參

分

右五味搗羅為散每服一錢匕食後煎竹葉熟水調下

治傷寒上焦虛熱毒氣壅塞喉咽連舌腫痛方

玄參

射干

當歸

切焙一兩

右三味搗羅為散每服三錢匕水一大盞煎至半盞不去滓食後溫服日再

服

治傷寒舌腫口内生瘡此是心脾積熱上衝所致湯方

大青

升麻

各半兩

黃連

去須一分

大黃

剉炒半兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一大盞煎至半盞去滓食後溫服

治傷寒心脾有熱舌本腫痛方

生地黄汁

升半蜜八兩

右二味同攪和勻慢火煎如稠餳每服半匙含化嚥津不拘時候日二三服

治傷寒咽喉中痛舌根腫滿不能轉此謂上焦心脾虛熱宜先用鐵舌下兩邊

出血即消後服升麻湯方

升麻

車前子

大黃

剉

甘草

炙各半兩

生乾地黄

焙參兩

朴消

參分

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服日再

傷寒咽喉痛

論曰傷寒咽喉痛者少陰受邪邪毒壅遏於上焦微則咽喉發痛甚則痛而生瘡又傷寒過經邪熱內盛熏於上焦亦令人咽喉腫痛各隨其證以法治之

治少陰病二三日咽痛者可與甘草湯方

甘草

炙剉一兩

右一味以水三盞煎取一盞半去滓分溫二服

治少陰病二三日咽痛服甘草湯不差者可與桔梗湯方

桔梗

半兩炒

甘草

炙一兩

右二味各剉細以水三盞煎取一盞去滓分溫二服

治少陰病咽中痛生瘡不能語言聲不出者苦酒湯方

半夏

十四枚湯洗七遍切焙

生雞子

一枚

右二味將雞子破殼去黃入半夏在內并苦酒滿雞子殼置剪刀鑲中安火上令三四沸去滓少少含嚥之不差更作服

治少陰病咽中痛半夏湯方

半夏湯洗七遍切焙桂枝去麤皮甘草炙

右三味等分麤搗篩每服先以水一盞煎七沸內藥兩方寸匕更煮三沸下

火放冷少少噉之

治傷寒咽喉閉塞痛效嗽多腥氣射干湯方

射干 木通剉升麻各一兩桔梗 玄參 黃芩去心甘草炙

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後溫服

治傷寒咽喉痛塞不通小便赤澀羚羊角湯方

羚羊角銹升麻 木通剉射干 甘草炙芍藥各一兩生苧根剉

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後溫服

治傷寒咽喉壅塞小便不通氣脹口舌乾燥麥門冬湯方

麥門冬去心焙大黃剉防己 玄參 葛根 木通剉青竹茹

滑石碎各半兩甘草炙木香一分

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生姜半分拍碎葱白五寸切同

煎至八分去滓食後溫服

治傷寒熱毒未解咽喉壅塞口内生瘡連翹散方

連翹半兩 白藥子分參 丹參 山梔子人 訖胡去苗各半兩 甘草炙到一分

惡實 黃蘗去麤皮蜜炙半兩

右八味搗羅為細散每服食後用蜜水調下二錢匕日二

治傷寒時氣肺熱欬嗽咽喉痛如有瘡地黃煎方

生地黃汁升半 升麻 玄參 芍藥 訖胡去苗各一兩 貝母去心參分

麥門冬去心焙一兩 竹葉一兩 白蜜五兩

右九味除地黃蜜外細剉用水五大盞煎至二盞去滓下蜜及地黃汁慢火

煎成膏每服半匙不計時候嚥津

治傷寒咽喉痛壅塞不通口苦玄參湯方

玄參堅者一兩 羚羊角銹升 麻 射干各參分 芍藥 木通剉各半兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半八生薑半分拍碎同煎至八分去滓

食後溫服

治傷寒毒氣上衝喉中痛悶塞不通茯苓湯方

赤茯苓去黑皮半兩 木通剉參分 升麻 羚羊角銹 前胡去芦頭各半兩 桑根白皮剉參分

大黃

剉炒半兩

馬蘭根

朴消

各一兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓食後溫服

治傷寒咽喉痛心中煩躁舌上生瘡牛黃散方

牛黃

研

朴消

研

甘草

炙剉各一兩

升麻

山梔子

去皮

芍藥

各半兩

右六味搗研為細散再同研令勻每服一錢匕食後煎姜蜜湯放冷調下

治傷寒咽喉痛口中乾燥不止犀角散方

犀角

屑半兩

黃連

須去

鉛霜

研一分

桔萸根

半兩

鬱金

甘草

炙剉一分

右六味搗研為細散再同研勻每服食後用去心麥門冬熟水調下二錢匕

治傷寒藏府虛熱毒氣攻衝咽喉腫塞急痛升麻大丸方

甘草

生用

升麻

三兩

射干

各二兩

右三味搗羅為末用牛蒡汁和杵數百下丸如彈子大每服綿裹一丸含化

嚙津不拘時候如和不成入鍊蜜少許

治傷寒頭痛身熱咽喉壅塞語聲不出麻黃地骨湯方

麻黃

去節

地骨皮

玄參

各半兩

五味子

參分

甘草

炙

乾姜

炮各一分

附子

炮裂

去皮

桔梗

炒

杏仁

湯浸去皮

知母

各半兩

右一十味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後溫服

傷寒毒攻手足

論曰傷寒毒攻手足者熱勝則腫也熱毒之氣客於府藏邪結在裏循經而出注於四肢故令人手足煩熱赤腫疼痛也

治傷寒後毒氣攻手足腫滿疼痛心神煩悶連翹湯方

連翹一兩 大黃半兩 當歸一兩 木香半兩 麥門冬一兩 防風去心 羌活各半兩

黃芩去心 犀角屑 麝香錢一 枳殼剉 惡實炒

右一十二味搗篩每服五錢匕用水一盞半煎至八分去滓食前溫服

治傷寒後毒氣攻四肢虛腫及喘息促急防己丸方

防己半兩 桑根白皮剉 葶藶子炒 郁李人半兩 木通剉

赤茯苓去黑皮 百合各半 澤漆炒

右八味搗羅為末鍊蜜和更搗三五百杵丸如梧桐子大每服二十九空心

煎桑根白皮湯下

治傷寒毒氣攻四肢及胸背虛腫五香湯方

沉香 木香 薰陸香 雞舌香 麝香 白薇