

增訂治疔彙要卷中

治疔要藥目錄
各藥下附治癰疽雜證

甘菊花

金銀花

甘草

紫花地丁

蒲公英

連翹

柴胡

紫背天葵

澤蘭

羌獨二活

牛蒡子

益母草

白及

續斷



芎藭

何首烏

栝蒌

附仁天花粉

蓖麻子

桔梗

元參

當歸

黃芩

草河車

芍藥

黃耆

細辛

荊芥

鬱金

川貝母

附浙貝母

白蘞

白芷

半枝蓮

木通

木鼈子

附製法

燈草

附製炭法

甘露根

金鈴子

山卮子

巴豆仁

桑枝

木礪

乳香

沒藥

青松毛

烏梅肉

青皮

橄欖

白菓

葱白

鐵綉

磁石



北京中医药大学图书馆版

雄黃

白礬

蟾酥

露蜂房

僵蠶

蟬退

虻蟲

蛇退

眞珠

雄瓦雀糞

雄鼠糞

指爪甲

人中白

人中黃

金汁

糞下土

藥性補錄



補骨脂

牛膝

夏枯草

萆薢

土茯苓

大黃

芙蓉

神麴



北京中醫藥大學圖書館藏

增訂治疔彙要卷中

金匱過 鑄玉書甫著

休甯甯本瑜瑄香
祁門倪望重愚山
全校

藥性

古今本草太多學者苦其煩而不能遍閱草木
之性一時難別雖淹博如李時珍尙不能無誤
況其下乎茲將疔證需用之藥

瘍科

詳其性味

明其所入之經所歸之臟以待人擇而用之外
證之藥無取乎多當不嫌其簡也

甘菊花 甘苦辛無毒入肺而行肝氣降逆氣下生



中醫藥大學圖書館藏

腎水上清頭目治疔之聖藥也用鮮菊花梗葉根
搗汁服最解疔毒服愈多愈好野菊亦可乾者力
稍緩須數兩方效汪雙池先生云菊花氣味甚輕
用之治病非可責之一撮之微也昔人謂野菊瀉
人爲苦薏眞菊能延年按菊味帶辛辛則無不耗
安在其能延年也

金銀花 甘平無毒入胃肺二經外證要藥重用方
效其性滋陰解毒爲瘡家奪命之將軍藤名忍冬
煎膏以花拌曬最爲解毒暑天以膏少許沖湯當

茶飲之甚妙但不可用之洗外證洗則反致潰爛

甘草 甘寒無毒入脾經與菊花地丁同服最解疔

毒須用三四錢他證亦然輕則無用治外證生

用炙則性補阻毒氣不得外達甚至內攻毒未盡

者斷不可用反甘遂大戟海藻芫花除甘遂外亦有同用者

紫花地丁 苦辛寒無毒主治一切疔毒癰疽瘰癧

血熱汪雙池先生云以丁治疔最合疔古作丁須用壹

兩至少五錢重證多至三四兩鮮者更效如麥芒粘刺

咽喉嚼爛嚥下即安

蒲公英 甘苦平補脾和胃瀉火并能通腎水疔毒

外證之要藥也俗名剪刀瓣草獨莖黃花又名黃

花地丁四時皆有汁白能通乳以形用也

汁俱搗

汁酒沖服治噎隔

須擇其根下大如拳旁有人形拱抱者更效

乾者力

稍緩重用方效林屋山人云療乳癰結核無用其

說非是余嘗用鮮者打汁沖酒服取渣外敷治乳

病極效蓋乳頭屬肝乳房屬胃乳證多因熱盛血

滯用此直入二經涼血解熱外敷以散腫核宜極

驗也

連翹 苦寒無毒入心胃膽大腸腎五經形似心故
入心味苦善裂故散瀉心火能排膿活血止痛生
肌殺蟲消腫凡諸瘡痛癢皆屬心火故爲十經

瘡家聖藥

柴胡 苦微寒無毒入肝膽二經與連翹同功連翹
解血熱柴胡則專解氣熱能調劑陰陽爲少陽厥
陰主藥升腎水於肝膽之部以堅水而瀉火故虛
勞肌熱骨蒸勞熱嘔逆心煩皆可治又能散結調
經及胸脇痞痛婦人熱入血室諸證皆和肝之用

也僅謂其表藥則謬

陳修園云性純不妨多用功緩必須重用仲聖大柴胡湯

用至入兩之多以漢時權衡較今時亦有壹兩入錢發汗之說經文無之余依古法重用甚效

紫背天葵

酸鹹寒瀉肝膽腎命相火之邪無毒不

解最解金石之毒

雷斅用以炮製毒藥能制丹汞之毒

定小兒驚悸

治吐血衄血塗火瘡熱毒能輭堅生石砌陰處弱

莖如線葉五出而尖小如錢聚莖端圓布如葵色

青黑背深紫故有斯名小草也其形如足爪故能

下行於足

脫骨疔之要藥

其根如鼠矢

杭俗名千年老鼠矢實卽雷丸係

治疔要藥而藥肆每無此味常以冬葵等相混其

性大爲不同江浙藥店中名天葵草大店或

澤蘭 苦辛甘寒補肝瀉脾治癰毒主治血分調月

經去瘀行而帶補

婦人及瘡家之要藥

性和平無偏勝之憂

羌獨二活 苦甘平無毒入小腸膀胱肝腎四經主

散瘡毒惡血頸背側膀胱經毒用羌活腰眼之毒

用獨活

牛旁子 辛平無毒入肺經主散諸腫瘡瘍之毒

益母草 味辛微寒無毒入肝經主去瘀生新消疔

腫乳癰忌鐵



白芨

苦微寒無毒入肺經主癰腫排膿要劑

反烏頭

續斷

味苦辛微溫無毒入肝經治癰痔腫毒

止痛

生肌外科需爲上劑

芎藭

甘辛溫無毒入肝經產於川者良故名川芎

主和血行氣治癰疽瘡瘍能續筋骨通乳汁

何首烏

苦甘溫無毒入肝腎二經甘能補瀉能

固溫能養陽且白者入氣分赤者入血分血氣所

在則五臟何所不至故能養血養神補水和筋斂

精堅骨充髓烏鬚髮久服能延年益壽滋生助嗣

至如斷瘡止痢療風溼瘡瘍癰疔瘰癧及冷氣腸

風宿疾俱由其溫固收斂之功血氣固則真元復

而邪自散矣李時珍曰此物不寒不燥功在地黃

門冬之上地黃滋首烏瀉或以此代彼或並用皆失之但其性效遲緩

必久服乃驗其藤夜交故名交藤未見其然患瘰癧者嚼鮮赤首

烏數片并嚼葉忌萊菔葱蒜鐵器其味瀉初瘰癧用敷之久則自效之邪難外達

栝蒌 甘寒去肺中沈寒積熱主治哮喘痰火亦通

乳汁療乳癰乳癰初起用栝蒌壹個當歸壹兩浙貝母壹兩花粉叁錢製半夏壹錢五

乳香壹錢白芨貳錢白芷壹錢炒穀芽壹兩青木香壹錢穿山甲壹錢數劑即消俗名瓜

蕤反烏頭 栝萇仁清心潤肺瀉火泄逆古曰果

羸色白多脂令人吐壓去油方可用蕩上焦垢膩

治熱毒除胃痹止吐衄止渴生津潤腸通利二便

二腸心 虛者不宜本草言其補勞誤也天花粉栝即

根補肺歛氣降火甯心消痰降火解渴除煩又能

排膿生肌治乳癰發背通小腸平肝火解酒毒虛

寒者忌反同

蓖麻子 辛甘而熱性善收亦善走能開通諸竅經

絡治偏風口眼喎斜

搗餅左偏貼左右遍貼右

胞胎不下

合巴豆麝

痘毒攻心諸血滯痛之證氣芬芳能宣達陰中之

陽古人用和鬯以灌地降神求神於陰取其類也

川貝母

辛苦寒散肺鬱降逆氣

色白入肺行痰

瀉心火

苦瀉心形亦似心包

治虛熱及蛇蟲毒吐血咯血肺

癰喉痺目眩淋瀝去心糯米炒黃用敷惡瘡斂瘡

口

敷乳癰極效

浙貝去心照炒亦消癰疽毒痰散結核

療喉痺乳癰

性味俱厚較之川貝母清降之功不啻數倍

俱反烏頭

白斂

苦平無毒入肝脾二經主清熱解毒散結止

痛爲外科應用要藥

白芷 辛入肺胃大腸三經爲陽明主藥故治頭面
諸證療癰疽及三經溼熱之病活血排膿止痛生
肌有虛火者忌用潰者宜減

半枝蓮 實名半邊蓮辛平無毒主消疔瘡毒治蛇
虺傷搗汁飲以渣塗患處甚效

木通 淡寒清肺金而行水去妄火以甯心決瀆以
利三焦化液而通九竅又能止渴除煩開音聲明
耳目除癰痺且能破血排膿通經下乳催生

木鼈子 甘溫有毒主追毒消腫生肌搜筋骨入骸

