

面部吉凶圖



三五相連恐不吉
四六排牽定是凶

上下皆吉道獲
車扶處不須憂


耳後筋紋預斷吉凶



耳後筋紋只一條。一無枝葉。淡紅高。將來必主心經痘。耳面決然主稀少。



耳後筋紋淡白色。枝葉多者。肺經決。必然定主一齊出。密如蚕種。怎醫得。三五日內定作痒。抓破無膿。苦磨折。



耳後筋紋淡淡紅。疎疎落落。絕無凶。若逢紫色。青紅色。稠如蚕種。重不同。急用清涼解熱。毒勸君切莫待從容。或如黑點。微現任是神仙也無功



耳後筋紋枝葉多。肝經發痘急出窩。若還潮熱多不退。將來必主五毒磨。




耳後筋紋定發枝。枝如黑者腎經出。將來必主定黑陷。腰背必有黑痘疔。九日十日定要。去。縱然日久無用處。



耳後筋紋蒼黃色。其筋頭大根又小。脾經發痘必然稀。肚腹如少兩腮多。

手足癰圖

人生痘症順逆二字皆生死二字關也



此痘發熱五六日。一身別無綻點。獨見手足上下疔。或三四枚。或一二枚。或湧泉有疔痘。把住衆痘不出。此等痘令人身熱。至三四日不退。腹脹不食。父母喜其痘稀。不識疔痘。不用挑撥點藥。以至六七日之際。或手或足木麻疼痛不堪。結成癰疽。終日疼甚。不食者有之。足心有此疔者。至七八日其痘爛腐不堪。衆毒不出。俱入五臟。鮮能治矣。須依時挑撥點。二妙丹服四物湯。加人參黃芪甘草。手上不挑。先爛其手足上不挑。先爛其足不。然其害立見。豈妄言哉。

一治手足有癰疔衆痘不起長而血虛弱者可服色
白者亦可服

當歸

五分

生地

五分

白芍一分

川芎

三分

人參

三分

黃芪

三分

甘草

一分

清水黃酒各一盞薑一片煎一盞服

水漿癰疔圖



南京中醫藥大學圖書館版權所有

此痘發熱一日就見苗。一片出來無縫。身上如粟米之
狀。兩腿一片。面部亦然。唇口上下俱腫甚。裂破出血。此
痘只在五日之內。不過七日而死矣。凡見此痘。切不可
治。又有一等口唇不出血。未裂破。面部稀少。前後心俱
無。遍身亦少。只兩腿有。亦分顆粒。只是口唇腫。想是口
四角有癰疔。把住衆痘不出。急挑點藥服。木香保元湯。
色白。加生地當歸。木香量兒之大小。只用一分半。分方
有可生之機。大段遇此痘者。四五日之內。方用挑撥之
法。如痘內無漿。不可入針。使挑之太早。其皮薄即破。不

能成膿結痂當熟記之

加味木香保元湯治痘疹唇口腫硬不破裂出血衆痘

不起長人

人參 黃芪 當歸

生地 各五分

甘草 三分 木香 一分

水一盞煎半服

小兒驚風方

射香 半分 硃砂 二分 烏梅 一個去核

共研末用親人血數點再用勾藤煎湯與小兒食之立愈

小兒臍風鎖口

烏梅煎湯灌之即愈

治小兒初生月內臍風神驗方

如發臍風看小兒臍上定起有青筋一條自臍而上
至心口若此筋已至心口十難救一二矣看此筋未
至心口用艾壯在此青筋頭上灸之此筋即時縮下
寸許從縮下筋頭上灸之此筋即消病愈屢驗

鼻凹癰疔圖



此痘發熱四五日。見鼻凹有兩三點。或唇上下有一二枚。或承漿上有菜豆大灰白色。其中黑陷不起長。面有綻點。俱不起長。皆因鼻凹有癰疔。把住不出。雖出不長。急挑點藥。衆痘即時起發。再服四物湯加黃芪人參。其痘次日即有滿膿。又唇口上下之間。有疔發熱七八日。週身未見綻點。獨見唇之上下有一二疔者。或口四角圍疔者。腹脹惡心。就是此疔為害。把住週身痘不出。使腹內毒不能出。其害不淺。急挑去四疔。腹亦不脹惡心。不作痘。即盡出光潤。宜服保元湯加川芎當歸湯。



人參 黃芪

當歸 各三分
甘草 一分
川芎 二分

水一盞薑引



痘疹圖



此名為痘。脈瘡發熱二三日。其兩腮赤紅。如綿胭脂狀。使不急治。延至四五日。變成一片薄皮之痘。發癢。抓破出血。七日內黑陷乾枯而死。或見此痘。兩腮赤紅。三日間。即用四苓散加木通、紫草、燈心、竹葉三十片。其熱退而面部兩腮赤紅亦退。衆痘方出。此痘一二日發熱之間。若謔語亂說。似有不善之狀。急用四苓散一劑。其熱遂退。必不亂語。如有驚恐不安之狀。再服四苓散二劑。其驚恐自退矣。如此極驗。

四苓散

赤茯苓

猪苓

澤瀉

白朮

各五分

又加木通紫

草燈心竹葉



南京中医药大学图书馆版权所有

知蛛癍圖

