

民國十九年六月出版

新本艸綱目 前編

上海醫學書局發行



南京中医药大学图书馆版权所有

新本草綱目自序

日本小泉榮次郎君、深通理化學之藥劑師也。因西洋醫學輸入日本後、凡古來沿用之和漢藥品、士大夫幾以草芥視之矣。小泉君心不爲然、於是將和漢藥品專心研究者數十年。凡各藥之異名產地製法基本形態品類成分效能處方用法用量禁忌來歷等類、皆一一依次纂述、而以備考雜纂附焉。搜羅藥品至五百餘種、徵引諸家、頗爲賅博、成書二鉅冊、名曰和漢藥考。

原書每部日金十二元五角。
余買時△日幣十四元六角。

余見是書對於吾國藥物、有以化學分析其成分、而確實知其功用、得以別開一種新處方者、實爲吾國數千年從來未有之大發明也。至其博採舊說、亦詳而不煩、簡而有要、元元本本、燦然大備。新舊學說、治爲一鑪、確爲醫界有用之書。非徒資博聞、供談助者可比。余故亟爲譯成。

漢文。因其綱分目析、開帙犖然、故易其名曰新本草綱目。然國醫或以爲離經畔道、西醫或以爲土飯塵羹、皆未可知。是書成本甚鉅、故僅印百部、爲吾同志研究之資云爾。不足爲外人道也。

中華人民建國之十有八年十月晉陵下工識

新本草綱目例言

一 本書原名和漢藥考、日本藥劑師小泉榮次郎君所著、和藥僅居少數、茲一律登載、如李氏本草綱目採罌粟淡巴菰例也、

一 日本原書、其藥名之排列法、以伊呂波等爲次第、不合吾國之用、故將全書分爲強壯、健胃、瀉下、利尿、收斂、衝動、祛痰、解熱、清涼、鎮靜、鎮痙、鎮痛、解毒、驅蟲、興奮、緩和、變質、催吐、通經、引赤、腐蝕、賦形、芳香、眼藥、雜類、凡二十有五章、往往有一種而具數種功用者、則數章皆可收入、茲擇其最顯著之某一種功用、而歸入某章、閱者若以爲歸類不當、則見仁見智、眼光各異、本不能強途人而同之也、

一 原書於各種藥物之異名、產地、製法、基本、品類、成分、效能、處方、用法、用

量、禁忌、來歷、備考、雜纂等，皆詳爲著錄，各項中或有一二項闕者，茲皆一仍其舊。

一 各藥之有效成分、及醫治效用等，有經日本諸博士學士、暨各專門家精細研究而得者，已詳見於各雜誌，原書僅撮要摘錄，而附識各該雜誌名稱與號數於下，以備學者之攷核，茲譯亦一仍其舊。

一 原書所述各藥之效能，大抵本於日本人香川修德著一本堂藥選、寺島良安著和漢三才圖會、東洞吉益著藥徵、內藤尙賢著古方藥名表、小野蘭山著和漢日用方物略、丹波元堅著訂補藥性提要、三村玄碩著靈寶藥性能毒大成諸集，採用吾國之書，僅汪昂之本草備要一種而已。

一 漢醫處方，無不以數藥互相配合，但某爲主藥，大都不詳，原書所列諸方，多依據袁元熙校惠民局和劑方，加藤謙齋纂張氏醫通纂要，及醫療

藥方規矩、那須玄竹著醫方集要、松下元眞著藥方全書、本鄉正豐著醫通日用綱目、平住惠安著醫方大成、東洞吉益著類聚方、方機、方極、古方兼用丸散方、香川修德著醫事說約、平岡水走著方苑、立花貞庵著古方分量考、喜多村直寬著傷寒雜藥類方、西川國華著上池祕錄、丹波元堅著觀聚方、山田元倫著名家方選、未織雄齋著經驗副方等集、凡各方附列某藥之後者、大抵某藥卽爲處方中之主藥也、

一 原書引用之單方、皆屢試屢驗而奏效甚速者、其方多依據日本人宜春庵著食物本草、奈良宗哲著袖珍仙方、林良適與丹羽正伯合著普救類方、穗積甫庵著救民妙藥、藤井見隆著妙藥博物筌、多紀元德著廣惠濟急方、多紀桂山著救急選方、船越君明著妙藥奇覽、原南陽著砒草、吉田威德著拔苦救民集、平野重誠著救急撮要及救急摘方、岡田靜安著

農家至寶記諸集、他如故老之口傳、及諸家之隨筆雜書等等、並選錄焉、
卽原書所載之民間治療是也、本書易作單方、

一 原書所舉之用量、係一次所服之量、或本諸古籍、或質諸故老、惟和漢藥多天產物品、各藥不惟有精粗之別、卽培養產地、以及採收時期焙炙浸漬等項、亦大有不同、因之成分效能、遂有顯著之差異、故原書中所舉之用量、猶未可謂一定不易也、特示其大概而已、總之每日宜服三次、當三倍其量、作三次分服可也、

一 原書內有%、卽百分之幾之記號也、如一%、卽百分之一、一〇%卽百分之十、一五%卽百分之十五、又如〇・一%卽千分之一、〇・〇一%卽萬分之一、〇・〇一五%卽十萬分之十五、餘類推、

新本草綱目前編目錄

第一章 强壯藥

人參	一至一九
薏苡仁	一九至二三
肉桂	二三至二五
桂枝	二五至三四
地黃	三四至三七
連錢草	三七至三九
胡桃	三九至四三
阿膠	四四至四九
鹿茸	四九至五一
山藥	五一至五六
飴餈	五六至五九

胡麻	五九至六三
黃耆	六三至六六
黃精	六六至六八
腥肭臍	六八至七〇
枸杞子	七〇至七二
龍眼	七二至七四
鐘乳石	七四至七六
大棗	七七至七八
杜仲	七八至七九
羅摩	七九至八〇
落花生	八〇至八二
鹿角	八二至八四
鹿角膠	八四至八五
補骨脂	八五至八七

肉蓯蓉	八七至八八	乳汁	一一五
雞子	八九至九二	鼈甲	一一六
蛇床子	九二至九五	淫羊藿	一一七
蓮肉	九五至九七	覆盆子	一八至一九
蔓荊子	九七至九八	陽起石	一九至二〇
益智	九八至一〇一	桑螵蛸	二〇至二一
芡實	一〇一至一〇二	龍骨	二一至二二
菟絲子	一〇三至一〇四	鐵粉	一二二至一二五
南天燭	一〇四至一〇五	女貞	一二五至一二六
山茱萸	一〇五至一〇七	楮實子	一二六
龜板	一〇七至一〇九	慈石	一二七至一二八
柏子仁	一〇九至一一一	仙茅	一二八至一二九
何首烏	一一一至一一二	靈天蓋	一二九至一三〇
桑寄生	一一二至一一五	巴戟天	一三〇至一三一

絡石.....一三二

列當.....一三三

桑椹.....一三三至一三四

石南葉.....一三四至一三五

紫石英.....一三五至一三六

人中白.....一三六

第二章 健胃消化藥

黃連.....一三七至一四一

胡黃連.....一四一至一四五

龍膽.....一四五至一四六

生薑.....一四六至一五七

良薑.....一五八至一五九

厚朴.....一五九至一六二

黃蘗.....一六二至一六五

葛蒲.....一六六至一七一

肉苳蔻.....一七一至一七三

苦參.....一七三至一七五

茴香.....一七五至一七七

蒼朮.....一七七至一八五

白朮.....一八五至一九一

莪朮.....一九一至一九三

陳皮.....一九三至一九四

橙皮.....一九四至一九五

竹節人參.....一九六至一九七

牡蠣.....一九七至一九八

木香.....一九九至二〇五

當藥.....二〇五至二〇六

胡椒.....二〇六至二一〇

石斛	二一〇至二二三
草豆蔻	二一三至二一五
山楂子	二一六至二一八
伏牛花	二一八至二二〇
五穀蟲	二二〇至二二二
胡荽子	二二二至二二四
神麴	二二四至二二六
萊菔子	二二六至二二七
麥芽	二二七至二二八
勃勝	二二八
土荊芥	二二八至二二九
葎草	二二九至二三〇
白豆蔻	二三〇
方解石	二三〇至二三二

西國米	二二二至二二三
第三章 瀉下藥	
大黃	二二三至二三七
蘆薈	二三七至二三九
巴豆	二三九至二四三
大戟	二四三至二四五
甘遂	二四六至二四八
續隨子	二四八至二四九
蓖麻子	二四九至二五二
膽	二五三至二五四
藤黃	二五四至二五五
朴硝	二五五至二五七
牽牛子	二五八至二六三
芫花	二六三至二六五

營實·····	二六五至二六八
雲實·····	二六八
射干·····	二六九至二七一
白桃花·····	二七二
鼠李子·····	二七二至二七三
瀉利鹽·····	二七三至二七四
第四章 利尿藥	
琥珀·····	二七四至二八一
商陸·····	二八二至二八七
赤小豆·····	二八七至二九〇
車前·····	二九一至二九四
西瓜·····	二九四至二九六
澤瀉·····	二九六至二九八
蜩蛄石·····	二九八至三〇〇

冬瓜子·····	三〇〇至三〇一
葶藶·····	三〇一至三〇五
茵陳蒿·····	三〇六至三〇八
郁李仁·····	三〇八至三〇九
蜀葵·····	三〇九至三一三
杜松子·····	三一三至三一五
冬葵子·····	三一五至三一六
瞿麥子·····	三一六至三一七
燈心草·····	三一七至三一八
白茅根·····	三一八至三二〇
豬苓·····	三二〇至三二一
茯苓·····	三二二至三二六
滑石·····	三二七至三二八
防己·····	三二九至三三一

木通	三三一至三三五
地膚子	三三五至三三六
蝸牛	三三七至三三八
海金砂	三三八至三三九
榆白皮	三三九至三四一
王瓜	三四一至三四二
石韋	三四二至三四三
薺花	三四三至三四四
枳椇	三四四至三四五
馬蘭子	三四五至三四六
澤蘭	三四六
澤漆	三四六至三四七
淡竹葉	三四七至三四八
大腹皮	三四八

烏白	三四八至三四九
螻蛄	三四九至三五〇
貝甲	三五〇
旋花	三五一
羅漢柏	三五一至三五二
山扁豆	三五二
芭蕉	三五三
第五章 收斂藥	
五倍子	三五三至三五九
阿仙藥	三五九至三六五
明礬	三六五至三七〇
禹餘糧	三七一至三七三
蛻皮	三七三至三七五
白梅	三七五至三七六

烏賊骨	三七六至三八八
蒲黃	三七八至三八〇
石灰	三八〇至三八三
臙脂	三八三至三八六
白及	三八六至三八九
伏龍肝	三八九至三九二
益母草	三九二至三九四
三七	三九四至三九七
密陀僧	三九七至三九九
弟切草	三九九至四〇〇
側柏葉	四〇〇至四〇二
鬱金	四〇二至四〇三
貝子	四〇三至四〇四
竹筴	四〇四至四〇五

鹿蹄草	四〇六
童便	四〇七
荷葉	四〇七至四〇八
髮灰	四〇八至四〇九
馬勃	四〇九
烏樟	四一〇
無名異	四一〇至四一一
大薊	四一一至四一二
血竭	四一二至四一七
沒藥	四一七至四二一
訶子	四二一至四二二
五靈脂	四二二至四二六
石榴	四二六至四二九
槐花	四二九至四三〇

楊梅	四三一至四三三
白頭翁	四三三至四三四
陳廩米	四三四至四三五
柳葉菜	四三五至四三六
罌粟殼	四三六至四三八
罌粟子	四三九至四四〇
拳參	四四〇至四四一
玫瑰花	四四一至四四三
地榆	四四三至四四四
土骨皮	四四四
犏牛兒	四四四至四四五
杠板歸	四四五至四四六
鼠尾草	四四六至四四七
代赭石	四四七

椿根皮	四四七至四四八
茺蔚子	四四八至四四九
鐵漿	四四九至四五〇
雞冠花	四五〇至四五一
卷柏	四五一至四五二
血石	四五二
落葉松茸	四五二至四五五
醋	四五五至四五九

第六章 衝動藥

烏頭	四六〇至四六七
白附子	四六七至四六八
斑貓	四六八至四七一
沈香	四七一至四七五
皂莢	四七五至四八一

天南星.....	四八一至四八七
穿山甲.....	四八七至四九〇
蟾酥.....	四九〇至四九二
吳茱萸.....	四九二至四九九
食茱萸.....	四九九
川芎.....	四九九至五〇七
辛夷.....	五〇七至五一〇
紅花.....	五一〇至五一五
白殭蠶.....	五一五至五一八
烏藥.....	五一八至五二〇
桃仁.....	五二〇至五二二
木鼈子.....	五二二至五二四
蜈蚣.....	五二五至五二六
丁香.....	五二六至五二八

白檀.....	五二八至五三二
蘇合香.....	五三二至五三四
藿香.....	五三四至五三六
惡實.....	五三六至五三九
韭.....	五四〇至五四二
山蒜.....	五四二
縮砂.....	五四三至五四六
漏蘆.....	五四六至五四七
蒺藜子.....	五四七至五四九
白丁香.....	五四九至五五〇
牛蒡根.....	五五〇至五五二
白花蛇.....	五五二至五五三
豨薟.....	五五三至五五五
烏薺莓.....	五五五至五五六

新本草綱目

第一章 強壯藥

人參 Ginseng. (英)

異名

參 人身 人御 人蔘 人微 土精 玉精 地精 白物 神草 海腹 鬼蓋 黃石 黃參 血

參 湯參 棟參 百濟參 白修參 羊角參 遼東參 紫團參 孩兒參 高麗參 百尺杵 皺面丹 皺

面還丹 金井玉蘭

產地

黃石、一爲方解石異名、神草、一爲天麻異名、土精、一爲牛黃異名、地精、一爲何首烏、肉蓯蓉、地黃、地骨皮、雄黃異名、人參之著名產地爲高麗、中國、美國、日本、

(高麗)

人工培植者、爲京畿道開城、龍仁、平安道江界、全羅道錦山、忠清道忠州等處、自然生產者、爲江原道太

白山地方、

(中國)

產滿州盛京、吉林、河北省永年縣、山西省長子縣、(清屬潞安府)、雲南省姚安縣、(清爲姚州)、安徽