

鍼灸甲乙經  
一



鍼灸甲乙經 一

皇甫謐撰

中華書局

鍼灸甲乙經

此據古今醫統正脈  
全書本排印初編各  
叢書僅有此本

## 新校正黃帝鍼灸甲乙經序

臣聞通天地人曰儒。通天地不通人曰技。斯醫者雖曰方技。其實儒者之事乎。班固序藝文志稱儒者助人君順陰陽明教化。此亦通天地人之理也。又云。方技者論病以及國。原診以知政。非能通三才之奧。安能及國之政哉。晉皇甫謐博綜典籍百家之言。沉靜寡欲。有高尙之志。得風痺。因而學醫。習覽經方。遂臻至妙。取黃帝素問鍼經明堂三部之書。撰爲鍼灸經十二卷。歷古儒者之不能及也。或曰。素問鍼經明堂三部之書。非黃帝書。似出於戰國。曰。人生天地之間。八尺之軀。藏之堅脆。府之大小。穀之多少。脈之長短。血之清濁。十二經之血氣大數。皮膚包絡。其外可剖而視之乎。非大聖上智孰能知之。戰國之人何與焉。大哉黃帝。內經十八卷。鍼經三卷。最出遠古。皇甫士安能撰而集之。惜簡編脫落者已多。是使文字錯亂。義理顛倒。世失其傳。學之者鮮矣。唐甄權但脩明堂圖。孫思邈從而和之。其餘篇第亦不能盡言之。國家詔儒臣校正醫書。令取素問九墟靈樞太素經千金方及翼外臺秘要諸家善書校對。玉成繕寫。將備親覽。恭惟主上聖哲文明。光輝上下。孝慈仁德。蒙被衆庶。大頌岐黃。遠及方外。使皇化兆於無窮。和氣挾而充塞。茲亦助人靈順陰陽明教化之一端云。

國子博士臣高保衡尙書屯田郎中臣孫奇光祿卿直秘閣臣林億等上。

# 序例

諸問黃帝及雷公皆曰問其對也。黃帝曰答岐伯之徒皆曰對。上章問及對已有名字者則下章但言問對亦不更說名字也。若人異則重複更名字此則其例也。諸言主之者可灸可刺其言刺之者不可灸言灸之者不可刺亦其例也。

晉 玄 晏 先 生 皇 甫 謹 士 安 集

朝散大夫守光祿直祕閣判登聞檢院上護軍臣 林 億

朝奉郎守尚書屯田郎中同校正醫書上騎都尉賜緋魚袋臣 孫 奇

朝奉郎守國子博士同校正醫書上騎都尉賜緋魚袋臣 高保衡

明 新安吳勉學校

# 鍼灸甲乙經目錄

## 卷一

精神五藏論第一

五藏變論第二

五藏六府陰陽表裏第三

五藏六府官第四

五藏大小六府應候第五

十二原第六

十二經水第七

四海第八

氣息周身五十營四時日分漏刻第九

營氣第十

營氣三焦第十一

陰陽清濁精氣津液血脈第十二

津液五別第十三

奇邪血絡第十四

五色第十五

陰陽二十五人形性血氣不同第十六

卷二

十二經脈絡脈支別第一上

十二經脈絡脈支別第一下

奇經八脈第二

脈度第三

十二經標本第四

經脈根結第五

經筋第六

骨度腸度腸胃所受第七

卷三

頭直鼻中髮際傍行至頭維凡七穴第一

頭直鼻中入髮際一寸循督脈却行至風府凡八穴第二

頭直俠督脈各一寸五分却行至玉枕凡十穴第三

頭直目上入髮際五分却行至腦空凡十穴第四

頭緣耳上却行至完骨凡十二穴第五

頭自髮際中央傍行凡五穴第六

背自第一椎循督脈行至脊甄凡十一穴第七

背自第一椎兩傍俠脊各一寸五分下至節凡四十一穴第八

背自第二椎兩傍俠脊各三寸行至二十一椎下兩傍俠脊凡二十六穴第九

面凡二十九穴第十

耳前後凡二十穴第十一

頸凡十七穴第十二

肩凡二十六穴第十三

胸自天突循任脈下行至中庭凡七穴第十四

胸自輸府俠任脈兩傍各二寸下行至步廊凡十二穴第十五

胸自氣戶俠輸府兩傍各二寸下行至乳根凡十二穴第十六



胸自雲門俠氣戶兩傍各二寸下行至食竇凡十二穴第十七

腋脇下凡八穴第十八

腹自鳩尾循任脈下行至會陰凡十五穴第十九

腹自幽門俠巨闕兩傍各半寸循衝脈下行至橫骨凡二十一穴第二十

腹自不容俠幽門兩傍各一寸五分至氣衝凡二十三穴第二十一

腹自期門上直兩乳俠不容兩傍各一寸五分下行至衝門凡十四穴第二十二

腹自章門下行至居窾凡十二穴第二十三

手太陰及臂凡一十八穴第二十四

手厥陰心主及臂凡一十六穴第二十五

手少陰及臂凡一十六穴第二十六

手陽明及臂凡二十八穴第二十七

手少陽及臂凡二十四穴第二十八

手太陽凡一十六穴第二十九

足太陰及股凡二十二穴第三十

足厥陰及股凡二十二穴第三十一

足少陰及股并陰踠陰維凡二十穴第三十二

足陽明及股凡三十穴第三十三

足少陽及股并陽維四穴凡二十八穴第三十四

足太陽及股并陽蹻六穴凡三十四穴第三十五

#### 卷四

經脈第一上

經脈第一中

經脈第一下

病形脈診第二上

病形脈診第二下

三部九候第三

#### 卷五

鍼灸禁忌第一上

鍼灸禁忌第一下

九鍼九變十二節五刺五邪第二

繆刺第三

鍼道第四

鍼道終始第五

鍼道自然逆順第六

鍼道外揣縱舍第七

卷六

八正八虛八風大論第一

逆順病本末方宜形志大論第二

五藏六府虛實大論第三

陰陽清濁順治逆亂大論第四

四時賊風邪氣大論第五

內外形診老壯肥瘦病旦慧夜甚大論第六

陰陽大論第七

正邪襲內生夢大論第八

五味所宜五藏生病大論第九

五藏傳病大論第十

壽夭形診病候耐痛不耐痛大論第十一

形氣盛衰大論第十二

卷七

六經受病發傷寒熱病第一上

六經受病發傷寒熱病第一中

六經受病發傷寒熱病第一下

足陽明脈病發熱狂走第二

陰衰發熱厥陽衰發寒厥第三

太陽中風感於寒濕發瘧第四

陰陽相移發三瘧第五

卷八

五藏傳病發寒熱第一上

五藏傳病發寒熱第一下

經絡受病入腸胃五藏積發伏梁息賁肥氣痞氣賁胝第二

五藏六府脹第三

水膺脹鼓脹腸覃石瘕第四

腎風發風水面胛腫第五

卷九

大寒內薄骨髓陽逆發頭痛第一頰項痛附

寒氣客於五藏六府發卒心痛胸痺心痛三蟲第二

邪在肺五藏六府受病發欬逆上氣第三

肝受病及衛氣留積發胸脇滿痛第四

邪在心膽及諸藏府發悲恐太息口苦不樂及驚第五

脾受病發四支不用第六

脾胃大腸受病發腹脹滿腸中鳴短氣第七

腎小腸受病發腹脹腰痛引背少腹控辜第八

三焦膀胱受病發少腹腫不得小便第九

三焦約內閉發不得大小便第十

足厥陰脈動喜怒不時發癩疔遺溺癰第十一

足太陽脈動發下部痔脫肛第十二

卷十

陰受病發痺第一上

陰受病發痺第一下

陽受病發風第二上

陽受病發風第二下

八虛受病發拘攣第三

熱在五藏發痿第四

手太陰陽明太陽少陽脈動發肩背痛肩前臑皆痛肩似拔第五

水漿不消發飲第六

卷十一

胸中寒發脈代第一

陽厥大驚發狂癲第二

陽脈下墜陰脈上爭發尸厥第三

氣亂於腸胃發霍亂吐下第四

足太陰厥脈病發漉泄下痢第五

五氣溢發消渴黃痺第六

動作失度內外傷發崩中瘀血嘔血唾血第七

邪氣聚於下脘發內癰第八

寒氣客於經絡之中發癰疽風成發厲浸淫第九上

寒氣客於經絡之中發癰疽風成發厲浸淫第九下

卷十二

欠噦唏振寒噫噓驛泣出太息羨下耳鳴嚙舌善忘善饑第一

寒氣客於脈發瘖不能言第二

目不得眠不得視及多臥臥不安不得偃臥肉苛諸息有音及喘第三

足太陽陽明手少陽脈動發目病第四

手太陽少陽脈動發耳病第五

手足陽明脈動發口齒病第六

血溢發衄第七

手足陽明少陽脈動發喉痺咽痛第八

氣有所結發瘤瘰第九  
婦人雜病第十  
小兒雜病第十一



# 鍼灸甲乙經卷之一

## 精神五藏論第一

黃帝問曰。凡刺之法。必先本於神。血脈營氣精神。此五藏之所藏也。何謂德氣生。精神魂魄。心意志思智。慮。請問其故。岐伯對曰。天之在我者德也。地之在我者氣也。德流氣薄而生也。故生之來謂之精。兩精相搏謂之神。隨神往來謂之魂。並精出入謂之魄。可以任物謂之心。心有所憶謂之意。意有所存謂之志。因志存變謂之思。因思遠慕謂之慮。因慮處物謂之智。故智以養生也。必順四時而適寒暑。和喜怒而安居處。節陰陽而調剛柔。如是則邪僻不生。長生久視。是故怵惕思慮者則神傷。神傷則恐懼流淫而不正。因悲哀動中者則竭絕而失生。喜樂者神憚散而不藏。愁憂者氣閉塞而不行。盛怒者迷惑而不治。恐懼者蕩憚而不收。太素不收作失守。

素問曰。怒則氣逆。甚則嘔血。及食而氣逆。故氣上。喜則氣和。志達營衛通利。故氣緩。悲則心系急。肺布葉舉。兩焦不通。營衛不散。熱氣在中。故氣消。恐則神却。却則上焦閉。閉則氣還。還則下焦脹。故氣不行。熱則腠理開。營衛通。汗大泄。驚則心無所倚。神無所歸。慮無所定。故氣亂。勞則喘。且汗出。內外皆越。故氣耗。思則心有所傷。神有所止。氣流而不行。故氣結。已上言九氣其義小異大同。

肝藏血。血舍魂。在氣爲語。在液爲淚。肝氣虛則恐。實則怒。素問曰。人臥血歸於肝。肝受血而能視。足受血