

聖濟總錄

吳錫璜署

大德重校聖濟總錄卷第一百四十一

痔瘻門

痔瘻統論

論曰內經謂因而飽食筋脉橫解腸澼為痔夫痔病之候亦多矣此獨舉飽食一端者蓋飲食人之大慾存焉推此則它可觸類而知也巢元方能拾其說而備論之故曰諸痔皆由傷風房室不慎醉飽合陰陽故勞擾血氣而經脉流溢滲漏腸間銜發下部所致也曰牡痔者肛邊生鼠乳出在外時出膿血是也曰牝痔者肛邊腫生瘡而出血者是也曰脉痔者肛邊生瘡痒而復痛出血是也曰腸痔者肛邊腫核痛發寒熱而血出是也曰血痔者因便而清血隨出是也孫思邈有所謂氣痔者寒溫勞濕即發亦憂恚勞傷所致也集驗方有所謂酒痔者乃牝痔別名也治法禁忌唯孫思邈之論為詳

諸痔

論曰痔有五名一曰牡痔二曰牝痔三曰脉痔四曰腸痔五曰血痔證雖小異大率皆飲食飽甚情慾過度之所致也飲食飽則腸胃傷情慾過則氣血耗毒氣乘虛流入下部所以澼積而為痔也

治五痔腫痛下血不止或榮衛滯澁身體疼痛大便風秘不通能消丸方

威靈仙祛風土

木香

防風祛風又各

右三味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服五十丸荊芥湯下不計時候

治五種痔疾槐實丸方

槐實壹兩

黃耆剉

枳實去穢

貫眾

白朮

肉豆蔻人

防風去

荊芥穗

檗莢去皮炒

苦參各壹

厚朴

去麤皮生薑汁炙

麝香研

木香

芎藭

皂莢子黃

炒各半兩

右一十五味搗羅為末麴糊丸梧桐子大食前米飲下三十丸晚再服

治五種腸風瀉血痔瘻抵聖枳殼丸方

枳殼去穢炒

威靈仙去土

陳橘皮去白焙

續斷各貳兩

生乾地黄焙

連翹

槐實炒

附子炮裂去皮臍

當歸焙切

乾薑炒

白礬煨

人參

羌活去蘆頭

地骨皮各壹兩

何首烏用米泔浸一夜去

皮貳兩

右一十五味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服三十丸空心溫陳米飲下

疼痛者當日見効

治五痔及腸風下血立聖丸方

枳殼去瓢炒

五倍子去灰

黃耆蜜炙

槐花

槐莢各貳兩

豬垂蹄甲

各貳拾壹枚以上並

木賊貳兩

何首烏

乾於石內以竹刀切作片子諸藥

皂子各叁

殭橘壹百

刺蝟皮壹枝

皂莢肆兩

槎藤子

叁枚以上肆味各用藏瓶壹枝或用鹽泥固濟各留壹穴出煙以炭火燒守候

逐件煙盡退火各取冷取出研細

右一十三味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服五十丸至百丸溫酒下空

心服

治諸痔如聖散方

白蠟皮貳枝

雞冠花炒

皂莢貳兩

枯樓壹枝

胡桃拾枝

槐花貳兩

不艸皂莢貳枝

黃耆貳兩

枳殼去瓢炒

白礬

綠礬各壹兩半

右一十一味搗羅為散每服二錢匕酒調下或作丸服

治五種痔疾如聖丸方

枳殼去蘊 麩炒

威靈仙去土

陳橘皮去白 各壹兩

續斷炒

白礬飛 過

當歸去蘆 頭炒

乾薑炮 裂

附子炮裂 去皮臍

生乾地黄焙

連翹炒

槐莢子 度各半兩 炒香為 取莢內子

右一十一味 搗羅為末 鍊蜜和丸 梧桐子大 每服十九丸 陳粟米飲下 空心食

前日二服 如年深者 加丸數 疼痛甚者 當日見効 此藥能療 積年患二十年

以上只可十服 新患三兩服 便止 更不再發

治腸風痔疾 黑神散方

羌活去蘆 麩炒

黃耆剉

黃荊實

蔓荊實

狗脊去毛 大燎

枳殼去蘊 麩炒

檳榔剉

枯樓以威靈仙為度 不拘枚數 去子留蘊

右八味 除枯樓外 等分 搗羅為末 入枯樓中 盛於沙合 或瓦罐子內 鹽泥固

濟火 煨通赤 候冷 取出藥末 更別用藥 如後

荊芥子

白蕪荑式味與 前等分

木香比前 減半

右一十一味 搗羅為散 每服一錢 七空心 茶酒調下 日三

治痔 誥後丸方

連翹

附子炮裂 去皮臍 桂去蘆 皮

槐莢

白礬飛 枯

杜仲

去麤皮剉炒

枳殼

去穢炒

黃耆

剉

當歸

切

藁本

去土

右一十味等分搗羅為末鍊蜜丸梧桐子大每服十九米飲下空心食前日

三此方曾有人於誥勅後偶見屢効故以為名

治五痔蝟皮丸方

蝟皮

壹枚細剉炒令黃色

續斷

槐莢子

黃耆

剉

當歸

切炒乾薑炮

連翹

附子

炮裂去皮臍去白礬式過各

生乾地黄

研

右一十味搗羅為末鍊蜜丸梧桐子大每服二十九空心黍米酒下再服加

至三十九若重者尤宜服此藥

治腸風五痔如神丸方

烏蛇

酒浸去皮骨炙去大黃濕紙

防風

去叉各黃耆剉

枳殼

去穢炒

刺蝟皮

炙黑焦陳橘皮浸去白焙去

土蒺藜

炒去角秦朮壹兩半

右九味搗羅為末鍊蜜丸梧桐子大每日空心溫酒下三十九夜卧更服當

日血止痛定

治五痔三香丸方

乳香

研半兩

安息香

蜜陀僧

研各壹分

巴豆

七粒去油

丹砂

研

麝香

研

砒霜

研各半錢

蝟皮

壹枚炙搗為末

右八味各研細一處和勻用水化炊餅九菴豆大每服一九空心冷茶清下

治一切痔疾面色萎黃蜜陀僧丸方

蜜陀僧

燒令赤

白礬灰

各壹兩

槐子人

微炒

雞冠花

鐺墨

各半兩

皂莢灰

分壹

右六味搗羅為末以麪糊丸梧桐子大每服二十九煎柏葉湯下食前空心

服

治痔疾蝟皮散方

蝟皮

搗

黃牛角

鰓鱗鱖鱖

鯪甲

貳兩

豬牙皂莢

野豬肉

各壹兩

舊若葉

肆兩

右六味用新瓶一隻盛新瓦子蓋口紙泥封乾後煨通赤放冷取出研為細

散入麝香少許每服二錢匕用胡桃人一枚分作二服研細溫酒調下久患

不過五七服差夜卧更深服

治痔疾神驗散方

當歸

切焙壹兩

白礬

兩

桑蛾

紫兩黃

木耳

兩

右四味搗羅為散每服一錢匕粟米粥調下空心食前服

治五種痔疾腸風瀉血外痔內痔及脫肛下部四邊有努肉如乳並皆治之異功散方

黃牛角腮

壹枚

蛇蛻皮

壹條

豬牙皂莢

伍挺

鯪魚甲

兩半

右四味入瓷瓶內黃泥封固候乾先以小火燒令烟出後用大火煨令通赤為度取出攤冷搗羅散先用胡桃肉一枚分作四分取一分臨卧時細研如糊溫酒調下便睡先引出蟲至五更時用溫酒服藥散二錢匕至辰時更一服雖患年久不過三服差

治痔木瓜丸方

木瓜

壹兩切作片日乾為末

檳榔

貳枚

白礬

壹兩

甜消

壹分

右四味用生麴旋起酵作一蒸餅料拍勻裹藥置火上炙其餅香熟乃去餅搗藥二百杵如藥乾即以麴糊潤之為丸梧桐子大每服二十丸空心木瓜

湯下其藥仍不可復犯火

治痔疾勝金丸方

雌黃

研半兩

白礬

研壹兩

麝香

研壹大錢

右三味再研勻釅醋半盞銀石器中慢火熬至一半傾乳鉢內研勻再傾入鉢內熬成膏更入麝香少許研更入蒸餅心少許和丸菴豆大每服夜卧溫漿水下十九丸仍用一丸手心中漿水化開塗痔上三年者三五服差

治痔疾烏雞子膏方

沒藥

研半兩

麝香

研壹錢

右二味用烏雞子一枚畧取破頂頭傾出却用雞子黃入雞卵內續入藥末用黃一處調勻用紙糊合頂於飯上炊令熟為度分作四服細嚼用麥門冬湯下食前服

治痔能消丸方

威靈仙

洗淨炒蟬殼淨洗去土足

右二味搗為末醋麪糊丸梧桐子大每服二十九丸至三十九丸米飲下

治痔疾百中散方

草解不計多少

右一味擣羅為散每服二錢匕精羊肉四兩批作四片糝藥却合如缺子於炭上炙熟細嚼以酒半升送下候腹痛如人行五七里方上廁取下膿血及蟲只一服

治痔疾殭橘散方

殭橘不拘多少

右一味用瓷瓶子一枚紙數重罽一片壓口次用炭火籠作火屋燒殭橘候烟去九分存性只置瓶內急以紙并罽子壓口後冷為細散每服二錢匕麝香溫酒或陳米飲調下

治五痔小香連丸方

黃連麩炒焦黃色不拘多少

右一味擣羅為末以雞子清和丸梧桐子大陰乾每服十五丸於雞鳴時聲未絕間溫酒下十服取効永不復發

治痔疾地膚子散方

地膚子

右一味不拘多少新瓦上焙乾搗羅為散每服三錢匕用陳粟米飲調下日三

洗痔藜蘆湯方

藜蘆

附子剉

莽草

蛇牀子

羌活

獨活

當歸

苦參

芍藥各壹兩

蜀椒去目

右一十味麤搗篩每用兩撮生絹袋盛桑松柏枝各一握生薑一塊拍破銀石器中以水三碗煎熟去滓傾入器中乘熱熏候溫洗之

熏痔七物湯方

乾蝦蟇

壹枚剉碎

皂莢

叁挺剉碎

艾壹握

鼈甲

貳枚剉碎

雄黃

壹兩

麝香

錢壹

草烏頭

壹枚

右七味麤搗篩拌勻穿地坑內着熟火一斤方磚一片中心鑽孔子蓋坑口旋入藥一撮披衣坐上熏

熏洗痔疾神妙湯方

草薢

栝樓根

甘草

剉

五倍子

豉

蔥白

切

右六味等分碎每用一二兩以水兩碗煎數沸盆盛坐熏痔候通手洗之

治五痔消毒沒藥散方

沒藥

壹兩研

黃礬

白礬

溺塗

火燉各半兩

麝香

壹錢研

右五味並研令勻每用時先以葱湯洗拭淨以藥乾傅

治五痔花乳石散方

花乳石

壹兩研

乳香

去石研

夜明沙

研

膽礬

研

地龍

去土細末

右五味等分共研令勻每用時先以甘草湯洗拭令淨以藥乾傅令痔消釋

塗痔黃藥散方

黃藥

鉛丹

黃連

膩粉

白礬

右五味等分搗羅為散先煎蔥湯洗後用藥散一錢七塗之久患不過三度

治一切痔疾應痛散方

荊芥穗

桑根白皮

地榆

各壹兩

右三味搗羅為散每用三錢七水一椀同煨橘二枚拍破一處煎三五沸傾

出就熏瘡極痛候下得手時方可淋燂仍服後藥

治一切痔疾至聖丸方

煨橘壹佰枚去核

枳殼去瓢剉半斤 黃連去須伍兩

右三味用麩五升同於銀石器內慢火炒令麩黑為度於地上去火毒不用麩將藥為細末用皂子一百枚去黃以水一升於銀石器內煮令熟爛如膏與前藥末同拌和丸梧桐子大每服二十九溫米飲下不拘時日三

熏洗諸痔五物散方

莨菪子貳兩

白礬壹兩通明者半兩生用半兩鐵器內盛慢火煨過

蓬砂

馬牙消

各壹分以上肆味壹處先碾碎

朴消

伍兩同前肆味一處碾

右五味用百沸湯一大椀藥末五錢匕浸熏洗痔痛處食後夜卧用先以衣覆護只留痔瘡處仍避風

傳貼痔木香散方

木香

檳榔大者剉

黃連各壹分

莽草葉半兩

右四味搗羅為散每用五錢匕水二椀煎三二沸熏洗後用溫水調勻以紙花子貼之

治蓮花痔瘻及雞冠痔等貼痔四妙散方

白及

白欬

木鼈子

桑螵蛸各半兩

右四味搗羅為散湯磨乳香調令稀稠得所攤故帛上貼之次日連皮拆下更無瘡癰甚妙

治丈夫婦人久患痔不論有瘡無瘡四香湯方

莎草根

壹兩

黑狗脊

半兩

甘松

黃熟香

上好極香者各壹分

右四味麤擣篩每使五錢匕水一椀煎五七沸盛在深盆中便令患者於上面坐圍衣被熏之勿透氣候下得手便淋燂患處直候藥冷即止不得揩拭便蓋覆卧一時許若燂了臨卧將被以火焙稍暖更妙

治痔疾已用藥淋燂了貼痔綠雲湯方

卷柏

樗根白皮

貫眾

朴消

地骨皮

各壹兩

右五味麤擣篩每用十五錢匕葱二枝水五升煮至四升去滓乘熱燂之

塗痔二黃散方

黃蘗

壹兩

黃蜀葵花

壹兩

白及

鐵

生乾地黃

半兩

青黛

鐵

右五味擣羅為散先燂了用朴消水調塗之

貼痔苦楝散方

苦楝子

貳拾枚

白礬

壹兩

右二味炒焦為散入麝香研勻臨卧貼之空心喫嫩豬肥肉一頓永差
熏痔丸方

白鱧魚骨 韭子等分

右二味搗羅為末麪糊丸彈子大火燒熏之

治痔疾馳糞熏方

馳糞

右一味不拘多少乾見不得用慢火煨成煙熏候痒甚別用後方煤洗

治痔疾淋煤方

惡實一名牛蒡子

右一味不拘多少淘去浮者每用一兩以水兩碗濃煎乘熱熏之候通手淋
煤

治痔疾殭橘散方

殭橘 皂莢子

右二味不拘多少每一殭橘剉眼子七箇每眼子內安皂子一枚放在藏瓶
內燒存性取出於土內培出火毒一宿細研入麝香少許食前米飲調下一

錢七

治痔疾枸杞散方

枸杞根

地龍梅

右二味枸杞根旋取新者刮去浮赤皮只取第二重薄白皮暴乾擣羅為末每秤一兩別入地龍末一錢和勻先以熱糞汁洗燥患處用藥乾摻日可三次用

治痔疾下部發腫如梅李大痛礙不能行者即時取効神白散方

半夏

齊州者

右一味每用一枚研令極細入龍腦一小皂子許同研勻用津唾於手心調令稀稠得所攤軟紙上貼之即冷如冰良久有清水出漸消矣如未全愈再貼去根本尤妙

治痔疾熏傳立効散方

蜚蠊

蘇枚夜飛撲落者尤妙

右一味入瓷合子固濟文火煨之存性為末先以溫水洗之用藥末燒熏畢復以藥末摻之用薄紙貼上

治榮衛不調腸澼下血及療五痔下血不止消散下部毒氣腫痛比聖丸方

椿莢拾兩 炒

生薑貳兩 炒

甘草貳兩 細剉 炙令黑色

右三味同搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服五十九空心食前米飲下

治諸痔瘻牡痔牝痔脉痔腸痔血痔等鹿茸丸方

鹿茸酒浸炙 令乾

附子炮裂去 皮臍

黃耆炙 剉

桔梗剉 炒

生乾地黄

牛膝浸去 苗酒

人參

白茯苓去黑皮 各壹兩壹分

枳殼去瓢 炒

當歸切 焙

蝟皮炙 焦

芎藭

槐子微 炒

白礬熱令 汁盡

黃連去須 各桂三分 去麤皮

蒲黃炒 壹兩

右一十九味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心煎栢葉湯

下日晚再服

治諸痔烏蛇散方

烏蛇

酒去皮骨 浸炙 蝟皮酒浸炙 槐子炒

天麻

黃耆剉

桑黃酒 炙

枳殼壹兩 炒

桂皮去麤 皮

附子炮裂去 皮臍

當歸切 焙

赤芍藥

三炒各 分 白礬燒令 半兩 麝香研 二錢

右一十三味搗羅為散空心陳米飲調下二錢七日晚再服