

醫方集錦 三

1032

除痰之

劑

痰之源不一

有因熱而生痰者

有因痰而生熱者

有因氣而生者

有因風而生者

有因寒而生者

有因濕而生者

有因暑而生者

有因驚而生者

31622—3

有因多食而成者

有傷冷物而成者

有嗜酒而成者

有脾虛而成者

俗云百病皆由痰起然內經有飲字而無痰字

至仲景始立五飲之名而痰飲居其一

龐安常曰善治痰者不治痰而治氣

氣順則一身津液亦隨氣而順矣

準繩云 痰之生 由於脾氣不足 不能致精於肺

而淤以成者也

治痰 宜先補脾 脾復健運之常 而痰自化矣

腎虛不能制水 水泛為痰 是無火之痰

痰清而稀

陰虛 火動 火結為痰 是有火之痰

痰稠而濁

痰症初起 發熱頭痛 類外感來症 久則朝咳夜重

又則朝咳 夜重

又類 陰火內傷 走注肢節疼痛

又類 風症

但肌色如故

脈滑不勻 為異耳

濕痰

治一切痰飲為病咳嗽脹滿嘔吐惡心頭眩心悸

批脾虛不能健運則生痰飲

稠者為痰

水濕其本也

稀者為飲

陳

得火則結為痰隨氣生降

湯

在肺則咳

在胃則嘔

局牙

在頭 則眩

在心 則悸

在背 則冷

在脇 則脹

其變不可勝窮也

本方用

半夏 善製 二分 陳皮 去白 一分 茯苓 一分 甘草 五分

加姜 黃

善能制半夏之毒

故名二陳

陳皮 半夏 貴其陳久則無燥散之患

治痰通用

二陳

風痰

加南星 白附 皂角 竹瀝

寒痰

加半夏 薑汁

火痰

加石膏 青黛

濕痰

加蒼朮 白朮

燥痰

加瓜蒌 杏仁

食痰

加山楂 麥芽 神曲

老痰

加枳實 海石 芒硝

氣痰

加香附 枳殼

脇痰在皮裏膜外

加白芥子

一肢痰 加竹瀝

此是太陰陽明藥上

批半夏

性溫辛體滑性燥行水利痰 為君

痰因氣滯氣順則痰降故以橘紅

橘紅 利氣

痰由濕生濕去則痰消故以茯苓

茯苓 為臣

又以甘草

和中補土

為佐也

經曰有痰而渴

宜去半夏

代以貝母瓜蒌

吳鶴皋曰

渴而喜飲水者

易之

渴而不能飲水者

雖渴猶宜半夏也

此濕為水

濕極

而兼勝已之化

非真象也

熱為標

按貝母

寒潤

主肺家燥痰

半夏

溫燥

主脾家濕痰

雖俱化痰

而寒溫燥潤

各異脫

或悞從貽害

匪淺用者

宜審之

有血不足

陰火上逆

肺家受傷

肅清之令

不得下血行

由是津液

渾濁生痰

不生血者

名燥痰

當用潤劑

如地黃

門冬

枸杞

之類

滋陰降火

而痰自清

若投

二陳

立見危殆

有痰飲

流入一肢

肩背痠痛

手足罷軟

誤以為風

誤以為風

則非其治

宜導痰湯

加水香

薑黃

大凡痰飲

變生諸症

當以治飲為先

飲消則病^諸症自愈

如頭風 肩稜骨痛

投以風藥不效

投以痰藥見功

又如眼赤羞明

與之涼藥不瘳

與以痰劑獲愈

凡此之類 不一而足

有人坐處吐痰滿地 不甚稠粘 只是沫多

此因氣虛 不能攝涎 不可用利藥

宜服六君子

加益智仁 以攝之

△本方添加人參 白朮

治氣虛有痰

名△六君子湯

△本方內除去 茯苓 甘草

名△陳皮半夏湯

再加 桔梗

名△桔梗半夏湯

△本方內去 陳皮 甘草

名△半夏茯苓湯

再加 生薑

名△小半夏加茯苓湯

金匱並治水氣嘔惡

△本方添加 黃芩

名△茯苓半夏湯

本方添加 黃連

梔子 生薑

名二陳加梔連生薑湯

治腸上熱痰 令人嘔吐

去生薑

治噎噤

本方添加 砂仁 枳殼

名砂枳二陳湯

行痰利氣

本方添加 胆星 枳實

名導痰湯

治頑痰膠固

非二陳所能除者

加胆星 以助半夏 加枳實以成衝墻之功

倒壁

加胆星以助半夏

加枳實以成衝墻倒壁之功

再加菖蒲

治驚悸健忘怔忡不寐

導痰湯方

加木香 香附

名順氣導痰湯

治痰結胸滿 喘咳上氣

本方添加

枳實 瓜蒌 蘇子 山查 神曲

治食積痰嗽 發熱

本方添加

蒼朮

枳殼

片姜黃

名加味二陳湯

仁者

治痰攻眼腫

併酒家手臂重痛

麻木

本方內除去

甘草

加干姜

姜汁糊丸

名溫中化痰湯

寶鑑

治胸膈寒痰不快

本方內除去

茯苓

甘草

加黃連麴糊丸

薑湯下

名三聖丸

治痰火嘈雜心懸如飢

單用陳皮生薑

名橘皮湯

金匱 治干嘔穢 及手足厥者

单用 半夏 姜汁 名生薑半夏湯

金匱 治似喘不喘 似嘔不嘔 似穢不穢 心中憤憤然

然無柰者

本方用 半夏 醋煮 除陳皮 姜汁丸 名消暑丸 見暑門