

一方面要深入进行艰苦的宣传教育工作，在和群众同吃、同住、同劳动中，采取个别谈心、小型座谈，以至逐户访问等方式，启发群众把对干部使群众不敢说所欲言的防止那种害怕干部使群众不敢说所欲言的群众说话的措施，使群众不敢说所欲言的偏向。只有把束缚群众手脚的思想障碍打服以后，群众才能说出内心的话，问题所在才能清楚地显露出来。

STEW

農業合作的，他們在財產上存在著錯誤。歷史上有過許多錯誤，但這次是完全符對這神估計的。我們的經驗如何，不僅不解的，即使群众談話，還是有距離的。被誇大了件一件查況。例如上共二百零四鄉干部反病是相當嚴重的。幾乎所有干部見八條意見四十七條，三條，屬于管理的，有許多是不同的。必須加以糾清。況有距離的。一百一十三條，說他們資本家。但逐條污了一百三十一條，宜一百零五條，四百四十八條，只占四千二

評干部的言行，必須堅持團結、教育、提高的方針。工作組一入社，就應對社干部開誠相見，既不庇護他，也不迴避他。把在運動前和運動中有关工作風方面的材料加以整理，先在社內（吸收非黨社干參加）的會議上擺開來，進行批評與自我批評，讓被批評的干部也把話說淨，並分析問題的危害性，剝清是非界限，分清責任所在，然后在社員代表大會上分別進行系統的檢討。在干部個人檢討之前，應由工作組同志和社委指定的代表分別對上級機關和社委會的缺点、錯誤進行自我批評，干部個人主動檢討以后，問題就會解決不少，再在繼續進行批評自我說淨，並分析問題的危害性，剝清是非界限，分清責任所在，然后在社員代表大會上分別進行系統的檢討。在干部個人檢討之前，應由工作組同志和社委指定的代表分別對上級機關和社委會的缺点、錯誤進行自我批評，干部個人主動檢討以后，問題性。

标准，开展充分討論，才能肅清大多数人的思想上弄虚是非；有的是些心怀恶意的攻击、破坏、謾罵等等，則應等他說完以后，組織群众采取說理的态度，把它駁翻。这样，就会使犯錯誤的干部从思想上接受批評，使社員意識到無原則的不信任干部是不对的，同时使那些对合作化別有用心的人在群众面前把自己的狐狸尾巴暴露出来。

邊整邊改，分散解決。有許多問題，

上云桥鄉的上中農的情況是：有3人是擁護合作社的，他們有的是在增加了收入或保持了收入的，有的是后翻身的鄉土中農、干部家屬、軍等，他們是這個階層的左翼。有45人對合作社是半信半疑的，一般對合的影響也抱有希望，但他們當中有的一時減少收入，有的雖然增加了收入而的警告管理、立利政策等有意見，風吹草動就容易發生動搖，他們是這一層的中間派。有25%的人是不滿意合的，他們有的入社后減少收入很大，留戀單干時的剝削收入，想走資本主義路，他們在社內不是暗中搞“自發”開開退社，這是上中農當中的右翼。云橋鄉在處理上中農問題上，是根據中農的政策，加以分別對待的。在此尊重他們的民主權利，安排他們的物參加社的各種管理組織和監察組織不給以擔任主要職務，人數也不超過之一。在思想上要進行社會主義的不斷地批判其資本主义思想，对不造、有嚴重的資本主义思想和行為應拿到社員當中來進行批判，以便限。在經濟上，對減少收入太多者給照顧，并注意貫徹互利政策。上云物參加社的各種管理組織和監察組織不給以擔任主要職務，人數也不超過之一。在思想上要進行社會主義的不斷地批判其資本主义思想，对不造、有嚴重的資本主义思想和行為應拿到社員當中來進行批判，以便進一步解

五、關於改進經營管理 和整社與生產兩

在經營管理的工作中，給了我們一個很大的指示，就是採取群眾路線的方法來解決經營管理中的問題。外來的成功的經驗，有關經營管理工作的指示，對改善經營管理的工作有幫助。在經營管理的工作中，給了我們一個很大的指示，就是採取群眾路線的方法來解決經營管理中的問題。外來的成功的經驗，有關經營管理工作的指示，對改善經營管理的工作有幫助。在經營管理的工作中，給了我們一個很大的指示，就是採取群眾路線的方法來解決經營管理中的問題。外來的成功的經驗，有關經營管理工作的指示，對改善經營管理的工作有幫助。

急救諸方

解救諸毒

誤吞諸物

烟酒醉傷

人畜咬傷

蛇虫咬傷

湯火傷

跌打損傷

刑杖傷

銅鍊竹木

雜物入肉傷

筋骨軟痛

中風症

傷寒症

感冒風寒

驗方新編

卷拾參 卷拾肆

驗方新編卷十二目錄

急救

五絕

溺水死

腹破腸出

冰死

雷擊死

治夢魔

鬼打死

壓死跌

睡魔死

中邪死

驚嚇死

癥厥死

中風死

尸厥死腹響如雷

氣厥死

尸厥死

忽然胡言亂語昏迷倒地

暴厥死

發花風死

解救諸毒

解救百毒

中毒七孔流血

解鴉片烟毒

解砒霜毒

解野菌毒

菌音那

解斷腸草毒

解黃藤草毒

解野葛毒

解野草毒

水莨菪毒

解鹽滷毒

解鹼水毒鹼音檢

解煤火毒

解迷悶藥

解百藥毒

解巴豆毒

解附子烏頭天雄毒

解芫花毒

解狼毒

解木鱉毒

解硃砂毒

解冰片毒

解水銀毒

解鉛粉毒

解輕粉毒

解斑貓毒

解硫磺毒

解食桐油

解蠍蛇毒

解各虫毒

解螞蝗毒

解各色魚毒

解蝦蟆毒

解螃蟹毒

解大馬肉毒

解花椒毒

解食蛇毒

蜈蚣入腹

解沙虫水毒

解河豚魚毒

解食鱉毒

解黃白鱉毒

鱉音義

解鷄毒

解馬肉毒

解食十肉毒

解鴨鳩毒

解雞肉毒

解野雞毒

解鬱肉漏脯毒

解諸肝毒

解自死各物毒

解藥箭射傷鳥獸毒

解杏仁毒

解百藥毒

解木瓜毒

解豆腐毒

解中山洞生金生銀及銅鐵鉛錫等毒

解飲田澗山溪水毒

解隔夜茶水毒

諸毒須知

誤吞諸物

誤吞鐵器

誤吞金銀銅鐵錫鉛

誤吞銅錢

田螺卡喉

竹葉卡喉

桃杏卡喉

鐵鍼卡喉

頭髮卡喉

誤吞鐵針

誤吞金箔

諸骨卡喉

稻穀卡喉

竹木卡喉

諸豆卡喉

鐵鉤卡喉

蜈蚣卡喉

煙酒醉傷

水旱烟醉傷

洋烟醉傷

酒醉傷

酒醉心痛

酒醉小便不通

酒頂大小便不通

酒病

酒龜

醉後嘔吐 視物顛倒不正

戒洋烟癮

戒酒方

驗方新編卷之十二

急救

凡自刎縊死溺死及一切自盡等症人多畏懼不救亦有以為已死不能復活者不知救治得法亦可回生救得一人可全兩家性命後列各方果能如法施治必有奇效即使萬無生理亦當盡人事以聽天命不可見死而不救也

五絕

凡五絕卒死急取韭菜搗汁灌鼻中或加皂角末射香同灌更為快捷

縊死

回生丹見後跌打損傷門 灌之立活真仙丹也

又方 不可割斷繩索急以衣裹手緊抵糞門若係婦女則連陰戶抵住緩緩抱住解下安被放倒急將所縊之索用碗裝好用火蒸之其活更快一人踏

其兩肩以手緊提其髮不可使頭垂下一人微微燃整喉嚨一人

擦摩心胸又輕輕摩其肚腹一人摩擦手足緩緩彎動若已硬直

但漸漸強彎屈之又用腳裹衣緊抵糞門陰戶不使洩氣以兩人

用竹管吹其兩耳不可住口或用雞冠血滴鼻中男左女右雄雞

女用如此一飯之久即有氣從口出不可鬆手少刻以淡姜湯或

粥與食令潤咽喉漸漸能動乃止凡縊死從早至晚雖已冷可活
自夜至早稍覺難救總之身體稍軟心下微溫者雖一日以上若
依此救法多次多摸無不活勿謂已冷畧忽不救

又方 照前法救治再將其兩手大指姆並排平正以小帶縛定
於兩指縫中離指甲角一分半之處名鬼哭穴用艾火燒三七次
並燒兩脚心三次即活凡無故中邪而自縊者以多燒鬼哭穴為
要

又方 炒熱生鹽二大包從頸喉熨至臍下冷則隨換不可住手
其痰盡下並用人對口以氣灌之其活更快

又方 陳皮八分 厚朴 製半夏各壹錢
乾姜各五分 肉桂 乾姜各五分 甘草分參

水煎服

又方 葱心刺耳鼻中有血出即活

又方 用手緊掩其口勿令通氣兩時詐氣急即活

又方 用皂角細辛等分為末如豆大許吹兩鼻孔

又方 用真野山羊血二三分研極細末以好酒灌下立活

溺水死

撈起時急急將口撬開橫啣筷子一根使可出水以竹管吹其兩耳屎生半夏末如豆大吹其鼻孔又用皂角末置管中吹其穀道

如係夏月將溺人肚腹橫覆牛背之上兩邊使人扶住牽牛緩緩而行腹中之水自然從口中出大小便流出再用生姜湯調蘇合丸灌之或生姜汁灌之並用生姜擦牙若無牛用一人覆臥躬腰令溺人如前將肚腹橫覆於活人身上令活人微微搖動水亦可出或用大鍋一口覆寬櫈上將溺人覆於鍋上亦可要對溺人臍對鍋臍俯卧手托其頭如係冬月急將濕衣更換一面炒鹽用布包熨臍一面厚鋪被褥取灶內草灰多多鋪於被褥之上令溺人覆卧於上臍下熱以棉枕一箇仍以草灰將渾身厚蓋之灰上再加被褥不可使灰迷於眼內其擗口唧筒灌蘇合丸生姜湯吹耳鼻

穀道等事俱照夏天法冬天甦醒後宜少飲湯夏天宜少飲粥湯按灰性燥而能拔水凡蒼蠅溺水死者以灰埋之即活此明驗也溺人倘或微笑必急掩其口鼻如不掩住則笑不可止不能救矣又不可急於見火一見必大笑而死又以酒罇一個紙片一把燒放罇內急以罇口覆臍上冷即燒紙片放罇內覆臍去水即活又初救起時尚有微氣或胸前尚暖速令生人脫貼身熟衣為之更換抱擔身上將屍微微倒側之令其腹內水流出若水往外流即有生機一面用粗紙燒撚取烟燻其鼻竅稍燻片時即用皂角研細末吹入鼻竅但得微有嚏噴即可得生又灌酒湯不可太熱恐

傷齒盡落 又方 先打壁泥一堵置地上以溺人仰卧其上更
以壁土覆之止露口眼自然水氣噙入泥間其人遂甦雖身僵氣
絕用此法亦可救 又醋灌鼻中綿裹石灰納糞門及陰戶水即
出 又方 鴨血灌之即活終身戒食鷺鷀

割喉 腹破腸出

均見卷十三跌打損傷門

二般毒

方見後解救諸毒門

凍死

冬月凍極之人雖人事不知袒胸前有微溫皆可救倘或微笑必為急掩其口鼻如不掩則笑而不止不可救矣切不可驟令近火但一見火則必大笑而死

凍死四肢直口噤有微氣者用生半夏末如豆大少許入耳鼻內又用大鍋炒灰布包熨心腹上冷則換之候目開以溫酒及清粥少少與之不可太熱恐傷齒盡落如已救活用生姜搗碎陳皮旋碎各等分各等分
用水三碗煎一碗溫服

又方 用氈或草薦捲之繩索繫定放在平穩處令二人相對踏令滾轉往來如扦氈法候四肢溫即活