

驗方新編

卷十二 卷十三 卷十四

柒

急救諸方

解救諸毒

誤吞諸物

烟酒醉傷

戒洋烟癮

人畜蛇虫咬傷

湯火傷

跌打損傷

刑杖傷

銅鐵竹木雜物入肉傷

筋骨軟痛

中風症

傷寒症

感冒風寒



驗方新編卷十二目錄

急救

五絕

溺死

腹破腸出

凍死

雷擊死

治夢魘

鬼打死

痰厥死

縊死

割喉

服毒

壓死跌死

睡魔死

中邪死

驚嚇死

氣厥死



南京中醫藥大學圖書館藏

中風死

尸厥死腹響如雷

暴厥死

解救諸毒

解救百毒

解鴉片烟毒

解野菌毒菌音郡

解黃藤草毒

解野草毒

解鹽鹵毒

尸厥死

忽然胡言亂語昏迷倒地

發花風死

中風七孔流血

解砒霜毒

解斷腸草毒

解野葛毒

水莖莖毒

解鹼水毒鹼音檢



南京中医药大学图书馆版权所有

解煤火毒

解百藥毒

解附子烏頭天雄毒

解狼毒毒

解硃砂毒

解水銀毒

解輕粉毒

解花椒毒

解食桐油

解蜈蚣毒

解迷悶藥

解巴豆毒

解芫花毒

解木鼈毒

解冰片毒

解鉛粉毒

解斑貓毒

解硫磺毒

解食蛇毒

蜈蚣入腹



南京中醫藥大學圖書館版權所有

解各虫毒

解蜈蚣毒

解各色魚毒

解蝦蟆毒

解螃蟹毒

解犬馬肉毒

解食牛肉毒

解雞肉毒

解鬱肉漏腫毒

解自死各物毒

解沙虫水毒

解河豚魚毒

解食蟾毒

解黃白蟬毒

蟬音善

解鷓鴣毒

解馬肉毒

解鵝鴨毒

解野雞毒

解諸肝毒

解藥箭射傷鳥獸肉毒



南京中醫藥大學圖書館版權所有

解杏仁毒

解百果毒

解木瓜毒

解豆腐毒

解中山洞生金生銀及銅鐵鉛錫等毒

解飲田澗山溪毒

解隔夜茶水毒

諸毒須知

誤吞諸物

誤吞鐵器

誤吞鐵針

誤吞金銀銅鐵錫鉛

誤吞金箔

誤吞銅錢

諸骨卡喉

田螺卡喉

稻穀卡喉



竹葉卡喉

桃李卡喉

鐵鍼卡喉

頭髮卡喉

烟酒醉傷

水旱烟醉傷

酒醉傷

酒醉小便不通

酒病

醉後嘔吐視物顛倒不正

竹木卡喉

諸豆卡喉

鐵鈎卡喉

蜈蚣卡喉

洋烟醉傷

酒醉心痛

酒頂大小便不通

酒齕

戒洋烟癮



驗方新編卷之十二

急救

凡白刃縊死溺死及一切自盡等症人多畏懼不救亦有以為已死不能復活者不知救治得法亦可回生救得一人可全兩家性命後列各方果能如法施治必有奇效即使萬無生理亦當盡人事以聽天命不可見死而不救也

五絕

凡五絕卒死急取韭菜搗汁灌鼻中或加皂角末射香同灌更為快捷

捷

縊死



中國醫藥大學圖書館版權所有

回生丹

見後跌打損傷門

灌之立活真仙丹也

又方

不可割斷繩索急以衣裹手緊抵糞門若係婦女則連陰

抵住緩緩抱住解下安被放倒

急將所縊之索用碗裝好用火蒸之其活更快

肩以手緊提其髮不可使頭垂下一人微微撚整喉嚨

心胸又輕輕摩其肚腹一人摩擦手足緩緩灣動若已硬

漸強灣屈之又用脚裹衣緊抵糞門陰戶不使洩氣以兩人用

管吹其兩耳不可住口或用雞冠血滴鼻中男左女右

男用雄雞女用雌雞

如此一飯之久即有氣從口出不可鬆手少刻以淡姜湯或粥與

食令潤咽喉漸漸能動乃止凡縊死從早至晚雖已冷可活自夜

至早稍覺難救總之身體稍軟心下微溫者雖一日以上若依此



中國醫藥大學圖書館版權所有

救法多吹多摸無不活勿謂已冷畧忽不救

又方 照前法救治再將其兩手大指拇並排平正以小指縛定

兩指縫中離指甲角一分半之處名鬼哭穴用艾火燒

燒兩脚心三次即活凡無故中邪而自縊者以多燒鬼哭穴為要

又方 炒熱生鹽二大包從頸喉熨至臍下冷則隨換不可住手其

痰盡下並用人對口以氣灌之其活更快

又方 陳皮八分厚朴 製半夏各一肉桂 乾姜各五甘草三分

水煎服

又方 葱心刺耳鼻中有血出即活

又方 用手緊掩其口勿令通氣兩時許氣急即活

又方 用皂角細辛等分為末如豆大許吹兩鼻孔

又方 用真野山羊血二三分研極細末以好酒灌下立活

溺水死

撈起時急急將口撬開橫啣筷子一根使可出水以竹管吹其兩耳
碾生半夏末如豆大吹其鼻孔又用皂角末置管中吹其竅道如徐
夏月將溺人肚腹橫覆牛背之上兩邊使人扶住牽牛緩緩而行腹
中之水自然從口中並大小便流出再用生姜湯調蘇合丸灌之或
生姜汁灌之並用生姜擦牙若無牛用一人覆卧躬腰令溺人如前
將肚腹橫覆於活人身上令活人微微搖動水亦可出或用大鍋一
口覆寬橈上將溺人覆於鍋上亦可要將溺人臍對鍋臍俯手托其



頭如係冬月急將溼衣更換一面炒鹽用布包熨臍一面厚鋪被褥
取灶內草灰多多鋪於被褥之上令溺人覆卧於上臍下墊以棉絮
一箇仍以草灰將渾身厚蓋之灰上再加被褥不可使灰貼於眼鼻
其撬口御簣灌蘇合丸生薑湯吹耳鼻設道等事俱照夏法
甦醒後宜少飲湯夏天宜少飲粥湯按灰性煖而能拔水凡蒼蠅
水死者以灰埋之即活此明驗也溺人倘或微笑必急掩其口鼻如
不掩住則笑不可止不能救矣又不可急救見火一見必大笑而死
又以酒罈一個紙片一把燒放罈內急以罈口覆臍上冷即燒紙片
放罈內覆臍去水即活又初救起時尚有微氣或胸前尚煖速令生
人脫貼身熱衣為之更換抱擔身上將屍微倒側之令其腹內水流

出若水往外流即有生机一面用粗紙燒撚取烟燻其鼻竅稍燻片
時即用皂角研細末吹入鼻竅但得微有嚏噴即可得生又灌酒場
不可太熱恐傷齒盡落

又方先打壁泥一堵置地上以溺人仰卧其上更以壁土覆之止露
口眼自然水氣喻入泥間其人遂甦雖身僵氣絕用此法亦可救

又方醋灌鼻中綿裹石灰納龔門及陰戶水即出

又方鴨血灌之即活終身戒食鵝鴨

割喉腹破腸出

均見卷十三跌打損傷門

服毒

方見後解救諸毒門

凍死

冬月凍死之人雖人事不知但胸前有微溫皆可救倘或微笑必為
急掩其口鼻如不掩則笑而不止不可救矣切不可驟令
見火則必大笑而死

凍死四肢直口噤有微氣者用生半夏末如豆大少許入耳鼻內又
用大鍋炒灰布包熨心腹上冷則換之候目開以溫酒及清粥少少
與之不可火熱恐傷齒盡落如已救活用生姜搗碎陳皮搗碎各等
分以水三碗煎一碗溫服

又方 用蘊或草蓆捲之繩索繫定放在平穩處令二人相對踏令



南京中醫藥大學圖書館版權所有

滾轉往來如打壇法候四肢溫即活

又方 用雄黃焰硝等分為末點兩眼內角

壓死跌死

急扶起盤脚坐地以手提其髮將生半夏末

大

吹兩鼻中

以生薑

汁灌之只要心頭微溫雖至一日亦活再用白糖調水與服散其痰

血或加童便灌之

又方

回生丹

見後跌打損傷門

灌之立活真仙丹也

雷擊死

蚯蚓

一名地龍一名曲蟾

搗融敷臍上半日即活仍禱謝雷神虔心懺悔或用

回生丹

見後跌打損傷門

灌之亦可活也須戒殺生



南京中醫藥大學圖書館版權所有

睡魔死 與後中邪死打各方參看

原有燈即存燈無燈切不可用燈照急用生半夏末

豆約一

取母雞冠血搽面上乾則再搽即醒

又方 樟木燒烟燻之即醒

又方 不得用燈火照並不得近前急喚但痛咬其足跟及足大拇趾頻頻呼其名以口水唾其面再灌姜湯即活

又方 移動些小卧處徐徐喚之即醒

又方 用管吹其兩耳以皂角末加豆大許吹兩鼻得噴嚏則氣通

三四日者尚可救○又方 用酒調蘇合丸灌之

又方 用艾燒兩足大拇趾向上生毛處三七次或燒鬼哭穴亦可



鬼哭穴見前
縊死方內

治夢魘

大塊明雄

研妙

戴頭上並繫左腋下可免鬼魅並解惡夢

又方

卧時以鞋一仰一覆或以紅毡紅布之類枕頭即安

中邪死

用韭菜心於男左女右鼻內刺入六七寸令目開血出即活或韭菜
汁灌鼻更視上唇內有如粟米粒者以針挑破取出或皂角末或生
半夏末如豆大各吹兩鼻中燒炭一爐以陳醋潑炭上使患者聞得
醋氣即活須捉其兩手令驚或灌醋於鼻中或用樟木燒烟燻之

亦可



北京中医药大学图书馆版权所有