



增補珍珠囊

雷公炮製藥

性賦解

雷公炮製藥性解目錄

卷一

金石部 三十三種

金銀箔

黃丹

蜜陀僧

丹砂

青鹽

食鹽

蓬砂

膽礬

硫黃

果部 十九種

陳皮

青皮

藕

龍眼

胡桃

穀部 十一種

麥芽

神麴

芝麻

豆豉

草部 上四十二種

人參

黃耆

芍藥

生地黃

花粉

桔梗

柴胡

前胡

升麻

藜蘆

常山

草龍膽

胡粉

銅青

鐵漿

水銀

輕粉

銀珠

鍾乳

礬石

禹餘糧

硝石

滑石

石膏

雄黃

紫石英

赤石脂

寒水石

花藥石

陽起石

青礞石

無名異

玉屑

自然銅

石燕

磁石

枳殼

枳實

杏仁

大棗

桃仁

烏梅

枇杷葉

榴皮

山查

水梨

柿

芡實

橄欖

醋

飴糖

胡麻子

白扁豆

豆豉

酒

醋

飴糖

胡麻子

白扁豆

豆豉

菜豆

醋

飴糖

胡麻子

白扁豆

豆豉

酒

醋

飴糖

胡麻子

白扁豆

豆豉

甘草

當歸

川芎

山藥

白朮

蒼朮

熟地黃

知母

貝母

黃芩

獨活

大黃

半夏

紫蘇

白芷

防風

羌活

羌活

香附

麻黃

葛根

麥門冬

天門冬

五味子

細辛

連翹

澤瀉

玄胡索

地榆

防己

細辛

連翹

澤瀉

玄胡索

地榆

防己

細辛

連翹

澤瀉

玄胡索

地榆

防己

草部中 五十四種

卷三

空參

丹參

苦參

紅參

三稜

蓬莪朮

天麻

南星

秦光

遠志

破故紙

胡蘆巴

何首烏

骨碎補

藏靈仙

牛膝

黃精

蒲黃

續斷

益母

肉蓯蓉

甘鎖陽

車前子

紫苑

百部

百合

款冬花

馬兜鈴

青黛

甘菊

車前子

紫苑

兔絲

茵香

砂仁

白豆蔻

肉豆蔻

草豆蔻

草菓

牡丹皮

黑附子

天雄

烏頭

烏喙

側子

射干

旋覆花

石菖蒲

商陸

葶藶

牽牛

烏解

木通

通草

卷四

草部下

五十四種

燈心

石斛

石葦

白蔘

青箱子

木賊草

茅根

仙茅

鬱金

薑黃

牛蒡子

紫草

白頭翁

白前

白薇

白附

蚤休

白鮮皮

蘆薈

胡黃連

澤蘭

狗脊

青蒿

萆薢

王不留行

淫羊藿

巴戟

蘭葉

水萍

法明草

蓖麻子

馬鞭草

蘆根

蛇床子

金銀花

山豆根

艾葉

薄荷

稀莖

蒲公英

夏枯草

藿香

荊芥

香薷

佛耳草

蒼耳

茵陳

使君子

高良薑

石蓮子

合歡皮

蒼耳根

劉寄奴

覆盆子

茵陳

使君子

卷五

木部 五十七種

茯苓

赤白二種

琥珀

松香

柏子仁

桂

槐實

木香

山柰

赤白二種

山茱萸

蔓荊子

杜仲

烏藥

厚朴

黃柏

桑白皮

枝甚奇

枸杞子

池骨皮

酸棗仁

益智

檳榔

大腹皮

丁香

竹葉苦竹附

椿實附

牙皂刺附

阿魏

卷六

菜部

生薑

白冬瓜

人部

乳汁

天靈蓋

禽獸部

黑嘴白鴨鴨頭

羚羊角

狗肉陰莖

魚部

蜂蜜附

白花蛇

刺蝟皮

烏賊骨

水片

秦皮

巴豆

乾漆

楓香

蜀椒

乾薑

蒜

菜服附子

白芥子

韭根子

胡荽附子

葱白

冬葵子

紫河車

犀角

犀角

犀角

犀角

犀角

犀角

猪苓

天竺黃

樗白皮椿皮附

金鈴子

紫葳

蜀椒

蘇木

金櫻子

密蒙花

人溺

秋石

月水

髮三種

紫河車

犀角

犀角

犀角

犀角

犀角

犀角

犀角

沉香

訶黎勒子附

辛夷

雷丸

鈎藤

乳香

郁李仁

薤仁

沒藥

燕莖

女貞實

血竭

木瓜

五加皮

五倍子百藥附

茶茗

犀角

犀角

犀角

犀角

犀角

珍珠

蝎子

五靈脂

班猫

蟹附

石決明

穿山甲

蜈蚣

龜龜板附

蝮蛇

鱉鱉甲附

白殭蠶附

鯉魚附

鯉魚附

鯉魚附

鯉魚附

鯉魚附

鯉魚附

鯉魚附

鯉魚附

鯉魚附

伏翼

鹿茸鹿角附

猪肉心附

熊膽

虎骨

犀角

雄雀

阿膠

犀角

雷公炮製藥性解

雲間李中梓任材編輯

吳門王子接晉三重訂

卷一 金石部

金銀箔味辛性平有毒入心肺二經主安心神定驚悸鎮顛狂除邪熱 按金狂除邪熱 按金狂狂除邪熱 按金

火臟之輕揚故亦入心經過服必中其毒以鷓鴣肉解之

黃丹味辛性微寒有毒不載經絡主吐逆顛狂止痛生肌 按黃丹乃熬鉛所按黃丹乃熬鉛所按黃丹乃熬鉛所

何者非火而不瘦者乎

胡粉味辛性寒無毒不載經絡主一切癰腫諸毒及腐爛肉殺三蟲破癥結 按胡粉一名粉錫膏亦化鉛所作能破

結殺蟲者其亦鎮墜之功與

銅青味苦澀性平有微毒不載經絡主飲金瘡淘眼暗止血殺蟲能去腐肉 按銅青即銅綠本醋沃銅上而得其精

華醋能收斂故斂瘡止血具去腐肉者亦醋之功眼乃肝竅眼之不明肝之病也得金之精以制木而目之暗者從

此明矣

鐵漿味甘澀性平無毒入心肺二經主顛癲狂亂解諸毒入腹蛇犬咬傷鎮心神明眼目堪洗膝瘡隨手而愈 鐵鋪

油調之可救惡瘡瘡疥蒜磨傳蜘蛛咬傷 按鐵漿即浸鐵色青可染皂者質本金也宜歸肺部性本沉也宜鎮心家

明目治疔皆由伐木之功 鐵鋪可收瘡毒亦以發 外者有散之義歟

水銀味辛性寒有毒不載經絡主疥癩疔毒口疔皮膚殺蟲墮胎絕孕解金銀銅錫毒鎔化還復為丹服之神仙不

死畏磁石砒霜 按水銀療癩疹等症良由其毒也又殺五金毒者蓋以其性陰柔能消五金為泥耳入耳能食腦至

盡入肉令百節掣縮倒陰絕陽性滑重極易入藥最宜謹之能下死胎可灌屍骸內傳極言其燥服之功然後世食

之者往往喪生可為妄信者戒

雷公云凡草中取者并未毒中者俱不可用經別藥制過者勿用曾飲過死屍及半生半死者勿用若在硃砂中產

其毒自退若於十兩止用煎二

輕粉味辛性寒有毒不載經絡主通大腸轉胞諸瘡癬小兒疳積輕明可愛燒火上走者真 按輕粉即水銀所昇

者本草言其無毒誤也外科需為要藥但勿輕用服食今見惡癩方中多用之必能損人腸胃不可不戒其值頗貴

市中多燒水石及石膏為粉以亂真須細辨之

鹽味鹹腎所宜也故獨入之水臟既補則明目堅骨等功何足異耶

食鹽味鹹性溫無毒入腎肺肝三經主鬼蠱邪疰毒氣洗下部膿瘡吐中焦痰癖射氣及內腎氣止霍亂及心腹卒

痛殺蟲去風明目固齒白如霜雪者佳炒研用按食鹽之鹹本歸腎臟肺即其母肝即其子也故并入之本草云多

食傷筋損肺水腫及咳嗽血虛者忌之何也蓋以鹹走腎過多則腎不能勝而受傷於是盜食母氣而肺氣損肺損

則金透剋木夫肝主筋而藏血肺主咳嗽而生水數症之來宜能免耶

雄黃味苦甘性平有毒不載經絡主殺精魅鬼邪蛇虺蠱毒山嵐瘴毒惡瘡死肌疥癬蟲鼠百節中風鼻中瘰肉中惡

腹痛佩帶之鬼神不敢近諸毒不能傷胎婦轉女成男解毒毒大塊透明中無砂石者佳研細水飛用按雄黃或

以為黃金之苗今有金屈處無雄黃則斯言未足深信夫孕婦佩之能轉女胎為男言若不經然里中試之者往往

獲驗則有奪造化之功非粟太陽之精惡能鑄此殺蟲辟邪宜其效矣中其毒者以防已解之

雷公云凡使勿用黑黃亦以雜黃其內一重黃一重石不堪用時人以醋洗之三兩度便無臭勿誤用也

鴉鳥肝色為上凡使勿用黑黃亦以雜黃其內一重黃一重石不堪用時人以醋洗之三兩度便無臭勿誤用也

三伏時方流出搗如粉水飛去黑者細乾再研方入藥用其刻鐵石又製起失費能刺于鐵並不可入藥內用

紫石英味甘辛性溫無毒入心經主咳逆邪氣寧心定驚補不足塗腫毒又主婦人子戶風寒十年無孕長石為使畏

扁青附子惡黃連駝甲麥句薑按紫石英為鎮重之劑又有紫色赤心經之所由入也心主血婦人得之則血愛溫

補而胎可結矣

赤石脂味甘性平無毒入心經主養心氣明目益精療腹痛下痢癰疽瘡痔女子崩漏產難下胞衣惡大黃及松脂畏

芫花按石脂色赤宜入心經腹痛諸症皆火為之殃崩漏諸症皆血為之禍心主血屬火得石脂以療之而更何庸

虞哉

寒水石味辛甘性大寒無毒入五臟諸經主內外大熱時行熱渴腹中積聚解巴豆毒凡使須薑汁煮之汁盡為度細

研用畏地榆按寒水石即凝水石性極寒冷故於五臟靡所不入過服令人腸胃受寒不能飲食陶隱居云夏月能

為水者佳如此則舉世不能得矣似乎失言

雷公云凡使先用生薑自煎汁煮汁盡為度細研

花藥石味性經絡諸書不載主金瘡止血產婦血暈火燬用按花藥之功專主血症能化瘀血為黃水久服之令人

大虛不宜輕用若多用服後當以補劑培之

陽起石味鹹性溫無毒入腎經主腎絕陰痿胸中滿下癥瘕結氣有雲頭兩脚及驚驚毛者真桑螵蛸為使畏兔絲惡澤瀉官桂蛇蛻雷凡忌羊血 按陽起石鹹溫之品宜歸水臟崩漏癥結皆腎虛所致故咸痿之難得其真勿宜誤用蓬砂味苦辛性溫無毒入肺經主消痰止咳理喉痺破癥結光明瑩徹者佳 按蓬砂色白味辛宜常肺部痰嗽等症皆肺火也故咸治之

膽礬味酸苦辛性寒有毒不載經絡主消熱殺蟲止驚癇吐風痰鮮明者佳 按膽礬之功大抵與白礬相類惟能止驚為少差異耳

青礞石味辛甘平有毒入肺大腸胃三經主蕩滌滯宿疾消磨食積研末細用 按礞石辛宜於肺甘宜於胃大腸者肺家傳送之官也故都入之大損元氣不可漫用

無名異味甘性平無毒不載經絡主奎瘡折傷內損止痛生肌及長肉消癰疽腫毒 按海內人云石無名異絕難得土無名異不甚貴重豈本經說者為石今所有者為土乎用時以醋磨塗患處

玉屑味甘性平無毒入肺經主除煩止渴養神明目安心定驚滅癩痕滋毛髮助聲喉美顏色搗如米苦酒浸之消如泥惡虎角畏款冬花 按玉屑色白性潤宜入肺部肺得其養則煩渴諸症何自而生又主滅癩云云亦以肺主皮毛功效之所必及也

自然銅味辛平無毒不載經絡主破積聚療折傷續筋骨散血排膿止痛定驚亦主產後血邪凡使須搥碎以甘草水煮過又用醋浸一宿以泥包裹之火煨研細用 按自然銅實銅坑中所產之石也其色青黃如銅不從礦煉故名之曰丹溪自然銅世以為接骨要藥不知接骨在補氣補血補胃補腎俗醫惟冀速效以罔利而用之亦未稔其燥散之禍耳

雷公云石髓即自然銅也方使勿用方全牙真似石髓若誤吐殺人其石髓色似乾銀泥味微中約或得三升以水攪文火中煮三日使乾乾後用蓋蓋了泥用火煨兩伏時去土研如粉用若於事五兩以醋兩錢

石燕性涼無毒味與經絡諸書不載主五淋小便不利腸風痔瘻婦人產難兩手各握一枚立驗研細水飛用 按團經云石燕出零陵郡今祁陽縣沙灘亦有之形似蚶而小其實石也觀其主治都是行下之功食療醫其補益似未

然耳

磁石味辛鹹性寒無毒入腎經主周身濕痺肢節中痛目昏耳聾補勞傷除煩躁消腫毒令人有子能吸重鐵者佳入

金石部

火煨紅醋淬七次研絕細用柴胡為使龜牡丹芥草黃石脂 按磁石入腎何也蓋以性能引鐵取其引肺金之氣入

腎使母子相生爾水得金而清則相火不攻自去故主治如石然久服多服必有大患勿喜其功而忽其害也

雷公云凡使勿用玄中石并磁石此二石連相似者此只是破鐵平沙四兩面麻得石有赤皮粗是鐵山石也誤服

得五兩上磁石為磁石凡作事一斤用五斤皮一磁石地舖以布裹之向大石上再裝全知入石中研極細如塵以

水飛過入研 如粉用之

硫磺味酸性大熱有毒入命門經主下焦虛冷陽絕不起頭禿疔瘡疥心腹疼痛脚膝冷疼虛損泄精瑩淨無夾石

者良甘草湯煮過用畏朴硝細辛飛廉忘百般禽獸血 按硫黃為火之精宜入命門補火蓋人有真火寄於右腎苟

非此火則不能有生此火一熄則萬物無父非硫黃孰與補者太清云硫稟純陽號為將軍破邪歸正返濁還清挺

立陽精消陰化魄戴元禮云熱藥皆燥惟硫黃不燥則先賢常頌之矣今人絕不用之誠慮其熱毒耳然有大衰之

症舍此莫療亦畏而遺之可乎中其毒者以猪肉鴨羹餘甘于湯解之

雷公云凡使勿用青赤色凡半白半黃半赤半黑者自有黃色如雞雛初出者為真凡磁四兩先以龍尾萬自煎

細入於鍋中以東流水并藥等同煮硫黃二伏時去諸藥取出用甘草湯洗了入鉢中研二萬遍方妙

果部

陳皮味辛苦性溫無毒入肺肝脾胃四經主下氣消食化痰破結止嘔咳定霍亂療吐瀉利小便通五淋逐膀胱留熱

殺寸白蟲諸核治腰痛疝痛葉治乳癰脇癰肉能止渴多食令人氣逆生痰去白者兼能除寒發表留白者兼能補神

和中微炒用產廣中陳久者良 按陳皮辛苦之性能泄肺部金能治木故入肝家土不受傷故入脾胃採時性已極

熱如人至老成則酷性漸減收藏又復陳久則多歷梅夏而烈氣全消溫中而無燥熱之患行氣而無峻劑之虞中

州之勝劑也乃大全以為多用獨有損脾胃師心之過耳

青皮味苦酸性溫無毒入肝脾二經主破滯氣愈用而愈效劑堅積愈下而愈良引藥諸至厥陰之分下餘食入太陰

之倉消溫瘧熱甚結母止左脇鬱怒作痛去肉微炒用 按青皮即橘之小者酸能瀉水宜走肝經溫能消導宜歸脾

部其性峻劑多服傷脾虛賦 枳殼味辛苦酸性微寒無毒入肺肝胃大腸四經主下胸中至高之氣消心中痞塞之痰泄腹中滯塞之氣去胃中隔

宿之食削腹內連年之積疏皮毛胸膈之病散風氣瘰癧通大腸閉結止霍亂癰腸風攻痔疾消水腫除風痛去新核

麩炒用陳久者良 按枳殼早歸於肺酸歸於肝大腸者肺之腑也胃者上焦之腑也故均入之刮下枳如其效更速

雷公云凡使勿用枳實綠性效不同若使枳殼取早苦酸并有油能消一切癖塊陳久并深者為上用時先去酸麩炒過待麩氣出用布拭去焦黑後再掛如初用之

枳實味苦酸性微寒無毒入心脾二經主消胸中之痞滿逐心下之停水化日久之稠痰削年深之堅積除腹脹消宿食定喘咳下氣逆麩炒用 按枳實即枳殼之小者苦宜於心脾者心之子也故并入之其性猛烈有冲牆倒壁之功

氣弱者忘之考青皮陳皮同一種枳殼枳實同一種但採有遲早分老嫩而名也四者主治咸以導滯為功蒸嫩者性酷治下老者性緩治高之別爾

杏仁味甘苦性溫有小毒入肺大腸二經主胸中氣逆而喘嗽大腸氣秘而難便及喉痺瘡啞痰結頰悶金瘡破傷風

熱諸瘡中風諸症蛇傷犬咬除戶痛癢並堪搗傳沸湯泡去皮共炒用得大良惡黃芩黃耆葛根皂莢草解錫毒及中狗肉毒變仁者能殺人杏子不可多食能損筋骨眼目 按杏仁入肺者經所謂肺苦氣上逆急食苦以瀉之是也大腸則共肺為傳送者也宜并入之考左慈秘訣稱杏仁為草金丹久服成仙方書又云服杏仁者往往至近理秘訣

所言意者功在法製亦未可知茲終屬虛渺勿宜盡信

雷公云凡使須以沸湯浸少時去皮膜及尖劈作兩片用白大石一斤烏豆三合水浸吞勿令間斷為妙也

桃仁味苦甘性平無毒入肝大腸二經主瘀血血閉癥瘕鬼邪血燥便結殺三蟲止心痛沸湯泡去皮共炒用花主殺

鬼症悅顏色利二便下諸毒勿用千葉者令人鼻劬毛主血癥積聚弱帶諸疾桃蟲主殺精鬼邪惡不祥葉主惡氣客忤陰尸生蟲痛癢及瘡中蟲桃實多食令人發熱 按桃仁行血宜入肝經性潤宜入大腸典術云桃為五木之精故

花仁子葉俱能壓邪殺鬼

雷公云凡使須去皮共用白末為豆二味和桃仁同於瓦鍋中煮一伏時後液出用手劈作兩片其心黃如金色子其神氣稠粘只是千葉桃花結子在樹上不落者於十一月內採得可為神妙凡修事以酒并煎從已至末焙乾以銅刀切片焙取用

大棗味甘性平無毒入心脾二經主和百藥益五臟潤心肺養脾胃補精氣生津液通九竅強筋骨祛邪氣悅顏色去核用殺為豆毒忘生蔥 按棗之入脾者經所謂五味入口甘先歸脾是也心則生脾者也宜並入之多服能壅脾作

脹而中滿及甚痛風疾者咸非所宜

烏梅味酸性溫無毒入肺腎二經主生津液解煩熱止吐逆陰瘧瘴止久痢消酒毒又主皮膚黑點麻痺不仁去核用

按烏梅入肺者經所謂肺欲收急食酸以收之是也腎則其所生者也宜並入之多食最能損齒風寒初起瘧疾未

久者不可驟以此收斂也

藕味甘性平無毒入脾經主散瘀血止吐衄解毒清食止渴除煩解酒和蜜食之能肥腹臟不生諸蟲煮熟食之能實下焦大開胃脘其節尤佳其皮散血不凝蓮子主清心醒脾補中養神進飲食止渴痢禁泄精除腰痛久服耳目聰

明宜去心蒸熟用蓮鬚主益腎瀉精荷葉主雷頭風破血止渴葉蒂主安胎逐瘀血留好血止血痢 按藕味甘溫宜歸脾臟脾胃實裏血故治血症多服蓮子令人氣滯多服蓮鬚令人秘結荷葉形如仰盂其象為震震為雷屬木化風

肺脾臟脾胃實裏血故治血症多服蓮子令人氣滯多服蓮鬚令人秘結荷葉形如仰盂其象為震震為雷屬木化風

故治雷風頭積赤丸用之取其引生少陽經清氣耳葉蒂在中故能中守又能行血者性溫之功也

枇杷葉味苦性平無毒入肺經主除嘔和胃解渴止嗽下氣清痰利去黃毛蜜炙用枇杷主潤五臟止吐解渴 按枇

杷葉之入肺苦能泄氣故也不去黃毛射入肺中發咳不已枇杷不可多食亦能發熱生痰

雷公云凡使採得後拌酒者葉重一兩乾者三葉重一兩者是氣足用使粗布拭上毛今宜用甘草湯洗一過却用綿再拭令乾每兩以酥一分炙之以酥盡為度

石榴皮味酸瀉性溫無毒入大腸腎二經主精漏下痢筋骨風痛脚膝難行目流冷淚腸風下血殺牙蟲毒積髮其子

止渴其花百葉者主心熱療吐血為末吹鼻中止血衄及金瘡血 按腸滑則患血痢腎滑則患遺泄榴者留也故入

之二經然痢積未盡者不可先以此瀉之多服能惡膈成痰其子不宜過食能損肺壞齒其花色亦屬火宜入心家

而主血

雷公云凡使皮葉根勿令犯鐵器使石指較不計乾濕先用漿浸一宿至山查味甘酸性平無毒入脾經主健脾消食散結氣行滯血理瘡瘍 按山查之甘宜歸脾臟消食積而不傷於刻行

氣血而不傷於瀉產科用之療兒枕疼小兒无為要藥

梨味甘性寒無毒入心脾二經主心經客熱肺臟煩熱止嗽消痰清喉降火解渴除煩消風潤燥 按梨之入心經所

謂以甘瀉之是也火清而金不受燥故亦入肺經性冷而利多食損脾丹溪曰梨者利也流利下行之謂也乳婦及

金瘡忌用

柿味甘瀉性寒無毒入心脾大腸三經主潤心肺通耳鼻消痰嗽清火熱除煩解酒祛腸內宿血止口中吐血忌同蟹

食柿乾潤喉降火補虛殺蟲厚腸止痢柿蒂生呃逆 按柿之色赤宜歸心臟性潤宜歸肺家大腸則其肺為傳送者

也故亦入之性冷傷脾不宜多用若同蟹食令人腹痛大瀉柿乾及蒂總屬寒涼都能清火

芡實味甘性平無毒入心腎脾胃四經主安五臟補脾胃益精氣止遺泄煖腰膝去濕痺明目自治健忘 按芡實之

甘宜歸脾胃土得其宜則水不受剋火亦無盜食之虞故又入心腎二經多食滯氣最難消化嬰兒食之不長老人食之延年

胡桃味甘性平無毒入肺肝腎三經主通血脈潤肌膚補下元同松脂可敷瘰癧同熱酒能理撲傷去衣用過食動風

生痰 按胡桃入肺故主肌膚入肝故主血脈其性屬火能補相火故亦入腎經火能剋金多食則傷肺故能動風生痰瀉痢及感冒風寒者忌用

龍眼味甘性溫無毒入心脾二經主補血氣養肌肉益虛氣美顏色除健忘治怔忡增智慧明目久服延年 按龍

眼甘溫之品脾家所悅心者脾之母也母無顧子之憂則心血可保故入茲二經然甘能作脹凡中滿氣膈之症均宜遠之

橄欖味甘溫性溫無毒入脾胃二經開胃下氣消食化酒治渴止瀉解毒魚毒核中仁可塗口唇燥裂 按橄欖甘溫之性宜職脾胃熱性熱能致上壅亦不可多食

穀部

麥芽味甘鹹性溫無毒入脾胃二經主溫中下氣開胃健脾催生下胎去宿食除脹滿止吐逆破癥結消痰痞炒去芒再炒焦黃色用蜜為之使 按麥芽甘而且溫宜職中州夫麥性泥滯不過水浸生芽氣雖少清性猶未化功效何若是殊哉全在多炒使其性枯爾不然是即食矣宜復能消耶丹溪云共麥有大能生熱病其芽能行上焦滯血除腹

內寒鳴然多用久服令人消腎

神麴味甘性溫無毒入脾胃二經主調中止瀉開胃消食破癥結逐積痰除脹滿又主胎上搶心血流不止亦能下鬼胎 按神麴甘溫為脾胃所喜故兩入之本小麥麴造成須得六神氣者良不爾與麴餅何異其法於六月六日用麴

五斤象白虎蒼耳草自煎汁一碗象勺陳野恭自煎汁一碗象騰蛇青蒿自煎汁一碗象青龍杏仁去皮共五兩及北方河水象玄武赤小豆煮熟去皮四兩象朱雀一如造麴法懸風處經年用

雷公云凡使搗作末後掘地坑深二尺用物裏內坑中經宿取出始乾用

酒味甘辛性大熱有毒入十二經主殿邪氣辟穢惡禦霧露解毒癰腫溫脾胃破癥結助藥力厚腸胃駐顏色通行血脈榮養肌膚忘諸甜物及乳同食 按酒之為用無微不至故諸經皆入之主癢雖宏能發濕中之熱過飲則相火胃

走肺金受燥輒致痰嗽脾因火而困倦胃因火而嘔吐心因火而昏狂肝因火而善怒膽因火而忘懼膀胱因火而

精枯甚者勞嗽吐血哮喘壅脹癩癩疽流禍不小倘或不節死亡立至可不謹乎

醋味酸性溫無毒入肝經主胃脘氣疾癥瘕積聚產後血暈去瘀生新同胡粉止鼻中血同雄黃治蜂蝎蛇傷清黃柏可治口瘡磨南星可敷瘰癧調飛越堪塗癰腫和石灰除脹氣反蛤肉 按經曰東方之木其味酸醋之所以專入肝

也能傷筋損齒不宜多食

飴糖味甘微溫無毒入肺脾二經主和脾潤肺補虛止渴消痰理嗽建中欬汗 按肺善潤脾喜甘宜飴糖之入二經也建中湯用之取其甘緩丹溪以為能生胃火此損齒之因非土制水乃濕土生火也中滿嘔吐及濕熱之症皆不

宜服

胡麻子味甘性平無毒入肺脾二經主傷中虛羸補五內益氣力潤肌膚填髓堅筋骨療金瘡止痛除瘡及傷寒溫瘧大吐後虛熱羸困利大小腸催生落胞久服耳目聰明辟穀延年水淘去浮者酒蒸曬乾去粗皮留薄皮 按胡麻

性潤而味甘脾肺之所由歸仙經需為要藥取其補虛勝脾家有火大腸燥結者始為相宜不然恐有洩痢之患也

雷公云凡使有四件人使者兩頭共紫色黑者又呼胡麻並是誤也其巨勝有七稜色赤味滑酸是真又呼烏油麻雷公云凡使有四件人使者兩頭共紫色黑者又呼胡麻並是誤也其巨勝有七稜色赤味滑酸是真又呼烏油麻

白藕豆味甘性微溫無毒入脾經主補脾益氣和中止瀉醋製能療霍亂轉筋解酒毒及河純毒一切草木毒葉主蛇

蟲咬傷花主赤白帶下 按藕豆性味皆與脾家相得宜獨入之然此劑最為泥膈惟入健脾藥中則能補脾若單食

多食極能難氣傷脾本草稱其下氣恐非

赤小豆味甘酸性平無毒入心經主消熱毒排癰腫解煩熱補血脈止洩瀉下水氣利小便除大便血解小毒毒 按赤小豆南方心火之色也故獨入之經曰諸瘡痛痒皆屬心火又曰心主血故主療如右小腸者即受感而與心應

者也故亦能利之衍義曰久服令人黑瘦結燥亦以利小便之故耳

芝麻味甘性溫無毒入胃大小腸三經主行風氣通血脈滑腸胃潤肌膚生嚼可敷小兒頭瘡麻油主治相同能殺蟲疥治癬解百毒 按芝麻味甘宜歸胃腑性滑利宜入大小腸總是潤澤之劑故能通血脈血脈通則風氣自行肌膚

自潤矣乳母食之令兒無熱病不宜久食令人滑精消瘦發渴困脾有牙疼及脾胃疾者尤可常戒

豆豉味苦性寒無毒入肺經主傷寒頭痛寒熱惡毒瘴氣煩燥滿悶虛勞喘吸 按豉之入肺所謂肺苦氣上逆急食

苦以洩之之意也傷寒瘴氣肺先受之喘吸煩悶亦肺氣有餘耳何弗治耶

菜豆味甘性寒無毒入心胃二經主除熱毒厚腸胃散風消腫下氣補臟養神留皮用 按菜豆寒則入心而瀉火甘則入胃而和中為錫貝稱其補益宜長食之又堪作枕能明目治頭痛

卷二 草部上

人參味甘性微溫無毒入肺經補氣活血止渴生津肺寒可服肺熱傷肺去蘆用茯苓為使惡鹵鹹及藜蘆 按參之用臟腑均補何功之宏也蓋人生以氣為樞而肺主氣經所謂相傳之官治節出焉參能補氣故宜入肺肺得其補則治節咸宜氣行而血因以活矣古方用以解散亦血行風自滅之意也至於津液藏於膀胱實上連於肺故有生津液之功肺寒者氣虛血滯故曰可服肺熱者大寒氣逆血脈激行參主上升且能瀉血故肺受傷也性本疏通人多泥其作飽不知少服則瘦多則反宣通矣

雷公云 凡使安把大塊如雞卵并似人形者採得陰乾去四

黃耆味甘性微溫無毒入肺脾二經內託已清瘡瘍生肌收口外表虛盜汗膝理充益惡龜甲白鮮皮 按黃耆之用能補表肺主皮毛脾主肌肉故均入之已清瘡瘍及盜汗皆表虛也故咸用之裏虛者忌服恐升氣於表愈致其虛

表邪者忌服恐益其邪也惟表虛者溼不發汗者可酌用之生者亦能瀉火

雷公云 凡使勿用水者草真相似只是生時葉短并根黃光頭上破丁皮

甘草味甘性平無毒入心脾二經生則分身梢而瀉火死則健脾胃而和中解百毒和諸藥甘能緩急尊稱國老白芷乾漆苦參為使惡遠志反甘遂海藻大戟芫花忌猪菘菜 按味甘入脾為九土之精安和七十二種金石一千二百種草木有調攝之功故名國老然性緩不可多食一恐甘能作脹一恐藥餌無功惟虛人多熟及諸瘡毒者宜倍用

中滿及初痢者忌之所謂脾病人毋多食甘也

雷公云 凡使須去頭尾去處其頭尾吐人每斤切長三寸餘許破作六七凡使用器中或酒浸

當歸味甘辛性溫無毒入心脾肝三經頭止血而上行身養血而中守損破血而下流全活血而不走氣血昏亂服之而定各歸所當歸故名酒浸用惡蕪茹畏葛蒲海藻牡蠣 按當歸血藥也心主血肝藏血脾統血故均入之用分為

四亦親上親下之道也雷公云一齊用不如不使服亦無效未可盡信性泥滯風邪初旺及氣鬱者宜少用之

雷公云 凡使先洗去塵并頭去處一分已來酒浸一宿若不破血即使尾若要用止

川芎味辛甘性溫無毒入肝經上行頭角引清陽之氣而止痛下行血海養新生之血以調經久服令人暴亡白芷為

使畏黃連小者名撫芎主開鬱 按川芎入肝經能補血矣何云暴亡以其氣升陽其味辛散氣提清善於上部有功 宜中病即已若久用則氣逆且耗故有此患凡氣升痰喘火刺中滿等證不宜用之

山藥味甘性溫無毒入脾胃腎三經補陰虛消腫硬健脾胃氣長肌肉強筋骨療乾咳止遺泄定驚悸除瀉痢製用紫 芝為使喜門冬惡甘遂 按丹溪曰山藥屬土而有金水與宜入脾肺腎而補虛經曰虛之所在邪必湊之腫破之謂 也得補則邪自去脾自健於是土或生金金或生水功効相仍矣然單食多食亦能滯氣

白朮味甘性溫無毒入脾經除濕利水道進食強脾胃佐黃芩以安胎君枳實而消痞止泄瀉定嘔吐有汗則止無 汗則發土炒用防風地榆為使忘桃李雀肉青魚菘菜 按白朮甘而除濕所以為脾家要藥胎動痞滿吐瀉皆脾弱 也用以助脾諸疾自去有汗因脾虛故能止之無汗因土不能生金金受火剋皮毛焦熱既得其脾補又藉其甘溫 而汗可發矣傷寒門有動氣者不宜用之

蒼朮味甘辛性溫無毒入脾胃二經主平胃健脾寬中散結發汗祛濕壓風感氣散溫瘧泔浸一宿換泔浸炒用使忌 同白朮 按蒼朮辛甘祛濕脾胃最喜故宜入之大約與白朮同功乃藥性謂其寬中發汗功過於白朮矣又謂其補 中除濕力不及於白朮未蒸夫除濕之道莫過於發汗安有汗大發而濕未除者也濕去而脾受其益矣若以為發 汗故不能補中則古何以稱之為山精煉服可長生也亦以其結陰陽之精氣耳俗醫泥其燥而不常用不知脾為 藏主所喜惟燥未有脾氣健而諸藏猶受其損者獨大夫土燥脾虛作悶者忘之恐益其火也

白芍藥味酸苦性微寒有小毒入肝經主怒氣傷肝胸腹中積聚腰膝間於血腹痛下痢目疾崩漏調經安胎赤者專 主破血利小便除熱明目雷丸烏藥沒藥為使惡石斛芒硝畏硝石鼈甲小剝皮藜蘆 按白芍酸走肝故能瀉水 中之火因怒受傷之症得之皆愈積聚腹痛雖脾之病然往往亢而承制土極似木之象也經曰治病必求於本今 治之以肝正其本也目疾與婦人諸症皆血之病得之以伐肝邪則血自生而病自己故四物湯用之亦以婦人多 氣也今竟稱其補血之效而忘其用可耶新產後宜酌用之恐酸寒伐生生之氣也血虛者煨用痛劑者炒用

雷公云凡採得後於日中曬乾以竹刀刮去粗皮將蜜水拌蒸從巳至未晒乾用之

生地黃味甘苦性寒無毒入心肝脾肺四經涼心火之煩熱瀉脾土之濕熱止肺經之劬熱除肝木之血熱忌見鐵器 當歸為使得麥門冬酒良莖貝母畏蕪荑萊菔及子 按生地黃總是涼血之劑故入四經以清諸熱老人津枯便結 婦人崩漏及產後血攻心者尤為要藥實脾藥中用二三分使脾家得不受邪血虛寒者忌之

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook.com