

類方四

六科準繩



雜病證治類方卷四目錄

頭痛

清空膏

安神散

川芎散

清上瀉火湯

補氣湯

石膏散 二方

荊芥散

羌活附子湯

麻黃吳茱萸湯

透頂散

大川芎丸

神聖散

乳香盞落散

順氣和中湯

玉壺丸

玉真丸

茸硃丹

白芷散

川芎散

如聖散 二方

瓜蒂神妙散

火筒散

一滴金丸

頭風餅子

沖和膏

祕方茶調散

芎朮湯

川芎散

菊花散

芎辛導痰湯

大追風散

止痛太陽丹

急風散

點頭散

芎犀丸

葫蘆巴丸

川芎散

細辛散

仙靈脾浸酒方

白附散

一粒金

清震湯

茶調散

神芎丸



北京中醫藥大學圖書館版權所有

164

愈風餅子

黑錫丹

普濟消毒飲子

黑白散

選奇湯

祛風清上散

羌烏散

小芎辛湯

上清丸

瀉青丸

人參消風散

紅豆散

頸項強痛

驅邪湯

消風豁痰湯

疎風滋血湯

升麻防荊湯

加味勝濕湯

養神湯

椒附散

木瓜煎

心痛胃脘痛

金鈴子散

煮黃丸

藁本湯

朮附湯

麻黃桂枝湯

九痛丸

烏頭赤石脂丸

栝蘤薤白半夏湯

大建中湯

桂枝生薑枳實湯

扶陽助胃湯

草豆蔻丸

星半安中湯

海蛤丸

清中湯

妙香散

加味七氣湯

失笑散

手拈散

溫胃湯

朮桂湯

拈痛丸

大沉香丸

靈脂酒

蕪荑散

蠶沙散

白螺殼丸

加味枳朮丸

腹痛

四物苦楝湯

芍藥甘草湯

香砂理中湯

治中湯

大金花丸

木香順氣散

七氣湯

神聖復氣湯

益智和中丸

麻黃草豆蔻丸

厚朴湯

厚朴三物湯

當歸丸

苦楝丸

脇痛

加味小柴胡湯

枳殼煮散

芎藭湯

香橘湯

分氣紫蘇飲

推氣散

枳芎散

柴胡疎肝散

復元活血湯

破血散疼湯

當歸龍薈丸

桂枝散

大黃附子湯

枳實散

補肝散

補肝湯

補肝散

檳榔湯

薏苡仁丸

沉香導氣散

氣鍼丸

木通散

芍藥湯

白朮丸



芎歸芍藥湯

乳香神應散

腰痛

獨活寄生湯

三仙丹

牛膝酒

生附湯

川芎肉桂湯

麻黃蒼朮湯

摩腰膏

蒼朮湯

獨活湯

羌活湯

羌活勝濕湯

甘豆湯

敗毒散

乳香趁痛散

普賢正氣散

青娥圓

地龍湯

橘核酒

熟大黃湯

調榮活絡飲

人參順氣飲

無比山藥丸

虎骨散

補骨脂丸

百倍丸

養腎散

大建中湯

麋茸丸

補陰丸

調肝散

橘香丸

立安丸

二至丸

速效丸

散滯丸

張走馬家飛步丸

虎骨散

神應丸

如神湯

牽牛丸

立安散

補骨脂丸

菴藺丸

藥棋子



南京中醫藥大學圖書館版權所有

除濕丹

禹攻散

清濕散

肩背痛

通氣防風湯

丁香五套丸

加減當歸飲子

臂痛

琥珀散

劫勞散

指迷茯苓丸

舒經湯

身體痛

當歸拈痛湯

麻黃復煎湯

活血丹

痹

茯苓川芎湯

升麻湯

吳茱萸散

腎瀝湯

當歸湯

蠲痺湯

茯苓湯

加味五痹湯

石楠散

人參散

防風丸

巴戟天湯

補肝湯

草薢丸

犀角散

茯神湯

枳實散

黃耆丸

溫中法麴丸

當歸湯



五味子湯

紫蘇子湯

舒筋丸

行痹

防風湯

薏苡仁散

和血散痛湯

如意通聖散

虎骨散

桂心散

仙靈脾散

沒藥散

小烏犀丸

沒藥丸

虎骨丸

十生丹

骨碎補丸

定痛丸

八神丹

一粒金丹

乳香應痛丸

控涎丹

控涎散

龍虎丹

透骨丹

神效膏

萬全方神效膏

摩風膏

痛痹

烏藥順氣散

除濕蠲痛湯

豁痰湯

潛行散

二妙散

蒼朮復煎散

緩筋湯

活血應痛丸

大羌活湯

桂枝芍藥知母湯

烏頭湯

牛旁子散

犀角湯

茵芋丸

趁痛散

經驗九藤酒



加味二妙丸

著痹

神效黃耆湯

芍藥補氣湯

人生益氣湯

除濕補氣湯

黃耆桂枝五物湯

補氣升陽和中湯

溫經除濕湯

除風濕羌活湯

茯苓湯

前胡散

苦參丸

清陽補氣湯

續斷丸

防風湯

羌活散

烏頭粥

蔓荊實丸

黃耆酒

草薢丸

痿

藿香養胃湯

金剛丸

牛膝丸

加減四斤丸

煨腎丸

補陰丸

補益丸

虎潛丸

元珠耘苗丹 三方

衛生湯

痿厥

補益腎肝丸

健步丸

神龜滋陰丸

越婢加朮湯

類方準繩

卷四目錄

四



左經丸

續骨丹

脚氣

芎芷香蘇散

第一竹瀝湯

第二天竹瀝湯

第三竹瀝湯

風引湯

大鱉甲湯

麻黃湯

第二服獨活湯

第三兼厚朴湯

第四服風引獨活兼補湯

酒浸牛膝丸

麻黃左經湯

大黃左經湯

薄荷蘗本湯

半夏左經湯

神祕左經湯

加味敗毒散

六物附子湯

八味丸

神應養真丹

追毒湯

抱龍丸

十全丹

四蒸木瓜丸

羌活導滯湯

開結導飲丸

枳實大黃湯

續斷丸

薏苡仁酒

虎骨酒

三脫散

大腹子散

犀角散

茱萸木瓜湯

檳榔散

木香散

地黃湯

沉香散

桑白皮散 二方

紫蘇散

半夏散

草豆蔻散

人參散



橘皮湯

沉香散

鯀甲散

木香散

高良薑丸

茱萸丸

大腹皮散二方

木通散

檳榔丸

澤瀉散

敗毒散

附子八味湯

活絡丹

虎骨四斤丸

犀角散

鹿茸丸

芎歸散

大聖散

雞鳴散

加減檳榔湯

導氣除濕湯



雜病證治類方卷四

金壇王肯堂輯 瘦樵程永培校

頭痛

麻黃附子細辛湯

見傷寒太陽

吳茱萸湯

見傷寒吐

清空膏

東垣

羌活

防風各一兩

柴胡七錢

川芎五錢

甘草炙一兩半

黃連炒一兩

黃芩三兩一兩半酒製一半炒

右爲細末每服二錢熱盞內入茶少許湯調如膏抹在口內

少用白湯臨臥送下

白虎湯

見傷寒發熱

安神散

東垣

黃耆

羌活

酒黃蘗各一兩

防風二錢半

酒知母

酒生地黃

柴胡

升麻各五錢

炙甘草

生甘草各三錢

每服半

兩水二盞煎至一盞半加蔓荊子

半川芎三分

再煎至一盞臨臥去渣熱服

東垣丹溪治虛熱頭痛大



南京中醫藥大學圖書館版權所有

率皆以酒芩酒連酒蘖加風劑也

川芎散寶鑑 治頭風偏正頭痛昏眩妙方

川芎

細辛

羌活

槐花

甘草炙

香附子

石膏各半兩

荆芥

薄荷

菊花

防風去叉

茵陳各一兩

右爲末每服二錢食後茶清調下日三服忌動風物

清上瀉火湯東垣

昔有人年少時氣弱於氣海三里節次約灸五七百壯至年老添熱厥頭痛雖冬大

寒猶喜風寒其頭痛便愈微來煖處或見烟火其痛復作五七年不愈皆灸之過也

羌活二錢

酒知母

酒黃芩各一錢半

黃耆

酒黃蘖各一錢

防風

升麻各七分

柴胡

藁本

酒黃連

生地黃

甘草各五分

川芎

荆芥

蔓荊子各二分

蒼朮

當歸各三分

細辛

紅花各少許

分作二服每服水二盞煎至一

盞去渣稍熱服食遠

補氣湯東垣

服前藥之後服此藥



黃耆八分

甘草炙

當歸身各二錢

柴胡

升麻各二分

細辛少許

麻黃炒

苦丁香各半錢

右水煎服

石膏散寶鑑

麻黃去根節

石膏各一兩

何首烏半兩

葛根七錢半

右爲細末每服三錢生薑三片

水煎稍熱服

石膏散寶鑑

川芎

石膏亂紋好者

白芷各等分

右爲細末每服四錢熱茶調下

荊芥散本故事 治頭風

荊芥

石膏煨存性等分

右爲細末每服二錢薑三片葱白三寸和鬚使水一盞煎至七分

食後服

治丈夫婦人風虛頭疼氣虛頭疼婦人胎前產後傷風頭疼一切頭疼並皆治之

茵陳揀淨五兩

麻黃

石膏煨存性等二兩

右爲末每服一錢臘茶調下食後服服畢仰臥

霎時



羌活附子湯東垣

黃耆

麻黃各一錢

羌活

蒼朮各半錢

防風

升麻

甘草各二分

黑附子一分

白芷

白殭蠶

黃蘗各三分

水煎去渣溫服食後若有寒嗽加佛耳草三分

麻黃吳茱萸湯東垣

蒼朮一錢

麻黃

羌活各五分

吳茱萸二分

藁本

柴胡

升麻

黃耆

當歸

黃蘗

黃連

黃芩各二分

半夏

川烏

蔓荊子各一分

細辛

紅花各少許

水二盞煎至一盞去渣稍熱服食遠

透頂散本事

治偏正頭風夾腦風并一切頭風不問年深日近

細辛

表白者三莖

瓜蒂七個

丁香三粒

糯米七粒

腦子

麝香

各一黑豆大

右將腦麝乳鉢內研極細却將前四味研勻另自治爲末然後入乳鉢內盪起

腦麝令勻用瓦罐子盛之謹閉罐口患人隨左右搐之一大荳許良久出涎一升許則安



大川芎丸河間 治頭風旋暈弦急外合陽氣風寒相搏胃膈痰飲偏正頭疼身體拘攣

川芎 一斤

天麻四兩用
鄭州者

右爲末煉蜜丸每兩作十丸每服一丸細嚼茶酒下食後服

神聖散河間 治腦風邪氣留飲不散項背怯寒頭痛不可忍者

麻黃去節

細辛去苗

乾葛生一半
炒一半

藿香葉各等分

右爲末每服二錢煮荆芥

薄荷酒調下茶調亦得并治血風證

乳香落散鑑寶 治男子婦人偏正頭疼不可忍者

御米殼去蒂
四兩

陳皮

甘草炙

桔梗去蘆

柴胡去苗各
一兩

右爲細末

每服三錢水一鍾入燈心十莖長四指同煎七分去渣食後溫服

順氣和中湯 治氣虛頭痛

黃耆一錢
半

人參一錢

白朮

陳皮

當歸

芍藥各五
分

甘草炙

升麻

柴胡各三
分

蔓荊子

川芎

細辛各二
分

水二盞煎至一盞去渣溫服食後服之減半再服而愈

調中益氣湯見勞倦 半夏白朮天麻湯見眩暈

玉壺丸

和劑

治風痰吐逆頭痛目眩胸膈煩滿飲食不下及咳嗽痰盛嘔吐涎沫

天南星

生

半夏

生各一兩

天麻

半兩

頭白麵

二兩

右爲細末滴水爲丸如梧桐

時候服

水煮金花丸

見痰飲

玉真丸

本

治腎氣不足氣逆上行頭痛不可忍謂之腎厥其脈舉之則弦按之則堅

硫黃

一兩

石膏

煨通赤研

半夏

湯洗

硝石

研各一兩

右爲細末研勻生薑汁糊丸如

乳粉

一兩

桐子大陰乾每服二十丸薑湯或米飲下更灸關元百壯良方中黃丸子亦佳虛寒甚者去石膏用鍾

正元散

見勞倦

大三五七散

見中風

來復丹

見中暑

黑錫丹

見瘡

茸硃丹

魏氏

好辰砂

草烏

瞿麥

黃藥子

各一兩

右爲麤末磁碗一個以薑

汁塗炙數次入砂在內上鋪諸藥復以盞蓋了掘一小坑安碗在內用熟炭五斤煨令火盡吹去草藥



南京中醫藥大學圖書館藏

灰取辰砂研細或只獨用辰砂末每服一錢半淡薑湯下或加用鹿茸煨去毛切片酒浸為末三兩和

黃粟肉丸如梧桐子大每服三四十九人參湯下空心服熟砂有毒更宜斟酌

鈎藤散見眩暈 治中湯 紅丸子二方並見傷食 葛花解醒湯見傷食 沉香降氣散見氣 蘇子降氣湯見氣

養正丹見氣 既濟解毒湯見上熱下寒

白芷散東垣 治風頭痛搐鼻

石膏 芒硝各二錢 薄荷三錢 鬱金 白芷各二錢 右為細末口

含水搐鼻若症在太陽加羌活二錢 防風一錢 紅豆二粒 為末搐之

川芎散東垣 搐鼻

青黛二錢半 蔓荊子各一錢二分 川芎各一錢二分 鬱金 芒硝各一錢

石膏一錢三分 細辛根一錢 薄荷葉二錢 紅豆一粒 右為末

瘦人搐鼻藥丹溪

軟石膏 朴硝半錢 腦子 檀香皮 荊芥

薄荷葉各一錢 白芷 細辛各二錢