

醫
捷徑

濟生堂

大醫院增補青囊藥性賦直解卷之上

大醫院

羅必煒

藥司



諸品藥性陰陽論

夫藥有寒熱溫涼之性酸苦辛鹹甘淡之味升降浮沉之能五
相氣味厚薄不同輕重不等寒熱相雜陰陽相混或氣一而
味殊或味同而氣異總而言之不可混說分而言之各有所
能本乎天者親上本乎地者親下輕清成象重濁成形清陽
發騰理濁陰走五臟清中清者養榮于神濁中濁者擊強骨
髓辛甘發散爲陽酸苦瀉泄爲陰氣爲陽氣厚爲陽中之陽

氣薄爲陽中之陰氣薄則發泄氣薄者發熱味爲陰味厚爲
陰中之陰味薄爲陰中之陽味薄則通味厚則泄升降浮沉
之理胸中豁然而貫通矣人徒知藥之神者乃藥之力也殊不知
乃用藥者之力也人徒知辨真偽識藥之爲難殊不知
分陰陽用藥之爲尤難也

寒性類

諸藥識性此類最寒犀角解乎心熱羚羊清乎肺肝溼瀉利水
通淋而補陰不足海藻散痰破氣而治疝何難聞知菊花能
明目而清頭風射于瘰癧閉而消癰毒薏苡理脚氣而除風
濕藕節消瘀血而止吐衄瓜蒌子于氣潤肺喘吟又且寬中

車前子止瀉利小便分九能明目是以黃蘗瘡用麝鈴醫嗽
地骨皮有退熱除蒸之效薄荷葉宜消風清腫之施能寬中
日氣枳壳緩而枳是速也療肌解表于葛先而柴胡次之百
部治肺熱咳嗽可止枝子涼心腎鼻衄最宜玄參治熱結毒
癰清利咽膈升麻消風熱腫毒發散瘡瘍嘗聞膩粉抑肺而
欽江門金箔鎮心而安魂魄茵陳主黃疸而利水瞿麥治熱
淋之有血朴硝通大腸破氣而療痰癖石羔墜頭疼解肌而
消煩渴前胡除內外之痰是滑石利六腑之澀結天門冬止
嗽補血冷而潤肝心麥門冬清心解煩渴而除肺熱又聞治
虛煩除噦嘔須用竹茹通秘結道瘀血必養大黃宜黃連治

冷熱之利文厚腸胃而止瀉淫羊霍療風寒之痺且補陰虛而助陽莖根止血與止痢石羔通淋於小腸熟地黃補虛而里療虛損生地黃宣血更醫眼瘡赤芍藥破血而療腹疼痛熱亦解白芍藥補虛而生新血退熱尤良若乃消腫滿逐水于牽牛除毒熱殺虫子貫衆金鈴子治疝氣而補精血萱草根治五淋而消浮腫側柏葉治崩漏之疾香附子理血氣婦人之用地膚子利膀胱可洗皮膚之風山豆根解熱毒能止咽喉之痛白蘚皮去熱治筋弱而療足頭虛旋覆花明目治頭痛而消痰嗽壅又況荆芥穗清頭硬血疎風散瘡之用瓜蔓根療黃疸毒壅消渴解痰之夢地榆療崩漏止血止痢昆

破肺氣散癰散癰癰傷寒解虛煩淡竹葉之功除氣結破
瘀血牡丹皮之用同知母止嗽而骨蒸退牡蠣澀精而虛汗
收貝母消痰止咳嗽而利心肺桔梗下氣利胸膈而治咽喉
若夫黃芩治諸熱兼主五淋槐花治腸風亦痊痔痢常山理
痰結而治溫瘧葶藶瀉肺喘而通水氣此六十六種藥性之
寒又當考圖經以博其所治觀夫方書以參其所用焉其庶
幾矣

熱性類

藥有溫熱又當審詳欲溫中以草撥用發散以生薑五味子止
嗽痰且滋腎水溫肺膈療癆瘵更壯元陽原夫川芎祛風

補血清頭續斷治崩漏益筋強脚麻黃發汗以療咳嗽非手
助陽而醫白濁川烏破積有消痰治風痺之功天雄散寒爲
去濕助精陽之藥觀夫川椒達下乾薑煖中胡蘆巴治虛冷
之疝氣生卷柏破癥瘕而通血白朮消痰壅溫胃兼止吐瀉
菖蒲開心氣散冷更治耳聾丁香快脾胃而止吐逆薑止
心氣痛之攻衝肉荏蓉填精益腎石硫黃煖胃驅重胡椒主
去痰而除冷秦椒主攻痛而治風吳茱萸療心腹之冷氣靈
砂定心臟之怔忡夫散腎冷助脾胃須輩澄茄療心痛破積
聚用蓬莪朮縮砂止吐瀉安胎化酒食之劑附子療虛寒翻
胃壯元陽之力白豆蔻治冷瀉瘰癧止疼于乳香紅豆蔻止

吐酸消血殺重干干漆豈不知鹿茸生精血腰脊崩漏之以
補虎骨壯筋骨寒濕毒風之並社檀香定霍亂而心氣之疼
愈鹿角秘精髓而腰脊之痛除消腫益脾干米醋下氣散痞
干漆蘇扁豆助脾則酒爲行藥破血之用射香開竅則葱爲
通中發汗之靈嘗觀五靈脂治崩漏理血氣之刺疼麒麟竭
止血出竅金鎔之折傷鹿茸壯陽以助腎當歸補虛而養血
烏賊止帶下且除崩漏目繫鹿角膠在血崩能補虛羸勞絕
白花蛇治癰瘰除風痒之癩疹烏草蛇療不仁去瘡瘍之風
熱圖經云烏藥有治冷氣之理禹餘糧乃治崩漏之因巴豆
利痰水能破積熱獨活療諸風不論久新山茱萸治頭暈暈

精之藥白石英醫咳嗽吐膿之人厚朴溫胃而祛嘔脹消痰
赤駿肉桂行血而療心痛止汗如神是則鯽魚着溫胃之功
伐積乃鎮肝之劑沉香下氣補腎定霍亂之心疼橘皮開胃
去痰導滯之逆氣此六十種藥性之熱又當博本草而取
治焉一

溫性類

溫藥總括醫家素諸木香理平氣滯牛夏主於風痰蒼朮治目
盲燥脾去濕宜用羅當去膨脹下氣制麩尤堪況夫鍾乳粉
補肺氣兼療腎虛青鹽治腹疼且滋腎水山藥而腰濕能醫
阿膠而痢嗽皆止赤石脂治精濁而止瀉兼補崩中陽起石

煖子宮以壯陽更療陰虛誠以紫苑治嗽防風去風蒼耳子
透腦涕止威靈仙宣風氣通細辛去頭風止嗽而療齒痛芫
葉治崩漏安胎而醫痢紅羌活明目驅風除筋攣腫痛白芷
止崩治腫療痔漏瘡若乃紅藍花通紅治產後惡血之餘
釗可奴散血療湯火金瘡之苦減風濕之痛則茵陳葉療折
傷之証則骨碎補薑香葉辟惡氣而定霍亂草果仁溫脾胃
而止嘔吐巴戟天治陰疝白濁補腎元滋玄胡索理氣痛血
凝調經有助嘗聞欬冬花潤肺去痰嗽以定喘肉豆蔻溫中
止霍亂而助脾撫芎定經絡之痛何首烏治疥瘡之資薑黃
能下氣破瘀血之積防已宜消腫去風濕之施藁本除風生

婦人陰痛之用仙茅益腎扶元氣虛弱之衰乃曰破故芷溫
腎補精髓與勞傷宜木瓜入肝療腳氣并水腫杏仁潤肺餘
止嗽之劑茴香治疝氣腎痛之用柯子生津止渴兼療滑泄
之病秦艽攻風逐水又止肢節之疼槲榔豁痰而逐水殺寸
白虫杜仲益腎而添精去腰膝重當知紫石英療驚崩中之
疾橘核仁治腰痛疝氣之癰金櫻子分澁遺精紫蘇子分下
氣涎淡豆豉發傷寒之表大小蘇除諸血之鮮益智安神治
小便之澁數麻仁潤肺利六腑之燥堅抑又聞補虛弱排膿
瘡莫若黃芪強腰脚壯筋骨無如狗脊菟絲子補腎以明目
馬蘭花治疝而有益此五十四種藥性之溫更宜參圖經而

默識也

平性類

疳論藥品平和性存以礪砂而去積用龍腦以安魂青皮快膈
除膨脹且利脾胃芡實益精治白濁兼補真元原夫本賊草
去目翳崩漏亦醫夜蓋石治金瘡血行則却決明和肝氣治
脹之劑天麻主脾溫祛風之藥甘草和諸藥而解百毒蓋以
性平石斛于胃氣而補腎虛更醫脚弱觀夫商陸治腫覆盆
益精琥珀安神而散血硃砂鎮心而有靈犀膝強足補精兼
療腰痛龍骨止汗住濕更治血崩甘松理風氣而痛止葵薊
療風瘡而目明人參潤肺寧心開脾助胃蒲黃止崩治動滑

於調經豈不以南星醒脾去驚風吐痰之爲三稜破積除血塊氣滯之症滑石止泄瀉而神效皂角治風痰而響應桑螵蛸瘡遺精之洩鴨頭血醫水腫之盛蛤蚧治勞嗽牛旁子疎風壅之痰全蝎主風癱酸束仁去怔忡之病嘗聞桑寄生益血安胎且止腰痛大腹子去膨下氣亦令胃利甘草遠志俱有寧心之妙亦通朱芩尤爲利水之多蓮肉有清心醒脾之用沒藥乃治瘡散血之科郁李仁潤腸宣水去浮腫之疾茯苓寧神益智除驚悸之疴自茯苓補虛勞多益心脾之有淮赤茯苓破結滯獨利水道以無過因知麥藥有助脾化食之功小麥有止汗養心之力白附子去面風之遊走大腹皮治

水腫之泛溢椿根白皮主瀉血桑根白皮主喘息桃仁破瘀
血兼治腰疼神麴健脾胃而進飲食五加皮堅筋骨以立行
柏子仁養心神而有益抑又聞安息香辟惡且止心腹之痛
冬瓜仁醒脾是爲飲食之資姜蚕治諸風之喉閉百合歛肺
勞之嗽痿赤小豆解熱毒瘡腫宜用枇杷葉下逆氣噦嘔可
醫逆翹排瘡膿與腫毒石楠葉利筋骨與皮毛穀藿養脾阿
魏除邪氣而破積紫河車補血大棗和藥性以開脾然而鱉
甲治勞瘵兼破癰瘰癧甲堅筋骨更療崩疾烏梅主便血瘧
疾之用竹瀝治中風聲黃之失此六十八種平和之藥更宜
參本草而求其詳焉

醫學入門

卷之四

醫方捷徑

天醫院羅必煒校正

診脈至捷歌

凡診脈男先診乎左

者爲其左屬陽陽
數順行自東而西
所以先左而後右
也女屬陰陰數逆
行自西而東故先
右而後左也男女

傷寒

六經傳變歌

傷寒一日二日間發熱頭痛及惡寒腰疼脈浮真可
見此脈從頭連腰還無汗麻黃湯發故有汗傷風
桂枝單大青龍湯表裏實此屬太陽膀胱問
傷寒二日三日內見病身熱加一倍鼻乾不睡脈來

左右先後之法蓋
體其陰陽逆順耳
非男女爲左右注
則是也

左心小腸肝脾腎右
肺大腸脾胃腎
家之腑是膀胱命
脉外診三焦病友
人之脉左右同但
於尺脉常洪盛小
兒脉數是其宜更
向三關察形證手

長此脉往來緩者是無汗惡寒用葛根有汗桂枝
湯一劑便實惡寒大柴胡此屬陽明胃經內
三日四日病轉深耳聾胸脇痛如鍼寒熱嘔逆口乾
苦此脉循脇絡耳邊強盛之脉真可見小柴胡湯
宜酌斟似瘧婦人血結類此屬少陽胆經尋
病傳四日及五日腹痛咽乾自溫的自和而渴脉微
沉脉布脾胃絡咽嗑四逆理中治臟寒腹痛脉浮
桂枝入胸滿痰多瓜呖之此屬太陰脾經排
傷寒五日六日來多眠口燥舌乾諸此脉絡肺鬲畜